

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ADVERTÊNCIA

O Município de Santo Antônio de Posse/SP ADVERTE a todos os Licitantes, que não está hesitando penalizar Empresas que descumpram o pactuado.

Solicitamos que as Empresas apresentem suas Propostas e Lances de forma consciente, com a certeza de que poderão cumprir com a prestação dos serviços em objeto da forma como foi pedido no Edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos.

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a Lei.

Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a Administração Pública como para as Empresas.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

EDITAL

MENOR VALOR POR ITEM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 PROCESSO N° 632/2020

1. PREÂMBULO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antônio de Posse, com sede à Praça Chafá Chaib Baracat nº 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse – SP, designada pela Portaria nº 9.009 de 09/01/2020, e o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 9.008 de 09/01/2020, torna público que realizará certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial tipo **MENOR VALOR POR ITEM**, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decretos Municipais Nº 2.465 de 05 de Setembro de 2.007 e 2.488, de 16 de Janeiro de 2.008; e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, destinada a **Registro de Preço para Aquisição de materiais de construção para atender os departamentos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP**, em quantidades e especificações constantes do (ANEXO II), Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital.

A Comissão Permanente de Licitação, deflagrará o ato de recebimento dos envelopes referentes às propostas de preços e documentação às **09:00 horas do dia 17 de março de 2020**, onde acontecerá a sessão de disputa, na sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, onde ocorrerá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a respectiva sessão de disputa das empresas participantes. Caso não haja expediente no dia supracitado, a abertura ocorrerá no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui objeto desta licitação, em quantidades e especificações constantes, de acordo com o (ANEXO II) – Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste edital.

2.2. Os quantitativos totais expressos no (ANEXO II), deste edital, são estimativos pelo prazo de 12 (doze) meses.

2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO

3.1. As despesas inerentes à contratação do objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária dos recursos específicos no orçamento dos Departamentos.

01.02.20 – Diretoria de Água e Esgoto

17.512.500.2070 – Manutenção do Departamento de Água

351 - 3.3.90.30.24 – Material de Consumo – Material para Manutenção de Bens e Imóveis

01.02.08 – Diretoria de Serviços Públicos

015.452.0015.2016 – Manutenção de obras e Serviços Públicos

106 - 3.3.90.30.24 – Material de Consumo – Material para Manutenção de Bens e Imóveis

3.2. O valor estimado total é de **R\$ 226.722,34** (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos).

4. DOS ANEXOS

4.1. Fazem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos:

4.1.1. ANEXO I – Recibo de Retirada de Edital pela Internet e pessoalmente;

4.1.2. ANEXO II – Termo de Referência;

4.1.3. ANEXO III – Proposta de Preços;

4.1.4. ANEXO IV – Termo de Ciência e de Notificação;

4.1.5. ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preço;

4.1.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de Habilidação e Atendimento às Condições do Edital;

4.1.6. ANEXO VII – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho;

4.1.7. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

4.1.8. ANEXO IX – Modelo de Credenciamento;

4.1.9. ANEXO X – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo.

4.1.11. ANEXO XI – Folha De Dados Para Elaboração De Contrato

5. PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências de habilitação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

5.2. Não será permitida a participação:

5.2.1. De empresas estrangeiras que não funcionem no País;

5.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

5.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e/ou impedidas de contratar, nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

5.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

5.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;

5.2.6. Enquadradadas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações;

5.2.7. Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP;

5.2.8. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público do município de Santo Antônio de Posse/SP;

5.2.9. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes deverá ser apresentado o que se segue:

6.1.1. Quanto aos representantes:

a) tratando-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de **Procurador**, instrumento público de procura ou instrumento particular com firma reconhecida do representante legal que o assina (firma reconhecida em cartório), do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

c) o representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto, original e cópia;

d) o licitante que não contar com **representante** presente na sessão ou, ainda que presente, não possa praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

e) encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;

f) será admitido apenas 1 (um) **representante** para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado;

6.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e declaração de inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido neste edital (ANEXO VI), o qual deverá ser apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

6.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

a) **Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte** visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no (ANEXO VIII) deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação), não podendo está se beneficiar da lei se não apresentar a declaração neste momento.

6.1.4. Declaração de não trabalho de menor:

Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do (ANEXO VII), e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação), não podendo está se beneficiar da lei se não apresentar a declaração neste momento.

6.1.5. Declaração de não impedimento

Declaração de obrigatoriedade de declarar a superveniência de fato impeditivo à habilitação, em conformidade com o parágrafo 2º do art.32 da Lei 8.666/93 (ANEXO X,) e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação), não podendo está se beneficiar da lei se não apresentar a declaração neste momento.

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Razão Social do Proponente:

Envelope nº 1 – Proposta

Pregão Presencial 011/2020

Processo nº 632/2020

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Razão Social do Proponente:

Envelope nº 2 – Habilitação

Pregão Presencial 011/2020

Processo nº 632/2020

7.2. A não indicação dos dizeres supracitados, no anverso dos envelopes, assim como o seu envio pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) é de responsabilidade, unicamente, do licitante por seu extravio, destinação diversa, devassamento, não recebimento, bem como protocolo intempestivo. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega.

Os envelopes enviados pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) deverão ser encaminhados no endereço situado à Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança, aos cuidados do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP.

7.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope nº 2 - Habilitação antes do envelope nº 1 - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado por todos os presentes.

7.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas.

7.5. Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar.

8. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇO

8.1. A proposta de preço deverá ser utilizada, preferencialmente, para a apresentação da Proposta, datilografado, impresso ou preenchido à mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente.

8.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

8.2.1. Razão social, endereço e CNPJ;

8.2.2. Número do processo e do pregão para registro de preços;

8.2.3. Descrição do objeto ofertado, com indicação da marca, se for o caso;

8.2.4. Preços unitários (por hora/serviço) e totais “por lote”, objeto desta licitação, (em algarismos e por extenso), em moeda corrente nacional (não será admissível cotação de preços em milésimos de real, ou seja, expressão monetária inferior aos centavos) em algarismo. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como, por exemplo: materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, transportes, seguros, saúde, hospedagem, segurança pessoal, alimentação custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas diretas

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, não se responsabilizando a **PREFEITURA** sob nenhuma delas.

8.2.5. A empresa licitante deverá transcrever o conteúdo idêntico de sua proposta de preços para o sistema cotação/proposta disponível no site **www.pmsaposse.sp.gov.br** ou pelo link **licitacao.pmsaposse.sp.gov.br** ou mediante solicitação para envio por e-mail, a ser informado pelo requerente, e apresentá-la, juntamente com a respectiva proposta impressa, por meio de gravação em mídia do tipo “CD”, “DVD” ou PEN DRIVE na extensão “**XML**” que serão retidos pela administração, para melhor preenchimento da proposta acesse o link **licitacao.pmsaposse.sp.gov.br**.

8.2.6. O preenchimento da proposta eletrônica não dispensará a apresentação da proposta impressa, nos termos do (ANEXO III).

8.2.7. No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após a vírgula, serão consideradas as 02 (duas) primeiras e desprezadas as demais.

8.2.8. Obedecer à sequência de apresentação do item tal como ele consta do (ANEXO III) do presente instrumento.

8.2.9. Não serão admitidas cotações inferiores a quantidades, descrições ou qualquer outro aspecto dos anexos previstos neste edital, sob pena de desclassificação da licitante.

8.2.10. A proposta deverá ser assinada pelo titular da empresa ou por representante devidamente qualificado e, isenta de emendas ou rasuras, com poderes especiais para representá-la.

8.2.11. Ao apresentar a proposta a licitante aceita todas as exigências previstas neste edital e em seus anexos.

8.2.12. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital.

8.2.13. Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação da proposta comercial, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

8.2.14. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, **60 (sessenta) dias**, a contar da abertura do envelope de proposta de preços nesta **PREFEITURA**, o qual deverá se fazer constar expressamente na Proposta. As propostas com prazos inferiores ou que não constarem o prazo de validade serão automaticamente **DESCLASSIFICADAS**.

9. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias;

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

c) Documentos de Eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem. No caso de sociedade limitada representado por administrador designado em ato separado, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil deverá ser apresentada a averbação de sua nomeação no registro competente (junta comercial do Estado), com a indicação do seu nome, nacionalidade, estado civil, residência número de identidade o ato e a data da nomeação e o prazo de gestão.

d) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova que demonstre a regularidade da diretoria em exercício;

e) Decreto de Autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

9.1.2. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 9.1 não precisarão constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) a prova de Regularidade para com a Fazenda **Federal, Estadual e Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) a prova de Regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser atendida pela apresentação do seguinte documento: Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais e quanto à Dívida Ativa da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal, inclusive contribuições sociais;

d) a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser atendida mediante Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado ou Positiva com efeitos de negativa;

e) a prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser atendida pela apresentação da Certidão Negativa de Tributos, ou positiva com efeitos de Negativa.

f) certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

g) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Positiva com efeito de Negativa expedida eletronicamente, para comprovar a inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal (prazo de validade das certidões apresentadas), será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias de acordo com o Art. 43 §1º da Lei compl. 147 de 07 de agosto de 2014 que alterou a Lei

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Compl. 123/06, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, em caso de empresa ME ou EPP;

9.2.2. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.3.1. Certidão Negativa de Falência Concordata e recuperação judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de no máximo, 60 (sessenta) dias, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no próprio documento; será admitida a participação de empresas que se encontram em regime de recuperação judicial, desde que apresente o respectivo plano de recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos neste edital.

9.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. (Artigo 31, inciso I, Lei Federal nº. 8.666/93);

9.3.2.1. Consideram-se referidos documentos já exigíveis e apresentados na forma da Lei, na hipótese de ser a licitante Sociedade Anônima ou Sociedade Cooperativa, os que estiverem aprovados pela Assembleia Geral Anual competente para apreciá-los e que, se pertinentes ao primeiro tipo societário, estejam publicados;

9.3.2.2. As cópias do balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ser extraídas do livro diário devidamente registrados na Junta Comercial competente, exceto para os tipos societários cuja legislação que os rege exija sua publicação.

9.3.2.3. Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um ano, o balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento;

9.3.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e as demonstrações contábeis pelo proprietário da empresa;

9.3.4. As cópias do balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ser extraídas do livro diário devidamente registrados na Junta Comercial competente ou acompanhadas do comprovante de envio eletronicamente à Receita Federal (por meio do SPED e ECD), dependendo do caso; acompanhada dos respectivos termos de abertura e encerramento, exceto para os tipos societários cuja legislação que os rege exija sua publicação;

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

9.3.5. O balanço Patrimonial, demonstrações financeiras e índices a ser apresentado na licitação deve obedecer à legislação específica.

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características com o objeto da presente licitação, assinado e datado por pessoa jurídica de direito público ou privado em papel timbrado da entidade expedidora, com identificação do nome e endereço da entidade, estando as informações sujeitas à conferência pela Comissão de Licitação.

9.5 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

9.5.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa dias) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

10. DA SESSÃO DO PREGÃO

10.1. Declarada aberta a sessão, os credenciados entregarão ao pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Atendimento às Condições do Edital, nos termos do Modelo indicado no (ANEXO VI) deste Edital e, em envelopes separados, os envelopes com as propostas de preços e os documentos de habilitação. Os envelopes de habilitação permanecerão lacrados sob a guarda do mesmo.

10.2. Da abertura dos envelopes com propostas de preços (classificação das propostas):

10.2.1. Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que verificará a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando, preliminarmente, aquela que:

- a)** não apresentar a proposta devidamente datada e assinada pelo Representante Legal ou preposto/autorizado da LICITANTE;
- b)** apresentar preços baseados nos de outras propostas;
- c)** apresentar preços alternativos ou vantagens que imponham condições não previstas neste Edital;
- d)** tiver preços com valores superiores ao praticado no mercado ou manifestamente ineqüíveis, conforme disposto no artigo 48, § 1º, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações. Neste caso, poderá o pregoeiro solicitar justificativa para avaliação da capacidade de fornecimento do objeto licitado, através de documentação que comprove que os custos de insumos são coerentes com o mercado.
- e)** de preços, unitários, manifestamente ineqüíveis ou excessivos, sendo que a análise da exequibilidade dos preços observará os preços praticados no mercado e o

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

quanto dispõem os artigos 44, §3º e 48, II e §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

f) não obedecer às condições estabelecidas no Edital para sua classificação.

10.2.2. No que diz respeito aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

10.2.3. Verificada a compatibilidade com o exigido no Edital, serão ordenadas as propostas em ordem crescente de preços.

10.3. Dos lances verbais:

10.3.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro divulgará em alta voz, e convidará individualmente os representantes dos licitantes classificados a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

10.3.2. A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na exclusão da licitante da apresentação de novos lances, permanecendo o valor da proposta escrita para efeito de classificação final.

10.3.3. A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo lance verbal.

10.4. Do julgamento:

10.4.1. O julgamento observará o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, atendidas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;

10.4.2. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

10.4.3. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superior àquela;

10.4.4. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

10.4.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

10.4.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

10.4.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

10.4.8. Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará à abertura do envelope de documentos da primeira colocada, para exame;

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

10.4.9. Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação.

10.4.10. O pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor do certame, quando o pregoeiro tentará obter um preço melhor.

10.4.11. Posteriormente, os licitantes poderão manifestar **imediata e motivadamente** a intenção de interposição de recursos, quando então, dependendo disso, será utilizada uma das formas constantes da Cláusula Décima. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro, ao vencedor.

10.4.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes.

10.4.13. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes, ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibido aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

10.5. Do direito de preferência da Microempresa e empresa de pequeno porte:

10.5.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.5.2. Para efeito do disposto no item 9.4.5 deste edital, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de até 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, caso ofereça melhor proposta à considerada vencedora.

b) se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

c) na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de conformidade com o disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

10.5.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 9.5, deste edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

10.5.4. O disposto no item 9.4.5 deste edital, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

11.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada no Serviço de Atendimento ao Cidadão - Seção de Protocolo Geral da **PREFEITURA**.

11.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

11.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

11.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

11.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame a licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;

11.5. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente;

11.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;

11.7. Quando a Adjudicatária se recusar a entregar a documentação exigida, assinar a ata de registro de preços, bem como, se recusar a entregar o (s) item (ns) do (s) qual (is) sagrou-se vencedora, poderão ser retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos moldes do item 9 deste edital.

11.7.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da divulgação do aviso.

11.8. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

11.9. As impugnações e recursos deverão ser protocolados no Serviço de Atendimento ao Cidadão - Seção de Protocolo Geral da **PREFEITURA**, localizado na Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança, Santo Antônio de Posse/SP, mediante o pagamento do valor do expediente, das 8:00 horas às 16:30 horas, aos cuidados do Setor de Licitações e dirigidos ao Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Homologado o resultado da licitação, com a adjudicação de seu objeto, será celebrada a ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata de registro de preço.

12.2. O (s) proponente (s) será (ão) convocado (s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via telefone ou e-mail ou um meio equivalente, e terão o prazo de até 03 (três) dias corridos para atendimento, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

12.2.1. É facultado à Administração, quando o proponente não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

12.3. O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido neste edital, dela poderá ser excluído e ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas no item 20 deste edital.

12.4. A ata firmada observará a minuta do (ANEXO V) deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65 da Lei 8.666/93.

12.5. As Atas de Registro de Preços poderão ser encaminhadas via ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), pelas licitantes vencedoras depois de colhidas suas devidas assinaturas no endereço situado a Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança Santo Antônio de Posse/SP, CEP: 13.831-024, aos cuidados do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse.

13. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.

13.1.1. Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência, devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor do bem e ou serviço será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1. O fornecedor terá seu registro de preços cancelado quando:

14.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

14.1.2. Recusar-se a celebrar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

14.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

14.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.1.5. For impedido ou suspenso de licitar e contratar com a Administração.

15. DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO

15.1. As contratações decorrentes da ata de registro de preços serão formalizadas por autorização de fornecimento (AF) ou ordem de compra (OC), cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório (ANEXO IV).

15.2. O (s) interessado (s) receberão a autorização de fornecimento ou ordem de compra, através de e-mail ou outro meio equivalente; valendo o comprovante de confirmação de recebimento em resposta ao e-mail recebido ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento ou ainda, entrega em mãos ao contratado;

15.2.1. O (s) interessado (s) terão o prazo de até 05 (cinco) dias a partir da convocação, para retirar a Autorização de fornecimento na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, caso seja frustrado o envio nos termos do item 15.2.

15.3. Se, por ocasião da contratação, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, salvo impossibilidade de fazê-lo.

15.3.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada a apresentar tais certidões até a data limite fixada, sob pena de a contratação não se realizar, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

15.4. Não será permitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto ora licitado.

16. DAS OBRIGAÇÕES DO (S) LICITANTE (S) REGISTRADOS (S)

16.1. Compete aos licitantes registrados evidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

16.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços;

16.1.2. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência (ANEXO II), do Edital e da Ata de Registro de Preços;

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

16.1.3. Prestar o serviço, de acordo com Termo de Referência – (ANEXO II), deste Edital;

16.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos serviços prestados;

16.1.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à **PREFEITURA** ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

16.1.6. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos;

16.1.7. Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos;

16.1.8. Informar à **PREFEITURA** a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade do fornecimento.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

17.1. Compete à **PREFEITURA**:

17.1.1. A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;

17.1.2. Efetuar o registro da licitante fornecedora e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme modelo (ANEXO V);

17.1.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos;

17.1.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

17.1.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

17.1.6. Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do (s) fornecimento (s);

17.1.7. Indicar o gestor da Ata de Registro de Preços, no caso a SECRETARIA DE SAÚDE.

18. DO PRAZO PARA INICIOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

18.1. A (s) empresa (s) licitante (s) participantes do Registro de Preços deverá (ão) efetuar a entrega do objeto à **PREFEITURA** no prazo máximo de 1 (um) dia do recebimento da Autorização de Fornecimento, na forma, quantidades e prazos, definidos na mesma, respeitando o Termo de Referência - ANEXO II deste Edital.

18.2. Vale ressaltar, que os DEPARTAMENTOS REQUISITANTES, entrarão em contato com a licitante vencedora, informando da necessidade de serviços a serem prestados conforme Termo de Referência Anexo II.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

18.3. A prestação dos serviços, esse será recebido e conferido, ficando assegurado aos DEPARTAMENTOS REQUISITANTES o direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestação dos serviços em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, restando a empresa licitante vencedora a obrigação de substituir e/ou reparar o item irregular no prazo de 02 (dois) dias.

18.4. Ocorrendo qualquer problema, a licitante vencedora deverá comunicar imediatamente por escrito o DEPARTAMENTO REQUISITANTE.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O Departamento Financeiro da **PREFEITURA** efetuará o pagamento a licitante vencedora no prazo de até 28 (vinte e oito) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica, após conferência.

19.2. Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será suspensa para que a licitante vencedora adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe.

19.3. Quaisquer pagamentos não isentará a licitante vencedora das responsabilidades contratuais.

19.4. Conforme o protocolo ICMS 42/09, alterado pelo protocolo ICMS 1/2011 ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

19.5. O pagamento deverá estar condicionado, também, à correta inserção, no corpo da NFe ou no campo "Observações do Contribuinte", dos dados necessários a identificação da origem da despesa, conforme o caso, indicando, (quando se aplicar) o número da Autorização de Fornecimento (AF) e/ou nota empenho, número da Ata de Registro de Preços, número processo licitatório, número do Convênio ou OGU, objeto do convênio ou OGU, número da medição da obra, base de cálculo do INSS, base de cálculo do IR.

19.6. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

19.7. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente nesta **PREFEITURA**.

19.8. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta **PREFEITURA** no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

19.9. Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

20. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

20.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2º, inciso II do mesmo artigo.

21. DAS SANÇÕES

21.1. O Adjudicatário que se recusar a entregar a documentação exigida deste edital, bem como, se recusar a entregar o (s) item (ns) do (s) qual (is) sagrou-se vencedor, a assinar a Ata de Registro de Preços ou desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado, expressamente ou tacitamente, estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:

21.1.1. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

21.1.2. Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado.

21.2. O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das seguintes sanções pela **PREFEITURA**:

21.2.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;

21.2.2. Multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites:

21.2.2.1. 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do objeto, por dia de atraso no fornecimento. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a **PREFEITURA** poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

21.2.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de Preços para o descumprimento de condições e obrigações assumidas.

21.2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução da Ata de Registro de Preços, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a execução for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido no item 21.2.2.1 ou os fornecimentos forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da licitante.

21.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

21.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.

21.3. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à licitante vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

21.4. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

21.5. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:

21.5.1. Retardarem a execução do pregão;

21.5.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

21.5.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

21.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

21.7. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a licitante vencedora de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a **PREFEITURA**, decorrentes das infrações cometidas.

22. DA REVOCAÇÃO E DA ANULAÇÃO

22.1. O Prefeito Municipal de Santo Antônio de Posse poderá revogar a presente licitação desde que presentes razões relevantes de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la, por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

23.2. O resultado do presente certame será divulgado no jornal do município, de grande circulação, D.O.E e no endereço eletrônico www.pmsaposse.sp.gov.br

23.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no jornal do município, de grande circulação, D.O.E.

23.4. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

23.5. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24. ESCLARECIMENTOS

24.1. Informações complementares e maiores esclarecimentos poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira das 8:00 horas às 16:30 horas no Setor de licitações, situado na Praça Chafia Chaib, nº 351, Vila Esperança, na cidade de Santo Antônio de Posse/SP, CEP: 13831-024, através do telefone: (19) 3896.9000 ou pelo e-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br ou alyne.lolli@pmsaposse.sp.gov.br. Os

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet:
<http://www.pmsaposse.sp.gov.br>

24.2. Para confirmação da realização da seção de pregão os licitantes deverão consultar a página da internet: <http://www.pmsaposse.sp.gov.br>

24.3. Caso não haja aviso no site da **PREFEITURA** ou comunicado por e-mail diretamente ao licitante, as seções ocorreram normalmente, não havendo a necessidade de confirmação por telefone.

23.4. A pasta contendo o Edital e os respectivos anexos do pregão poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações desta Prefeitura Municipal, no **horário compreendido das 08h00 às 16h30 de Segunda a Sexta-Feira**, com o efetivo pagamento da taxa para a aquisição da pasta, bem como, poderá ser feito download, **gratuitamente**, no site <http://www.pmsaposse.sp.gov.br>.

Santo Antônio de Posse, 02 de março de 2020.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

(se pela internet enviar pelo e-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br)

PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2020 PROCESSO nº 632/2020

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Cidade:

CEP:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página <http://www.pmsaposse.sp.gov.br>, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Retiramos na sede da Prefeitura, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Loca: _____, _____ de _____ de 2019.

Nome: _____

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, pelo e-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório, bem como, firmar o presente recibo na sede da Prefeitura.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1	003.004.194 ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO	UN	60
2	007.001.011 ALICATE PRESSAO 10" ALICATE PRESSAO 10" FABRICADO EM AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DE REGULAGEM VÁRIAVEL, FORMATO DO BICO TRIANGULAR.	PC	7
3	007.001.091 ALICATE TORQUESA ALICATE TORQUESA	UN	8
	Produto Torquês Tipo Armador Uso Indicado usado para cortar, apertar e dobrar arames e ferros Comprimento 20 cm Comprimento em Polegadas 8 " Conteúdo da Embalagem 1 Torquês Material Metal Tipo de Material Aço Cromo-Vanádio Tipo de Material da Ponta Aço Material do Cabo Borracha e Plástico Forma Construtiva Forjado Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado		
4	004.003.005 ARAME RECOZIDO ARAME RECOZIDO Uso Indicado Jardim Produto Arame Material Metal Tipo de Material Aço Tipo Recozido Conteúdo da Embalagem Rolo 50m Diâmetro 1,24 mm	KG	27
5	019.027.038 ARCO DE SERRA ARCO DE SERRA 12" CABO INJETADO EM POLIPROPILENO TIPO DE AJUSTE DE ARCO DE SERRA: REGULÁVEL. TIPO DO ARCO DE SERRA: ABERTO MATERIAL DO CABO DE ARCO DE SERRA; MATÁLICO COMPRIMENTO DO ARCO DE SERRA: 12"	PC	16
6	004.001.008 AREIA FINA LAVADA A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fórmicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor áreas médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos	M3	210
7	004.001.017 AREIA GROSSA Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm)	M3	285
8	004.004.034 ARGAMASSA COLANTE EXTERNA Argamassa Colante Externa Peso: 20,04 kg Cor: Cinza Aplicação: Emboço e argamassa de contrapiso sarrafados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias. Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que utilizadas para o revestimento de áreas internas, conforme norma técnica NBR 13.754. Concreto curado há mais de 180 dias. Se curado há 28 dias, utilize Cimentocola Flexível Dimensões aproximadas: 10 x 25 x 46 cm (AxLxC) Indicado para: Assentar cerâmicas até 45 cm x 45 cm em paredes e pisos de áreas externas e internas, fachadas, piscinas residenciais (placas até 20 cm x 20 cm e absorção de água de 3% a 6%) não aquecidas, Rendimento: de 3,5 a 8,0 kg/m2 Tipo de argamassa: Argamassa colante uso externo (tipo ACII, conforme NBR 14081) Recomendação de assentamento: Utilize juntas de assentamento recomendadas pelo fabricante das placas. Composição: cimento branco estrutural ou cinza, calcário dolomítico, areia quartzosa e aditivos.	SC	20
9	004.004.025 ARGAMASSA COLANTE INTERNA (SACO 20 KG) Argamassa Colante Interna Peso: 20,04 kg Cor: Cinza Aplicação: Emboço e argamassa de contrapiso sarrafados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias. Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que utilizadas para o revestimento de áreas internas. Dimensões aproximadas: 10 x 25 x 46 cm (AxLxC) Indicado para: Assentar cerâmicas até 45 cm x 45 cm em paredes e pisos de áreas externas e internas, fachadas, piscinas residenciais (placas até 20 cm x 20 cm e absorção de água de 3% a 6%) não aquecidas.	SC	20
10	004.003.056 BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL Composição: cimento branco estrutural ou cinza, calcário dolomítico, areia quartzosa e aditivos.	UN	50

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

11	004.001.045	BLOCO DE CONCRETO 15X19X39	PC	2.000
Blocos de Concreto 15x19x39 é composto - (areia, pedra, argila expandida etc.) e água, sendo ainda permitido o uso de aditivos, desde que não acarretem prejuízo às características do produto.				
Medidas 15x19x39, sendo 15 largura, 39 de comprimento, 19 altura. Este tipo de bloco de concreto, é muito utilizado em alvenarias simples como muros, paredes internas, escadas, paredes subterrâneas, etc.				
12	004.001.046	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4	UN	70
Boia para caixa dágua 3/4 , Material:Polipropileno ,Indicado para:Caixa d'agua.Dimensões:Diâmetro: 3/4. A Boia Amanco para Caixa d'água - Serve para levar água ao fundo da caixa mantendo seu nivelamento.				
Cor: Branca Aplicação: Caixas d'água Dimensões Bitola: 3/4" polegadas Peso: 860 gramas.				
13	004.001.123	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2	UN	50
BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2 MATERIAL: PLÁSTICO E METAL PRODUTO: TORNEIRA BOIA USO INDICADO: CAIXA DÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS BITOLA : 1/2"POLEGADAS				
14	005.002.003	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO	PR	60
BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA DE MONTAGEM EM EVA, SOLADO EM PU MONODENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. QUE CONTENHA CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) CONFORME ABNT NBR ISO 20347:2011				
15	004.004.054	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM	UN	300
BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 6 mm Profundidade 30 mm Comprimento 30 mm Diâmetro 6 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,025 Kg Conteúdo da Embalagem 20 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon				
16	004.004.052	BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM	UN	300
Bucha de Fixação 8MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 8 mm Profundidade 40 mm Comprimento 40 mm Diâmetro 8 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,55 Kg Conteúdo da Embalagem 10 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon				
17	004.004.046	BUCHA PARA TIJOLO BAIANO 10MM	UN	1.000
BUCHA PARA TIJOLO BAIANO 10MM				
18	007.002.066	CABO DE ENXADA	UN	66
CABO DE ENXADA Produto Cabo Categoria Acessórios Material do Cabo Madeira Comprimento 130 cm Peso do Produto 425 g				

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

19	007.002.054	CABO P/PICARETA CABO P/PICARETA Peso: 0,8 kg Comprimento (cm): 84 Produto: Cabo para ferramentas Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 90x23x2 Material: Madeira maciça Conteúdo da Embalagem em Unidades: 1 cabo para picareta Peso (kg): 1,008 Altura (cm): 5 Largura (cm): 7,4	UN	5
20	007.002.082	CADEADO 35MM Cadeado 35MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 35mm - Altura: 64 mm Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	15
21	007.002.031	CADEADO 40 MM Cadeado 40MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 40mm - Altura: 64 mm	UN	45
22	007.002.012	CADEADO 45MM Cadeado 45MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 45mm - Altura: 73 mm	UN	15
23	004.001.047	CADEADO 50 MM Cadeado 50MM • Corpo em latão maciço • Haste em aço temperado • Com 2 chaves em latão cromado • Medidas: - Comprimento: 80 mm - Largura: 52 mm - Espessura: 20 mm	UN	15
24	007.002.070	CADEADO N. 30 Cadeado 30MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 30 mm - Altura: 57 mm Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	15
25	004.008.022	CAIXA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM	UN	34
26	004.001.048	CAL PARA PINTURA Cal para pintura Estado Físico: Sólido (pó) Cor: Branco a branco acinzentado pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada)	SC	130

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Ponto de Ebuição: Não Aplicável

Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C

Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³

Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável

Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C

Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável

Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável

Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável

Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum

Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio

É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas.

27	004.001.023	CAL PARA REBOCO 20 KG	SC	100
		CAL PARA REBOCO 20 KG		
		O Cal para reboco é indicado para a fabricação de argamassas de assentamento, salpique, reboco grosso, reboco médio, reboco fino, proporcionando a argamassa uma melhor trabalhabilidade e maior rendimento e "liga" argamassa.		
		Características		
		Linha: Hidráulica Extra		
		Tipo: Cal		
		Especificações		
		A Cal, é composta por uma mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, obtida através da calcinação da rocha calcária dolomítica em fornos com elevada temperatura.		
		Dimensões		
		Peso: 20 Kg		
28	019.027.107	CANO 3/4 BARRA	PC	50
		CANO 3/4 BARRA		
		Função é conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. Atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.		
		PRODUTO CANO		
		Uso Indicado Água Fria		
		Tipo Soldável		
		Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm		
		Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 "		
		Peça contendo 6M de Comprimento		
		Tipo de Material PVC		
		Cor Marrom		
29	019.027.109	CANO DE 100MM BRANCO	PC	20
		CANO DE 100MM X 6MT (BRANCO)		
		MATERIAL: PVC		
		PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO		
		USO INDICADO: ESGOTO		
		BITOLA: 4"		
30	019.027.110	CANO PARA ESGOSTO 150MM	PC	20
		CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO		
		COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6"		
		COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT		
		INDICADO: PARA ESGOTO		
		MATERIAL: PVC		
31	019.006.002	CAP 1/2 HIDRAULICO SOLDÁVEL	UN	50
		CAP 1/2 SOLDÁVEL MARROM		
		MATERIAL: PVC		
		INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO		
		MEDIDA: 3/4 25MM		
32	019.006.001	CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4	UN	40
		CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARROM		
		INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE		
		CARACTERÍSTICAS: BOLSA SOLDÁVEL		
		MATERIAL: PVC		
		MEDIDA: 3/4 25MM		
33	007.001.050	CARRINHO DE MAO P/PEDREIRO	PC	5
		CARRINHO DE MAO P/PEDREIRO (CARRIOLA)		
34	007.001.037	CAVADEIRA	UN	4
		CAVADEIRA ARTICULAR		
		Usado para cavar buracos em serviços gerais.		
35	007.001.032	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	PC	2
		CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"		
		MATERIAL: AÇO VANADIUM		

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

	HASTE: NIQUELADA E CROMADA CABO: EM POLIPROPILENO PONTA: FOSFATIZADA CHAVE COM LÂMINA REDONDA		
36	007.001.030 CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 HASTE EM AÇO CROMO VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E POLIDO CABO EM PVC RÍGIDO INJETADO DIRETAMENTE SOB A LÂMINA.	PC	2
37	007.001.109 CHAVE PHILIPS 3/16X5 CHAVE PHILIPS 3/16X5 MATERIAL: AÇO VANÁDIO CABO INJETADO ACABAMENTO NIQUELADO	PC	2
38	007.001.108 CHAVE PHILIPS 3/16X6 CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO.	PC	2
39	004.001.122 CIMENTO COLA INTERNO CINZA CIMENTO COLA INTERNO CINZA, SACO CONTENDO 20 KG,	SC	42
40	004.001.001 INDICADO PARA: ASSENTAR CERÂMICAS E PISOS EM PAREDES DE ÁREAS INTERNAS CIMENTO CP- II .50 KG CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG Cimento , 50 Kg - CPIV32	SC	1.050
	Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades.		
	Características Modelo: CPIV-32 Utilização: Multiuso (Externo/Interno) Especificações: Composição: Cimento sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736; Quantidade: Saco de 50 Kg; Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento.		
	Dimensões Peso: 50 Kg		
41	007.001.080 COLHER DE PEDREIRO Colher de Pedreiro Uso Indicado para mistura de argamassa , assento de blocos, chapisco e rebocos Produto Colher de Pedreiro Modelo Canto Reto Dimensão em Polegadas 8 " Acabamento do Cabo Envernizado Possui Cabo Sim Forma Construtiva Forjado Material Metal Tipo de Material da Lâmina Aço Carbono Material do Cabo Madeira Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido	UN	14
42	003.004.198 CORDA 12 MM POLIAMIDA	MTS	50
	CORDA 12 MM POLIAMIDA		
43	019.009.020 COTEVELO AZUL 3/4 COTEVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONEÇÃO COM GUIA METALICA.	UN	100
44	019.020.182 COTOVELO MARROM 1/2 COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	100
45	019.020.183 COTOVELO MARROM 3/4 COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	40

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

	MEDIDA: 3/4 25MM		
46	007.001.090 DESEMPENADEIRA DENTADA DESEMPENADEIRA DENTADA	UN	2
	Técnica: Argamassa e massa de Azulejo Composição: Aço polido - Cor cinza Formato: Retangular Cabo: Madeira cor natural Base: Aço 1070 Solda robotizada e rebite invisível Indicação: Aplicação de massa - Multiuso Tamanho: 25,7 x 12 x 8cm		
47	007.001.089 DESEMPENADEIRA LISA DESEMPENADEIRA LISA	UN	5
	Produto Desempenadeira Tipo Lisa Linha Profissional Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado Material do Cabo Madeira Formato Retangular Largura 12 cm Comprimento 30 cm Tamanho Médio Superfície da Desempenadeira Lisa Aplicação de massa - Multiuso		
48	007.002.107 DISCO 110X20MM PARA MADEIRA DISCO PARA MADEIRA 110X20MM DIÂMETRO: 110MM-4.3/8 ESPESSURA DO DISCO: 1,2MM ESPESSURA DE CORTE: 1,8MM DIÂMETRO FURO: 20MM Nº DE DENTES 24	UN	54
49	007.002.109 DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS	UN	4
50	007.002.102 DISCO DE CORTE 9' POLEGADAS DISCO DE CORTE 9' POLEGADAS DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS DIÂMETRO EXTERNO: 230 MM (9") DIÂMETRO DO FURO: 3MM (3/32") ESPESSURA: 3MM (1/8")	UN	61
51	007.002.108 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"	UN	50
52	007.002.104 DISCO DIAMANTADO 4. 3/8" DISCO DIAMANTADO 4. 3/8" APLICAÇÕES: CORTE EM GRANITO, MÁRMORE, TELHAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO E BASALTO DIÂMETRO DO DISCO: 4. 3/8" (110 MM) DIÂMETRO DO FURO: 3/4" (20MM)	UN	8
53	007.002.106 DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 PRODUTO: DISCO DE CORTE TIPO: CIRCULAR USO INDICADO: METAL, MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC DIÂMETRO: 184MM ESPESSURA: 2,7MM DIÂMETRO DO FURO EM MILIMETRO: 20MM	UN	58
54	006.002.137 ELETRODO 2,50 Produto Eletrodo Uso Indicado para Solda Material de Soldagem Metal Peso do Produto 0,96 Kg Tipo de Embalagem Blister Espessura 2,5 mm Caixa contendo 5KG Composição do Material Rustílico	KG	60
55	006.002.136 ELETRODO 3,25 Eletrodo 3,25 Eletrodo rustílico de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamento. Especial para trabalhos em serralheria. Metal depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35 Comprimento do bastão: 350mm Diâmetro: 3,25mm	KG	60

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Faixa de corrente: 85-160(A)
 Caixa com 5KG
 Embalagem fechada: 5 Kg

56 007.001.007 ENXADA MÉDIA
 ENXADA MÉDIA S/ CABO UN 14

Material da Ferramenta Metal
 Peso da enxada: 2,5 lb
 Tipo de cabo da enxada: Sem cabo
 Tipo do olho da enxada: Redondo, tamanho aproximado de 3,8cm

57 007.001.054 ENXADÃO
 ENXADÃO UN 9
 Produto: Enxadão Estreito Com Olho De 38 Mm E Cabo De Madeira 130 Cm
 Marca: Tramontina
 Descrição: A Enxada É Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem, Construção Civil E Agricultura.
 A Enxada É Forjada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade
 É Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso
 A Lâmina Tem Um Excelente Fio Feito Em Máquina De Desbaste Automatizadas
 Recebe Pintura Eletrostática A Pó, Que Tem Uma Melhor Apresentação Visual E Maior Proteção Contra Oxidação.
 O Cabo Desta Ferramenta, Além De Possuir Ótima Resistência, É Produzido Com Madeira De Origem Renovável E É Oferecido Com Sistema De Encabamento De Bucha Plástica, O Que Garante Resistência E Firmeza Ao Conjunto Lâmina / Cabo.

Produto Enxadão
 Categoria Ferramenta Pesada
 Material da Ferramenta Metal
 Acompanha Cabo Sim
 Material do Cabo Madeira
 Com olho 38mm
 Comprimento 130 cm
 Peso do Produto 1520 g

58 025.019.012 ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) UN 5
 ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) - CONFECIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO DOBRÁVEL

59 003.004.193 ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS UN 4
 ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS

60 007.001.144 ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS PC 1
 ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS

61 004.001.121 ESPÁTULA FLEXÍVEL (PEDREIRO) UN 9
 ESPÁTULA FLEXÍVEL (PEDREIRO)

LÂMINA FLEXÍVEL EM AÇO TEMPERADO
 CABO PLÁSTICO REFORÇADO
 LARGURA DA LÂMINA 4" (102 MM)
 UTILIZADO PARA ESTENDER E NIVELAR MASSAS, RASPAGEM DE TINTAS E SUPERFÍCIES.

62 003.004.035 FECHADURA DE PORTA INTERNA UN 25
 Fechadura para Para Porta Interna

Peso: 0,83 kg
 Cor: Cromado
 Material: Aço inoxidável
 Modelo: Magnum
 Resistência a Corrosão: Sim
 Local de Uso: Interno
 Fixação: Parafuso
 Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros)
 Itens inclusos: Kit macaneta, kit roseta, cj maquina, kit parafuso, contra testa e falsa testa
 Tipo de Mecanismo: Mecânico
 Quantidade de Peças: 6

Peso (Kg): 0,832
 Altura (CM): 18
 Largura (CM): 2
 Profundidade (CM): 6,3
 Tipo de tranca: Chave interna
 Para portas com espessura de até : 35mm
 Material da roseta: Aço inoxidável

63 007.002.006 FECHADURA EXTERNA P/PORTA UN 35
 FECHADURA EXTERNA P/PORTA

Peso: 0,87 kg
 Cor: Cromado
 Material: Aço Inoxidável
 Resistência a Corrosão: Sim
 Fixação: Parafuso
 Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros)
 Itens inclusos: Kit macaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilíndro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

	INDICADO PARA: ESGOTO		
	MATERIAL: PVC		
	BITOLA DE CANOS E CONCÓES EM PLOGADAS: 6"		
	ESPESSURA: 6MM		
73	019.009.019 JOELHO AZUL 1/2	UN	40
	JOELHO AZUL 1/2		
	MEDIDAS: 1/2"X 25MM		
	COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO		
	FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.		
74	024.001.003 LAPIS CARPINTERO PRETO	CX	2
	LAPIS CARPINTERO PRETO, CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA.		
	MATERIAL: MADEIRA E GRAFITE		
	INDICADO: PARA CARPINTERO, PINTORES, MARCENEIROS, MESTRE DE OBRAS ETC.		
	IDEAL PARA ESCRITA EM MADEIRA.		
75	007.001.005 LIMA CHATA P/ ENXADA	UN	30
	LIMA CHATA		
	Lima		
	Tipo Chata Bastarda		
	Comprimento da Lima 8 "		
	Largura 3,5 mm		
	Comprimento 250 mm		
	Espessura 3,3 mm		
	Material da Ferramenta Metal		
	Tipo de Material da Ferramenta Aço Carbono		
	Uso Indicado Desbaste		
	Possui Cabo Não		
	Cor do Cabo Verde		
	Quantidade de Peças 1 peça(s)		
	Referência do Produto 03566BC		
76	007.001.107 LIMA CHATA SIMPLES	UN	4
	LIMA CHATA SIMPLES		
	TIPO: CHATA		
	COMPRIMENTO DA LIMA 8 "POLEGADAS		
	LARGURA 3,5 MM		
	ESPESSURA: 3,3 MM		
	SEM CABO		
	UTILIZADA: PARA FIAÇÃO		
77	007.001.081 LINHA DE PEDREIRO	UN	20
	Linha de Pedreiro		
	Produto Linha		
	Tipo Pedreiro		
	Uso Indicado Alinhamento de Parede		
	Distância do Alcance Máximo 100 m		
	Material Plástico		
	Tipo de Material Nylon		
78	004.002.023 LIXA FERRO 220	FL	30
	LIXA FERRO 220		
	Produto Lixa		
	Tipo Lixa Folha		
	Uso Indicado Metal		
	Ferramenta de Uso e Operação Manual		
	Modelo Blue Metal		
	Grão 220 grão(s)		
	Quantidade de Peças 1 peça(s)		
	Aviso Recomendação, utilizar equipamentos de segurança (óculos, luvas, máscaras contra pó, protetores de ouvido)		
	Referência do Produto 9617085419		
79	019.016.015 LUVA 1/2	UN	40
	LUVA DE 1/2 AZUL, SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 1/2		
	INDICADO: PARA A EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCA METÁLICA. TIPO DE MATERIAL PVC, BITOLA EM MILÍMETROS 25MM		
80	005.003.002 LUVA DE RASPA CANO LONGO	PR	200
	LUVA DE RASPA CANO LONGO		
	Luva de raspa de couro;		
	Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm;		
	Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de naylon;		
	Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar;		
	Testada e aprovada pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e		
	Procedimento IP-4;		
81	005.003.003 LUVA FORRADA LÁTEX TAM G	PR	25
	LUVA FORRADA LÁTEX TAMANHOS P, M, G		
	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO: Luva de segurança, em látex, no tamanho P, M e G; na cor amarela ou azul; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro com verniz silver; embalada em saco plástico com certificado de aprovação.		

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

82	003.001.191	LUVA FORRADA LÁTEX TAM M	PR	25
Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde ou amarela, embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante, tamanhos "P", "M" e "G". A empresa vencedora deverá apresentar o registro no C.A. junto ao Ministério do Trabalho do produto.				
83	004.008.023	MAÇANETA EXTERNA MAÇANETA EXTERNA CROMADA EMBALAGEM: CONTÉM 01 PAR COR: PRATA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	PC	70
84	004.001.050	MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4 MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4 Uso Indicado Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos Produto Tela Informações do Rendimento 1 tela para cada 6m ² Material Metal Tipo de Material Aço Malha (AxL) 10x10cm Tipo de Malha Médio Norma Técnica NBR 7481 Altura 3 m Largura 2 m Diâmetro 4,2 mm.	PC	40
85	003.004.191	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, 100 METROS.	MTS	150
DESCRÍÇÃO TÉCNICA:				
MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, RESISTENTE, GALVANIZADA, LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU RESSECADA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AS INTERPERIES POR NO MÍNIMO 30 MESES. COMPOSIÇÃO: PVC TRANÇADO EM FIBRA DE POLIÉSTER. UTILIZAÇÃO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL				
86	007.001.052	MARRETA 1 1/2 KG MARRETA	UN	6
Cabeça forjada e temperada em aço especial • Possui cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica • Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto • Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas • Comprimento da marreta: 310mm • Diâmetro do batente: 38mm • Comprimento da cabeça: 112mm • Peso da cabeça: 1500g				
87	007.001.086	MARRETA 1,5 KG MARRETA 1,5 KG Produto Marreta Peso do Produto 1,5 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Material do Cabo Madeira Acabamento do Cabo Cru	UN	6
88	007.001.085	MARRETA DE 1 KG MARRETA DE 1KG Produto Marreta Peso do Produto 1 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Possui Cabo Sim	UN	7
89	009.003.411	MASCARA DE PROTECAO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL MASCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula • Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos • Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro • Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente • Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose • Classe PFF1	UN	60
90	018.001.013	MASSA PLASTICA 400 GRAMAS	LATA	36
Massa Plástica 400 gramas, produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc Peso: 400g Cor: Cinza /Branca				
91	007.001.003	NIVEL DE ALUMINIO	UN	5

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

NIVEL DE ALUMINIO		
Produto Nível		
Tipo Manual		
Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical		
Material Metal		
Tipo de Material Alumínio		
Comprimento 400 mm		
Acabamento Epoxi		
Ângulo 0 a 360 °		
Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)		
Cor Azul		
92 007.001.093	PÁ QUADRADA DE PEDREIRO PA QUADRADA DE PEDREIRO	UN 10
Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil, é essencial trabalhar com pás de qualidade. Por isso, a pá quadrada da Tramontina foi desenvolvida especialmente para auxiliar nessas áreas. O cabo de madeira e a empunhadura têm um design ergonômico, o que facilita o trabalho durante o uso.		
Referência		
Complemento Pá quadrada metálica com cabo de madeira de 71 cm, com empunhadura plástica		Comprimento 953
Largura 250MM		
Altura 165 MM		
Cor 1		
Peso s/ embalagem 1,37 (kg)		
Peso c/ embalagem 1,39 (KG)		
93 004.003.057	PARAFUSO 35X40 P/BUCHA 6 MM PARAFUSO 35X40 P/BUCHA 6 MM	UN 200
94 004.001.109	PARAFUSO AUTO BROCANTE PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA 5/16 10X3/4", UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS NAS TERÇAS METÁLICAS, OU NA FIXAÇÃO DE TELHA COM TELHA ROSCA AUTO ATARRAXANTE	UN 500
95 007.002.069	PARAFUSO TELHA PARAFUSO TELHA, Produto Parafuso	UN 50
Tipo de Parafuso Soberbo		
Tipo de Rosca Soberba		
Uso Indicado Fixação de telhas de fibrocimento em estrutura de madeira		
Conteúdo da Embalagem Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha		
Comprimento 11 cm		
Espessura 8 mm		
96 004.001.118	PEDRA 1 PEDRA 1	M3 220
Produto Pedra Britada		
Conteúdo da Embalagem A Granel		
Tamanho da Pedra Brita 1		
Material com faixa granulométrica intermediária, ficando entre a Brita 0 e a Brita 1 normal. Usada pelos caminhões asfálticos para tratamento simples ou duplo nocapeamento de avenidas e estradas vicinais. Na indústria de pré-moldados é utilizada na fabricação de postes de concreto, galpões, meio-fio, bueiros, anéis, fossas e pontes pré-moldadas.		
97 004.001.117	PEDRÍSCO PEDRISCO	M3 210
Produto de dimensões reduzidas, em relação a brita-1, é muito requisitado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral.		
98 007.002.101	PENEIRA P/ AREIA PENEIRA P/ AREIA	UN 7
Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.		
Produto Peneira		
Uso Indicado Peneirar Areia		
Tipo de Material do Filtro Aço		
Diâmetro 55 cm		
Material do Suporte Madeira		
99 007.001.143	PICARETA AÇO FORJADO C/ CABO 90CM PICARETA AÇO FORJADO C/ CABO 90CM	UN 2
100 007.001.140	PICARETA CHIBANCA PICARETA CHIBANCA TIPO MACHADINHO COM CABO DE MADEIRA, FORJADA EM AÇO CARBONO. USADO PARA CORTAR GALHOS E RAÍZES.	PC 9
101 004.002.119	PINCEL 2' POLEGADA PINCEL 2' POLEGADA	UN 6
INDICADO: PARA USO GERAL		
PINCEL SIMPLES PARA PINTURA		
LARGURA EM POLEGADAS: 2'		
TIPO DE MATERIAL DAS CÉRDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO		
COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.		
102 004.002.120	PINCEL 3' POLEGADAS PINCEL 3' POLEGADAS PARA PINTURA	UN 6
INDICADO: PINTURA GERAL		
COMPOSIÇÃO: CÉRDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO		

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

103 004.001.079	PINCEL 571X1 PINCEL 571X1 PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO Composição: Cerdas Pretas Longas Características: Possui cabos anatômicos, laqueados, cerdas pretas, virola em aço estanho.	UN	24
104 004.001.080	PINCEL 573X1 Pincel / Trincha 573 1" Pol. - 2,54 cm Informações Técnicas - Descrição Pincel / Trincha para uso de aplicação de Tinta Látex e Tinta Acrílica.	UN	20
105 004.003.007	Produto: Pincel / Trincha Tigre 573 1" Pol. Como você avalia este produto? * PREGO 17 X 21 PREGO 17 X 21 Embalagem Pacote plástico Tamanhos e Medidas 2'x110 mm Componentes(s) Pacote com 1Kg Composição Galvanizado Formas de Utilização Para fixação em diversas superfícies Características Técnicas Desenvolvido com aço resistente à corrosão Benefícios ao Consumidor Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão Cuidados com o Produto Manusear o produto com equipamento (ferramenta) adequado	KG	8
106 007.001.088	PRUMO DE PEDREIRO PRUMO DE PEDREIRO roduto Nível Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi Ângulo 0 a 360 ° Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)	UN	7
107 007.001.055	RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM CABO RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM 22 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PINTADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA. INDICADO PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS.	UN	20
108 004.001.084	REBITE 308 REBITE 308 Rebite de Alumínio 3,2 x 8,0mm VD308 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Pacote com 100 peças Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 3,2 x 8,0 mm Peso: 0,115 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	300
109 004.001.085	REBITE 412 REBITE 412 Rebite de Alumínio 4,0 x 12,0mm VD412 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,0 x 12,0 mm Peso: 0,162 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	300
110 004.001.086	REBITE 512 REBITE 512 Rebite Alumínio. 4,8 x 12,0mm VD512 Descrição Tipo "POP"	UN	300

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Corpo de alumínio			
Especificações Técnicas			
Diâmetro x comprimento: 4,8 x 12,0 mm			
Peso: 0,290 kg			
Indicações de Uso			
Usado para unir chapas e lâminas.			
111 007.001.083 RÉGUA DE 2MT ALUMINIO P/ PEDREIRO	PC	4	
Régua de pedreiro 2MT Aluminio			
Produto Régua Pedreiro			
Tipo Manual			
Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco			
Material Metal			
Tipo de Material Alumínio			
Altura 58 mm			
Largura 25,4 mm			
Comprimento 2000 mm			
112 007.001.084 RÉGUA DE 3 MT ALUMINIO	PC	3	
Régua de 3 MT Aluminio			
Produto Régua Pedreiro			
Tipo Manual			
Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco			
Material Metal			
Tipo de Material Alumínio			
Altura 58 mm			
Largura 25,4 mm			
Comprimento 3000 mm			
113 004.008.021 REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2	KT	4	
REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2			
NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLHO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR.			
LOCAL DE USO: BANHEIROS			
POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.			
114 004.002.002 ROLO DE LA C/10 CM	PC	150	
ROLO DE LA C/10 CM			
ROLO DE PELE DE CARNEIRO IDEAL P/ PAREDES P/ LATEX E ACRÍLICA; ALTURA DA LÃ 22MM, INDICADO P/ SUPERFÍCIES RUGOSAS.			
Especificações Técnicas			
Referência 1321-100			
Código do Fabricante			
Código Sermap 26698			
Unidade de Venda PC			
Peso 0,15 Kg			
115 004.002.003 ROLO DE LA COM 23 CM	PC	58	
ROLO DE LA COM 23 CM, COM SUPORTE			
INDICAD PARA PAREDES ASPERA E RUGOSA TÉCNICA LÁTEX E ACRÍLICA.			
116 007.001.142 SERROTE	UN	2	
SERROTE			
117 004.008.007 SIFAO P/PIA DE 1 1/2	UN	124	
SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 cm			
118 018.001.023 SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO	UN	70	
SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.			
INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMINIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS.			
TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO			
119 007.001.082 TALHADeIRA CHATO	UN	12	
Talhadeira Chato			
Produto Talhadeira			
Tipo Manual			
Uso Indicado Fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria			
Comprimento 300 mm			
Comprimento em Polegadas 12 "			
Material Metal			
Tipo de Material Aço Carbono			
Conteúdo da Embalagem 1 Talhadeira			
Formato Chata			
Possui Tratamento Térmico Sim			
Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido			
Forma Construtiva Forjado			
120 004.008.033 TANQUE DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	4	
121 004.008.032 TANQUE DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	4	

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

122 004.001.037	TIJOLO COMUM(215 X100 X45)	MILH	12
	TIJOLO COMUM, 215x100x45 (MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.		
123 007.002.016	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	UN	25
	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2		
	Peso: 0,19 kg		
	Material: Em cobre, elastômeros e plástico de engenharia.		
	Aplicação: Parede		
	Tipo de ambiente indicado: Jardim e Tanque		
	Tipo de Mecanismo: Rosquear		
	Bico para ligação em mangueira,		
	Rosca 3/4 para mangueira.		
124 004.008.029	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA	UN	10
	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA BICA MOVEL		
	PRODUTO FABRICADO EM ABS DE QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADA, INDICADO PARA PAREDE COM		
	LARGURA MÍNIMA DE 08 CM NA COR CROMADA.		
	BITOLA 1/2 POLEGADAS.		
125 004.001.091	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL	UN	39
	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL		
	Local Indicado Tanque e Jardim		
	Uso Indicado Parede		
	Altura da Bica Bica Baixa		
	Mobilidade da Bica Fixa		
	Altura da Torneira 7 cm		
	Comprimento da Bica 18 cm		
	Acionamento 1/4 de Volta		
	Bitola em Polegadas 1/2x3/4 "		
	Material Metal e Plástico		
	Cor Cromada		
	Produto Torneira de Tanque e		
126 004.001.092	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA	UN	30
	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA		
	Local Indicado Jardim		
	Uso Indicado Parede		
	Altura da Bica Bica Baixa		
	Mobilidade da Bica Fixa		
	Acionamento Tradicional		
	Bitola em Polegadas 3/4 "		
	Material Plástico		
	Tipo de Material ABS		
	Acompanha Arejador Não		
	Produto Torneira para Jardim		
127 004.008.019	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2	UN	50
	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2		
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.		
128 004.008.028	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA	UN	10
	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA		
	Seu mecanismo de vedação é utilizado com cerâmica, sendo 1/4 de volta apenas, produto feito em ABS, resistente à corrosão, composto por peças em Ligas de Cobre, Elastômeros e Plástico de Engenharia. Bitola de ½ polegadas.		
129 007.001.087	TRENA 5 MT COM TRAVA	UN	10
	TRENA 5 MT COM TRAVA		
	Produto Trena		
	Tipo Manual		
	Capacidade de Medição 5 m		
	Magnético Não		
	Conteúdo da Embalagem 1 Trena		
	Material Plástico		
	Tipo de Material ABS		
	Uso Indicado Usado como fita métrica. A trena serve para medições das mais diversas atividades, usadas por diversos profissionais.		
130 004.001.093	TRINCHÃO GRANDE/BROXA	UN	20
	TRINCHÃO GRANDE/BROXA		
	Broxa Cepa Plástica Grande 182 x 73 mm 4810 Max Ferramentas		
	Broxa cepa plástica grande para pintura 182 x 73 mm .		
	- Indicada para pinturas com tintas a base de cal ou cimentícia e outros tipos de tinta		
	- Dimensões:18 x 7 x 22 cm		
	- Peso: 204 g		
131 018.001.014	VEDA ROSCA 50 MM X18 MM	PC	90
	VEDA ROSCA 50 MM X18 MM		
	Uso Indicado Água Quente e Fria		
	Largura 18 mm		
	Comprimento 50 m		
	Cor Branco		
	Tipo de Material Teflon		
	Produto Fita Veda Rosca		
	Conteúdo da Embalagem 1 Fita		

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS - MODELO EDITAL DE PREGÃO PESENCIAL N° 011/2020

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

DADOS DO LICITANTE	
Denominação:	
Endereço:	
CNPJ:	
CEP:	
Cidade:	
Telefone:	
E-mail:	
PRAZO DE VALIDADE:	

Objeto: Registro de Preço para Aquisição de materiais de construção e diversos para atender os departamentos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, conforme especificações do edital.

Cota 75%

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

1	003.004.194	ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO	UN	45
2	007.001.011	ALICATE PRESSAO 10" ALICATE PRESSAO 10" FABRICADO EM AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DE REGULAGEM VÁRIAVEL, FORMATO DO BICO TRIANGULAR.	PC	6
3	007.001.091	ALICATE TORQUESA ALICATE TORQUESA	UN	6
		Produto Torquês Tipo Armador Uso Indicado usado para cortar, apertar e dobrar arames e ferros Comprimento 20 cm Comprimento em Polegadas 8 " Conteúdo da Embalagem 1 Torquês Material Metal Tipo de Material Aço Cromo-Vanádio Tipo de Material da Ponta Aço Material do Cabo Borracha é Plástico Forma Construtiva Forjado Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado		
4	004.003.005	ARAME RECOZIDO ARAME RECOZIDO Uso Indicado Jardim Produto Arame Material Metal Tipo de Material Aço Tipo Recozido Conteúdo da Embalagem Rolo 50m Diâmetro 1,24 mm	KG	21
5	019.027.038	ARCO DE SERRA ARCO DE SERRA 12" CABO INJETADO EM POLIPROPILENO TIPO DE AJUSTE DE ARCO DE SERRA: REGULÁVEL. TIPO DO ARCO DE SERRA: ABERTO MATERIAL DO CABO DE ARCO DE SERRA: MATÁLICO COMPRIMENTO DO ARCO DE SERRA: 12"	PC	12
6	004.001.008	AREIA FINA LAVADA A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fórmicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor areias médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos	M3	158
7	004.001.017	AREIA GROSSA Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm)	M3	214
8	004.004.034	ARGA MASSA COLANTE EXTERNA Argamassa Colante Externa Peso: 20,04 kg Cor: Cinza Aplicação: Emboço e argamassa de contrapiso sarrafeados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias. Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que utilizadas para o revestimento de áreas internas, conforme norma técnica NBR 13.754. Concreto curado há mais de 180 dias. Se curado há 28 dias, utilize Cimentcola Flexível Dimensões aproximadas: 10 x 25 x 46 cm (AxLxC) Indicado para: Assentar cerâmicas até 45 cm x 45 cm em paredes e pisos de áreas externas e internas, fachadas, piscinas residenciais (placas até 20 cm x 20 cm e absorção de água de 3% a 6%) não aquecidas, Rendimento: de 3,5 a 8,0 kg/m2 Tipo de argamassa: Argamassa colante uso externo (tipo ACII, conforme NBR 14081) Recomendação de assentamento: Utilize juntas de assentamento recomendadas pelo fabricante das placas. Composição: cimento branco estrutural ou cinza, calcário dolomítico, areia quartzosa e aditivos.	SC	15
9	004.004.025	ARGAMASSA COLANTE INTERNA (SACO 20 KG) Argamassa Colante Interna Peso: 20,04 kg Cor: Cinza Aplicação: Emboço e argamassa de contrapiso sarrafeados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias. Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que utilizadas para o revestimento de áreas internas, Dimensões aproximadas: 10 x 25 x 46 cm (AxLxC) Indicado para: Assentar cerâmicas até 45 cm x 45 cm em paredes e pisos de áreas externas e internas, fachadas, piscinas residenciais (placas até 20 cm x 20 cm e absorção de água de 3% a 6%) não aquecidas.	SC	15
10	004.003.056	Composição: cimento branco estrutural ou cinza, calcário dolomítico, areia quartzosa e aditivos. BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL	UN	38

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

11	004.001.045	BLOCO DE CONCRETO 15X19X39	PC	1.500
Blocos de Concreto 15x19x39 é composto - (areia, pedra, argila expandida etc.) e água, sendo ainda permitido o uso de aditivos, desde que não acarretem prejuízo às características do produto.				
Medidas 15x19x39, sendo 15 largura, 39 de comprimento, 19 altura.				
Este tipo de bloco de concreto, é muito utilizado em alvenarias simples como muros, paredes internas, escadas, paredes subterrâneas, etc.				
12	004.001.046	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4	UN	53
Boia para caixa dágua 3/4 , Material:Polipropileno, .Indicado para:Caixa d'agua.Dimensões:Diâmetro: 3/4. A Boia Amanco para Caixa d'água - Serve para levar água ao fundo da caixa mantendo seu nívelamento.				
Cor: Branca Aplicação: Caixas d'água Dimensões Bitola: 3/4" polegadas Peso: 860 gramas.				
13	004.001.123	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2	UN	38
BOIA PARA CAIXA DAGUA 1/2				
MATERIAL: PLÁSTICO E METAL PRODUTO: TORNEIRA BOIA USO INDICADO: CAIXA DÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS BITOLA : 1/2"POLEGADAS				
14	005.002.003	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO	PR	45
BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHA DE MONTAGEM EM EVA, SOLADO EM PU MONODENSIDADE BICOLOR, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. QUE CONTENHA CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) CONFORME ABNT NBR ISO 20347:2011				
15	004.004.054	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM	UN	225
BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 6 mm Profundidade 30 mm Comprimento 30 mm Diâmetro 6 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,025 Kg Conteúdo da Embalagem 20 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon				
16	004.004.052	BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM	UN	225
Bucha de Fixação 8MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 8 mm Profundidade 40 mm Comprimento 40 mm Diâmetro 8 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,55 Kg Conteúdo da Embalagem 10 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon.				
17	004.004.046	BUCHA PARA TIJOLO BAIANO 10MM	UN	750
18	007.002.066	CABO DE ENXADA	UN	50
CABO DE ENXADA				
Produto Cabo Categoria Acessórios Material do Cabo Madeira Comprimento 130 cm Peso do Produto 425 g				

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

19	007.002.054	CABO P/PICARETA CABO P/PICARETA	UN	4
		Altura (cm): 4 Largura (cm): 4 Peso: 0,8 kg Comprimento (cm): 84 Produto: Cabo para ferramentas Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 90x23x2 Material: Madeira maciça Conteúdo da Embalagem em Únidades: 1 cabo para picareta Peso (kg): 1,008 Altura (cm): 5 Largura (cm): 7,4		
20	007.002.082	CADEADO 35MM Cadeado 35MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 35mm - Altura: 64 mm Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	12
21	007.002.031	CADEADO 40 MM Cadeado 40MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 40mm - Altura: 64 mm	UN	34
22	007.002.012	CADEADO 45MM Cadeado 45MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 45mm - Altura: 73 mm	UN	12
23	004.001.047	CADEADO 50 MM Cadeado 50MM • Corpo em latão maciço • Haste em aço temperado • Com 2 chaves em latão cromado • Medidas: - Comprimento: 80 mm - Largura: 52 mm - Espessura: 20 mm	UN	12
24	007.002.070	CADEADO N. 30 Cadeado 30MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 30 mm - Altura: 57 mm Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	12
25	004.008.022	CAIXA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM	UN	26
26	004.001.048	CAL PARA PINTURA Cal para pintura Estado Físico: Sólido (pó) Cor: Branco a branco acinzentado pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada)	SC	98

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

	Ponto de Ebulição: Não Aplicável Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³ Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas.	
27 004.001.023	CAL PARA REBOCO 20 KG CAL PARA REBOCO 20 KG O Cal para reboco é indicado para a fabricação de argamassas de assentamento, salpique, reboco grosso, reboco médio, reboco fino, proporcionando a argamassa uma melhor trabalhabilidade e maior rendimento e "liga" argamassa. Características Linha: Hidráulica Extra Tipo: Cal Especificações A Cal, é composta por uma mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, obtida através da calcinação da rocha calcária dolomítica em fornos com elevada temperatura. Dimensões Peso: 20 Kg	SC 75
28 019.027.107	CANO 3/4 BARRA CANO 3/4 BARRA Função é conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. Atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente. PRODUTO CANO Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 "	PC 38
29 019.027.109	CANO DE 100MM BRANCO CANO DE 100MM X 6MT (BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4"	PC 15
30 019.027.110	CANO PARA ESGOTO 150MM CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6" COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC	PC 15
31 019.006.002	CAP 1/2 HIDRAULICO SOLDÁVEL CAP 1/2 SOLDÁVEL MARROM MATERIAL: PVC INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO MEDIDA: 3/4 25MM	UN 38
32 019.006.001	CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARROM INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE CARACTERÍSTICAS: BOLSA SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 25MM	UN 30
33 007.001.050	CARRINHO DE MAO P/PEDREIRO CARRINHO DE MAO P/PEDREIRO (CARRIOLA)	PC 4
34 007.001.037	CAVADEIRA CAVADEIRA ARTICULAR Descrição Salva mão plástico Comprimento do cabo: 1,0 m Especificações Técnicas Comprimento total: 1,30 m Peso: 1,5 kg Indicações de Uso Usado para cavar buracos em serviços gerais.	UN 3
35 007.001.032	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" MATERIAL: AÇO VANADIUM	PC 2

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

		HASTE: NIQUELADA E CROMADA CABO: EM POLIPROPILENO PONTA: FOSFATIZADA CHAVE COM LÂMINA REDONDA		
36	007.001.030	CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 HASTE EM AÇO CROMO VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E POLIDO CABO EM PVC RIGIDO INJETADO DIRETAMENTE SOB A LÂMINA.	PC	2
37	007.001.109	CHAVE PHILIPS 3/16X5 CHAVE PHILIPS 3/16X5 MATERIAL: AÇO VANÁDIO CABO INJETADO ACABAMENTO NIQUELADO	PC	2
38	007.001.108	CHAVE PHILIPS 3/16X6 CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILENOL.	PC	2
39	004.001.122	CIMENTO COLA INTERNO CINZA CIMENTO COLA INTERNO CINZA, SACO CONTENDO 20 KG,	SC	32
40	004.001.001	INDICADO PARA: ASSENTAR CERÂMICAS E PISOS EM PAREDES DE ÁREAS INTERNAS CIMENTO CP- II,50 KG CIMENTO CP II F 32 SACO C/50 KG Cimento , 50 Kg - CPIV32	SC	788
		Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades.		
		Características Modelo: CPIV-32 Utilização: Multiuso (Externo/Interno) Especificações: Composição: Cimento.sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736; Quantidade: Saco de 50 Kg; Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento.		
		Dimensões Peso: 50 Kg		
41	007.001.080	COLHER DE PEDREIRO Colher de Pdreiro Uso Indicado para mistura de argamassa , assento de blocos, chapisco e rebocos Produto Colher de Pedreiro Modelo Canto Reto Dimensão em Polegadas 8 " Acabamento do Cabo Envernizado Possui Cabo Sim Forma Construtiva Forjado Material Metal Tipo de Material da Lâmina Aço Carbono Material do Cabo Madeira Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido	UN	11
42	003.004.198	CORDA 12 MM POLIAMIDA CORDA 12 MM POLIAMIDA	MTS	38
43	019.009.020	COTOVELO AZUL 3/4 COTOVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONEÇÃO COM GUIA METALICA.	UN	75
44	019.020.182	COTOVELO MARROM 1/2 COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	75
45	019.020.183	COTOVELO MARROM 3/4 COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	30

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

	MEDIDA: 3/4 25MM		
46	007.001.090 DESEMPENADEIRA DENTADA DESEMPENADEIRA DENTADA	UN	2
	Técnica: Argamassa e massa de Azulejo Composição: Aço polido - Cor cinza Formato: Retangular Cabo: Madeira cor natural Base: Aço 1070 Solda robótizada e rebite invisível Indicação: Aplicação de massa - Multiuso Tamanho: 25,7 x 12 x 8cm		
47	007.001.089 DESEMPENADEIRA LISA DESEMPENADEIRA LISA	UN	4
	Produto Desempenadeira Tipo Lisa Linha Profissional Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado Material do Cabo Madeira Formato Retangular Largura 12 cm Comprimento 30 cm Tamanho Médio Superfície da Desempenadeira Lisa Aplicação de massa - Multiuso		
48	007.002.107 DISCO 110X20MM PARA MADEIRA DISCO PARA MADEIRA 110X20MM DIÂMETRO: 110MM-4.3/8 ESPESSURA DO DISCO: 1,2MM ESPESSURA DE CORTE: 1,8MM DIÂMETRO FURO: 20MM Nº DE DENTES 24	UN	41
49	007.002.109 DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS	UN	3
50	007.002.102 DISCO DE CORTE 9"POLEGADAS DISCO DE CORTE 9"POLEGADAS DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS DIÂMETRO EXTERNO: 230 MM (9") DIÂMETRO DO FURO: 3MM (3/32") ESPESSURA: 3MM (1/8")	UN	46
51	007.002.108 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"	UN	38
52	007.002.104 DISCO DIAMANTADO 4. 3/8" DISCO DIAMANTADO 4. 3/8" APLICAÇÕES: CORTE EM GRANITO, MÁRMORE, TELHAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO E BASALTO DIÂMETRO DO DISCO: 4. 3/8" (110 MM) DIÂMETRO DO FURO: 3/4" (20MM)	UN	6
53	007.002.106 DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 PRODUTO: DISCO DE CORTE TIPO: CIRCULAR USO INDICADO: METAL, MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC DIÂMETRO: 184MM ESPESSURA: 2,7MM DIÂMETRO DO FURO EM MILIMETRO: 20MM	UN	44
54	006.002.137 ELETRODO 2,50 Produto Eletrodo Uso Indicado para Solda Material de Soldagem Metal Peso do Produto 0,96 Kg Tipo de Embalagem Blister Espessura 2,5 mm Caixa contendo 5KG Composição do Material Rustilíco	KG	45
55	006.002.136 ELETRODO 3,25 Eletrodo 3,25 Eletrodo rútilico de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para penteamento. Especial para trabalhos em serralheria. Metal depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35 Comprimento do bastão: 350mm Diâmetro: 3,25mm	KG	45

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Faixa de corrente: 85-160(A)
 Caixa com 5KG
 Embalagem fechada: 5 Kg

56	007.001.007	ENXADA MÉDIA ENXADA MEDIA S/ CABO	UN	11
		Material da Ferramenta Metal Peso da enxada:2,5 lb Tipo de cabo da enxada:Sem cabo Tipo do olho da enxada:Redondo, tamanho aproximado de 3,8cm		
57	007.001.054	ENXADÃO ENXADÃO	UN	7
		Produto: Enxadão Estreito Com Olho De 38 Mm E Cabo De Madeira 130 Cm Descrição: A Enxada É Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem, Construção Civil E Agricultura. A Enxada É Forjada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade É Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso A Lâmina Tem Um Excelente Fio Feito Em Máquina De Desbaste Automatizadas Recebe Pintura Eletrostática A Pó, Que Tem Uma Melhor Apresentação Visual E Maior Proteção Contra Oxidação. O Cabo Desta Ferramenta, Além De Possuir Ótima Resistência, É Produzido Com Madeira De Origem Renovável E É Oferecido Com Sistema De Encabamento De Bucha Plástica, O Que Garante Resistência E Firmeza Ao Conjunto Lâmina / Cabo.		
		Produto Enxadão Categoria Ferramenta Pesada Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Com olho 38mm Comprimento 130 cm Peso do Produto 1520 g		
58	025.019.012	ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) - CONFECIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO DOBRÁVEL	UN	4
59	003.004.193	ESCADA EM ALUMINÍO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS ESCADA EM ALUMINÍO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS	UN	3
60	007.001.144	ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS	PC	1
61	004.001.121	ESPÁTULA FLEXÍVEL (PEDREIRO) ESPÁTULA FLEXÍVEL (PEDREIRO) LÂMINA FLEXÍVEL, EM AÇO TEMPERADO CABO PLÁSTICO REFORÇADO LARGURA DA LÂMINA 4" (102 MM) UTILIZADO PARA ESTENDER E NIVELAR MASSAS, RASPAGEM DE TINTAS E SUPERFÍCIES.	UN	7
62	003.004.035	FECHADURA DE PORTA INTERNA Fechadura para Porta Interna Peso: 0,83 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Modelo: Magnum Resistência a Corrosão: Sim Local de Uso: Interno Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros) Itens inclusos: Kit macaneta, kit roseta, cj maquina, kit parafuso, contra testa e falsa testa Tipo de Mecanismo: Mecânico Quantidade de Peças: 6 Peso (Kg): 0,832 Altura (CM): 18 Largura (CM): 2 Profundidade (CM): 6,3 Tipo de tranca: Chave interna Para portas com espessura de até : 35mm Material da roseta: Aço inoxidável	UN	19
63	007.002.006	FECHADURA EXTERNA P/PORTA FECHADURA EXTERNA P/PORTA Peso: 0,87 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Resistência a Corrosão: Sim Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros) Itens inclusos: Kit macaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilindro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso	UN	27

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

		cilíndro		
		Tipo de Mecanismo: Mecânico		
		Quantidade de Peças: 8		
		Peso (Kg): 0,919		
		Altura (CM): 18		
		Largura (CM): 2		
		Profundidade (CM): 6,3		
		Tipo de tranca: Cilíndro		
		Para portas com espessura de até : 35mm		
		Material da roseta: Aço inoxidável		
64	004.003.004	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16	UN	42
		FERRO CONSTRUÇÃO 5/16		
		O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas		
		Uso Indicado Para montagem de armadura de aço		
		Produto Vergalhão		
		Material Metal		
		Tipo do Material Aço CA-50		
		Acabamento Nervurado		
		Comprimento 12 m		
		Bitola do Ferro 8 mm		
		Norma Técnica ABNT NBR 7480		
65	004.001.096	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	UN	42
		FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8		
		O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas		
		so Indicado Para montagem de armadura de aço		
		Produto Vergalhão		
		Material Metal		
		Tipo do Material Aço CA-50		
		Acabamento Nervurado		
		Comprimento 12 m		
		Bitola do Ferro 10 mm		
		Peso do Produto 7,4 Kg		
		Forma Construtiva Laminado		
		Norma Técnica NBR 7480:2007		
66	004.001.120	FLEXÍVEL	UN	30
		ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO		
		MEDIDAS: 1/2" X 40 CM		
		MATERIAL PVC		
		TAMANHO 40 CM		
		TIPO FLEXÍVEL		
67	007.001.049	FOLHA DE SERRA	PC	60
		FOLHA DE SERRA		
		A LÂMINA DE SERRA MANUAL É FABRICADA COM O AÇO BI-METAL UNIQUE		
		APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA OU FORA DELA, E EXCELENTE OPÇÃO PARA MECÂNICOS, FERRAMENTEIROS, ENCANADORES E ELETRICISTAS, EM QUALQUER CONDIÇÃO DE TRABALHO.		
		CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE.		
		LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHACAMENTO.		
		MENOR CUSTO POR CORTE.		
		CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE AS SERRAS COM PERfil DE DENTE CONVENCIONAL.		
		RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS.		
		170% MAIOR ÁREA DE CONTATO ENTRE OS METAIS COMPARADO COM AS TECNOLOGIAS EXISTENTES E COM ISSO UMA MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO À QUEBRA E AO ARRANCAMENTO DOS DENTES DA SERRA.		
		COMPRIMENTO: 300 MM		
		LARGURA: 13 MM		
		ESPESSURA: 0,60 MM		
		NUMERO DE DENTES: 18		
68	007.001.139	FORMÃO CHANFRADO 1.1/2"	UN	4
		FORMÃO CHANFRADO 1.1/2", FABRICADO EM AÇO CROMO -VANÁDIO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, TEMPERADO. INDICADO PARA USO EM MADEIRA.		
69	007.001.138	FORMÃO CHANFRADO 3/8"	UN	4
		FORMÃO CHANFRADO 3/8", CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, LÂMINA EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO, LIXADO, CHANFRADO E POLIDA.		
70	023.001.174	GARRAFÃO TÉRMICO	UN	4
		GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, POSSUI ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM ALÇA PARA TRANSPORTE, BOCAL REMOVÍVEL, COPO PROTECTOR DOSADOR COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.		
71	019.008.005	JOELHO 100MM BRANCO	PC	30
		JOELHO 100MM BRANCO		
		INICADO: PARA ESGOTO		
		MATERIAL:PVC		
		BITOLA DE CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS: 4"		
		ESPESSURA: 50MM		
72	019.008.006	JOELHO 150MM PARA ESGOTO	PC	30
		JOELHO 150MM PARA ESGOTO BRANCO		

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

	INDICADO PARA: ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA DE CANOS E CONCÓES EM PLOGADAS: 6" ESPESSURA: 6MM	
73 019.009.019	JOELHO AZUL 1/2 JOELHO AZUL 1/2 MEDIDAS: 1/2 X 25MM COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.	UN 30
74 024.001.003	LAPIS CARPINTERO PRETO LAPIS CARPINTERO PRETO, CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA. MATERIAL: MADEIRA E GRAFITE INDICADO: PARA CARPINTERO, PINTORES, MARCENEIROS, MESTRE DE OBRAS ETC.	CX 2
75 007.001.005	IDEAL PARA ESCRITA EM MADEIRA. LIMA CHATA P/ ENXADA LIMA CHATA Lima Tipo Chata Bastarda Comprimento da Lima 8 " Largura 3,5 mm Comprimento 250 mm Espessura 3,3 mm Material da Ferramenta Metal Tipo de Material da Ferramenta Aço Carbono Uso Indicado Desbaste Possui Cabo Não Cor do Cabo Verde Quantidade de Peças 1 peça(s) Referência do Produto 03566BC	UN 23
76 007.001.107	LIMA CHATA SIMPLES LIMA CHATA SIMPLES TIPO: CHATA COMPRIMENTO DA LIMA 8 "POLEGADAS LARGURA 3,5 MM ESPESSURA: 3,3 MM SEM CABO UTILIZADA: PARA FIAÇÃO	UN 3
77 007.001.081	LINHA DE PEDREIRO Linha de Pedreiro Produto Linha Tipo Pedreiro Uso Indicado Alinhamento de Parede Distância do Alcance Máximo 100 m Material Plástico Tipo de Material Nylon	UN 15
78 004.002.023	LIXA FERRO 220 LIXA FERRO 220 Produto Lixa Tipo Lixa Folha Uso Indicado Metal Ferramenta de Uso e Operação Manual Modelo Blue Metal Grão 220 grão(s) Quantidade de Peças 1 peça(s) Aviso Recomendação, utilizar equipamentos de segurança (óculos, luvas, máscaras contra pó, protetores de ouvido) Referência do Produto 9617085419	FL 23
79 019.016.015	LUVA 1/2 LUVA DE 1/2 AZUL, SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 1/2 INDICADO: PARA A EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCA METÁLICA. TIPO DE MATERIAL PVC, BITOLA EM MILIMETROS 25MM	UN 30
80 005.003.002	LUVA DE RASPA CANO LONGO LUVA DE RASPA CANO LONGO Luva de raspa de couro; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de naylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma fira de reforço no polegar; Testada e aprovada pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4;	PR 150
81 005.003.003	LUVA FORRADA LÁTEX TAM G LUVA FORRADA LÁTEX TAMANHOS P, M, G DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Luva de segurança, em látex, no tamanho P, M e G; na cor amarela ou azul; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro com verniz silver; embalada em saco plástico com certificado de aprovação.	PR 19

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

82	003.001.191	LUVA FORRADA LÁTEX TAM M	PR	19
		Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde ou amarela, embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante, tamanhos "P", "M" e "G". A empresa vencedora deverá apresentar o registro no C.A. junto ao Ministério do Trabalho do produto.		
83	004.008.023	MAÇANETA EXTERNA MAÇANETA EXTERNA CROMADA EMBALAGEM: CONTÉM 01 PAR COR: PRATA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	PC	53
84	004.001.050	MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4 MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4 Uso Indicado Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos Produto Tela Informações do Rendimento 1 tela para cada 6m ² Material Metal Tipo de Material Aço Malha (AxL) 10x10cm Tipo de Malha Médio Norma Técnica NBR 7481 Altura 3 m Largura 2 m Diâmetro 4,2 mm.	PC	30
85	003.004.191	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, 100 METROS.	MTS	113
		DESCRÍÇÃO TÉCNICA:		
		MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, RESISTENTE, GALVANIZADA, LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU RESSECADA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AS INTERPÉRIES POR NO MÍNIMO 30 MESES. COMPOSIÇÃO: PVC TRANÇADO EM FIBRA DE POLIESTER. UTILIZAÇÃO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL		
86	007.001.052	MARRETA 1 1/2 KG MARRETA	UN	5
		Cabeça forjada e temperada em aço especial • Possui cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica • Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto • Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas • Comprimento da marreta: 310mm • Diâmetro do batente: 38mm • Comprimento da cabeça: 112mm • Peso da cabeça: 1500g		
87	007.001.086	MARRETA 1,5 KG MARRETA 1,5 KG Produto Marreta Peso do Produto1,5 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Material do Cabo Madeira Acabamento do Cabo Cru	UN	5
88	007.001.085	MARRETA DE 1 KG MARRETA DE 1KG Produto Marreta Peso do Produto1 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Possui Cabo Sim	UN	6
89	009.003.411	MASCARA DE PROTECAO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL MASCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula • Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos • Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro • Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente • Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose • Classe PFF1	UN	45
90	018.001.013	MASSA PLASTICA 400 GRAMAS Massa Plástica 400 gramas, Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc Peso: 400g Cor: Cinza /Branca	LATA	27
91	007.001.003	NIVEL DE ALUMINIO	UN	4

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

		NIVEL DE ALUMINIO		
		Produto Nível		
		Tipo Manual		
		Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical		
		Material Metal		
		Tipo de Material Alumínio		
		Comprimento 400 mm		
		Acabamento Epoxi		
		Ângulo 0 a 360 °		
		Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)		
		Cor Azul		
92	007.001.093	PÁ QUADRADA DE PEDREIRO	UN	8
		PA QUADRADA DE PEDREIRO		
		Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil, é essencial trabalhar com pás de qualidade. Por isso, a pá quadrada da Tramontina foi desenvolvida especialmente para auxiliar nessas áreas. O cabo de madeira e a empunhadura têm um design ergonômico, o que facilita o trabalho durante o uso.		
		Referência		
		Complemento Pá quadrada metálica com cabo de madeira de 71 cm, com empunhadura plástica	Comprimento 953	
		Largura 250MM		
		Altura 165 MM		
		Cor 1		
		Peso s/ embalagem 1,37 (kg)		
		Peso c/ embalagem 1,39 (KG)		
93	004.003.057	PARAFUSO 35X40 P/BUCHA 6 MM	UN	150
		PARAFUSO 35X40 P/BUCHA 6 MM		
94	004.001.109	PARAFUSO AUTO BROCANTE	UN	375
		PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA 5/16 10X3/4", UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS NAS TERÇAS METÁLICAS, OU NA FIXAÇÃO DE TELHA COM TELHA. ROSCA AUTO ATARRAXANTE		
95	007.002.069	PARAFUSO TELHA	UN	38
		PARAFUSO TELHA, Produto Parafuso		
		Tipo de Parafuso Soberbo		
		Tipo de Rosca Soberba		
		Uso Indicado Fixação de telhas de fibrocimento em estrutura de madeira		
		Conteúdo da Embalagem Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha		
		Comprimento 11 cm		
		Espessura 8 mm		
96	004.001.118	PEDRA 1	M3	165
		PEDRA 1		
		Produto Pedra Britada		
		Conteúdo da Embalagem A Granel		
		Tamanho da Pedra Brita 1		
		Material com faixa granulométrica intermediária, ficando entre a Brita 0 e a Brita 1 normal. Usada pelos caminhões asfálticos para tratamento simples ou duplo no capamento de avenidas e estradas vicinais. Na indústria de pré-moldados é utilizada na fabricação de postes de concreto, galpões, meio-fio, bueiros, anéis, fossas e pontes pré-moldadas.		
97	004.001.117	PEDRISCO	M3	158
		PEDRISCO		
		Produto de dimensões reduzidas, em relação a brita-1, é muito requisitado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral.		
98	007.002.101	PENEIRA P/ AREIA	UN	6
		PENEIRA P/ AREIA		
		Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrancados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.		
		Produto Peneira		
		Uso Indicado Peneirar Areia		
		Tipo de Material do Filtro Aço		
		Diâmetro 55 cm		
		Material do Suporte Madeira		
99	007.001.143	PICARETA ACO FORJADO C/ CABO 90CM	UN	2
		PICARETA AÇO FORJADO C/ CABO 90CM		
100	007.001.140	PICARETA CHIBANCA	PC	7
		PICARETA CHIBANCA TIPO MACHADINHO COM CABO DE MADEIRA, FORJADA EM AÇO CARBONO. USADO PARA CORTAR GALHOS E RAÍZES.		
101	004.002.119	PINCEL 2' POLEGADA	UN	5
		PINCEL 2' POLEGADA		
		INDICADO: PARA USO GERAL		
		PINCEL SIMPLES PARA PINTURA		
		LARGURA EM POLEGADAS: 2"		
		TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO		
		COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.		
102	004.002.120	PINCEL 3' POLEGADAS	UN	5
		PINCEL 3' POLEGADAS PARA PINTURA		
		INDICADO: PINTURA GERAL		
		COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO		

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

103 004.001.079	PINCEL 571X1 PINCEL 571X1 PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO Composição: Cerdas Preta Longa Características: Possui cabos anatômicos, laqueados, cerdas pretas, virola em aço estanho.	UN	18
104 004.001.080	PINCEL 573X1 PINCEL 573X1 Pincel / Trincha 573 1" Pol. - 2,54 cm Informações Técnicas - Descrição Pincel / Trincha para uso de aplicação de Tinta Látex e Tinta Acrílica.	UN	15
105 004.003.007	Produto: Pincel / Trincha Tigre 573 1" Pol. Como você avalia este produto? *	KG	6
106 007.001.088	PREGO 17 X 21 PREGO 17 X 21 Embalagem Pacote plástico Tamanhos e Medidas 2"x110 mm Componentes(s) Pacote com 1Kg Composição Galvanizado Formas de Utilização Para fixação em diversas superfícies Características Técnicas Desenvolvido com aço resistente à corrosão Benefícios ao Consumidor Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão Cuidados com o Produto Manusear o produto com equipamento (ferramenta) adequado	UN	6
107 007.001.055	PRUMO DE PEDREIRO PRUMO DE PEDREIRO roduto Nível Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi Ângulo 0 a 360 ° Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)	UN	15
108 004.001.084	RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM CABO RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM 22 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PINTADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA. INDICADO PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS.	UN	225
109 004.001.085	REBITE 308 REBITE 308 Rebite de Alumínio 3,2 x 8,0mm VD308 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Pacote com 100 peças Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 3,2 x 8,0 mm Peso: 0,115 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	225
110 004.001.086	REBITE 412 REBITE 412 Rebite de Alumínio 4,0 x 12,0mm VD412 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,0 x 12,0 mm Peso: 0,162 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	225
111 004.001.087	REBITE 512 REBITE 512 Rebite Alumínio. 4,8 x 12,0mm VD512 Descrição Tipo "POP"	UN	225

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,8 x 12,0 mm Peso: 0,290 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	
111 007.001.083 RÉGUA DE 2MT ALUMINIO P/ PEDREIRO Régua de pedreiro 2MT Aluminio Produto Régua Pedreiro Tipo Manual Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco Material Metal Tipo de Material Alumínio Altura 58 mm Largura 25,4 mm Comprimento 2000 mm	PC 3
112 007.001.084 RÉGUA DE 3 MT ALUMÍNIO Régua de 3 MT Alumínio Produto Régua Pedreiro Tipo Manual Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco Material Metal Tipo de Material Alumínio Altura 58 mm Largura 25,4 mm Comprimento 3000 mm	PC 3
113 004.008.021 REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLHO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 AÇIONADOR. LOCAL DE USO: BANHEIROS POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.	KT 3
114 004.002.002 ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE PELE DE CARNEIRO IDEAL P/ PAREDES P/ LATEX E ACRÍLICA; ALTURA DA LÃ 22MM, INDICADO P/ SUPERFÍCIES RUGOSAS.	PC 113
Especificações Técnicas Referência 1321-100 Código do Fabricante Código Sermap 26698 Unidade de Venda PC Peso 0,15 Kg	
115 004.002.003 ROLO DE LA COM 23 CM ROLO DE LA COM 23 CM, COM SUPORTE INDICAD PARA PAREDES ASPERA E RUGOSA TÉCNICA LÁTEX E ACRÍLICA.	PC 44
116 007.001.142 SERROTE SERROTE	UN 2
117 004.008.007 SIFAO P/PIA DE 1 1/2 SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 cm	UN 93
118 018.001.023 SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.	UN 53
INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS. TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO	
119 007.001.082 TALHADeIRA CHATO Talhadeira Chato Produto Talhadeira Tipo Manual Uso Indicado Fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria Comprimento 300 mm Comprimento em Polegadas 12 " Material Metal Tipo de Material Aço Carbono Conteúdo da Embalagem 1 Talhadeira Formato Chata Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido Forma Construtiva Forjado	UN 9
120 004.008.033 TANQUE DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN 3
121 004.008.032 TANQUE DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN 3

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

122 004.001.037	TIJOLO COMUM(215 X100 X45) TIJOLO COMUM, 215x100x45 (MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA	MILH 9
123 007.002.016	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	UN 19
	Peso: 0,19 kg Material: Em cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Aplicação: Parede Tipo de ambiente indicado: Jardim e Tanque Tipo de Mecanismo: Rosquear Bico para ligação em mangueira, Rosca 3/4 para mangueira.	
124 004.008.029	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA BICA MOVEL PRODUTO FABRICADO EM ABS DE QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADA, INDICADO PARA PAREDE COM LARGURA MINIMA DE 08 CM NA COR CROMADA.	UN 8
125 004.001.091	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL Local Indicado Tanque e Jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Altura da Torneira 7 cm Comprimento da Bica 18 cm Acionamento 1/4 de Volta Bitola em Polegadas 1/2x3/4 " Material Metal e Plástico Cor Cromada Produto Torneira de Tanque e	UN 30
126 004.001.092	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA Local Indicado Jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional Bitola em Polegadas 3/4 " Material Plástico Tipo de Material ABS Acompanha Arejador Não Produto Torneira para Jardim	UN 23
127 004.008.019	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2	UN 38
128 004.008.028	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2. TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MOVEL-CROMADA	UN 8
	Seu mecanismo de vedação é utilizado com cerâmica, sendo 1/4 de volta apenas, produto feito em ABS, resistente à corrosão-, composto por peças em Ligas de Cobre, Elastômeros e Plástico de Engenharia. Bitola de 1/2 polegadas.	
129 007.001.087	TRENA 5 MT COM TRAVA TRENA 5 MT COM TRAVA Produto Trena Tipo Manual Capacidade de Medição 5 m Magnético Não Conteúdo da Embalagem 1 Trena Material Plástico Tipo de Material ABS Uso Indicado Usado como fita métrica. A trena serve para medições das mais diversas atividades, usadas por diversos profissionais.	UN 8
130 004.001.093	TRINCHÃO GRANDE/BROXA TRINCHÃO GRANDE/BROXA Broxa Cepa Plástica Grande 182 x 73 mm 4810 Max Ferramentas Broxa cepa plástica grande para pintura 182 x 73 mm . - Indicada para pinturas com tintas a base de cal ou cimentícia e outros tipos de tinta - Dimensões:18 x 7 x 22 cm - Peso: 204 g	UN 15
131 018.001.014	VEDA ROSCA 50 MM X18 MM VEDA ROSCA 50 MM X18 MM Uso Indicado Água Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 50 m Cor Branco Tipo de Material Teflon Produto Fita Veda Rosca Conteúdo da Embalagem 1 Fita	PC 68

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Cota 25%

132 003.004.194	ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO	UN	15
133 007.001.011	ALICATE PRESSAO 10" ALICATE PRESSAO 10" FABRICADO EM AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DE REGULAGEM VÁRIAVEL, FORMATO DO BICO TRIANGULAR.	PC	1
134 007.001.091	ALICATE TORQUESA ALICATE TORQUESA	UN	2
	Produto Torquês Tipo Armador Uso Indicado usado para cortar, apertar e dobrar arames e ferros Comprimento 20 cm Comprimento em Polegadas 8 " Conteúdo da Embalagem 1 Torquês Material Metal Tipo de Material Aço Cromo-Vanádio Tipo de Material da Ponta Aço Material do Cabo Borracha e Plástico Forma Construtiva Forjado Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado		
135 004.003.005	ARAME RECOZIDO ARAME RECOZIDO Uso Indicado Jardim Produto Arame Material Metal Tipo de Material Aço Tipo Recozido Conteúdo da Embalagem Rolo 50m Diâmetro 1,24 mm	KG	6
136 019.027.038	ARCO DE SERRA ARCO DE SERRA 12" CABO INJETADO EM POLIPROPILENO TIPO DE AJUSTE DE ARCO DE SERRA: REGULÁVEL. TIPO DO ARCO DE SERRA: ABERTO MATERIAL DO CABO DE ARCO DE SERRA: MATÁLICO COMPRIMENTO DO ARCO DE SERRA: 12"	PC	4
137 004.001.008	AREIA FINA LAVADA A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fórmicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor areias médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos	M3	52
138 004.001.017	AREIA GROSSA Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm)	M3	71
139 004.004.034	ARGA MASSA COLANTE EXTERNA Argamassa Colante Externa Peso: 20,04 kg Cor: Cinza Aplicação: Emboço e argamassa de contrapiso sarrafados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias. Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que utilizadas para o revestimento de áreas internas, conforme norma técnica NBR 13.754. Concreto curado há mais de 180 dias. Se curado há 28 dias, utilize Cimenticola Flexível Dimensões aproximadas: 10 x 25 x 46 cm (AxLxC) Indicado para: Assentar cerâmicas até 45 cm x 45 cm em paredes e pisos de áreas externas e internas, fachadas, piscinas residenciais (placas até 20 cm x 20 cm e absorção de água de 3% a 6%) não aquecidas, Rendimento: de 3,5 a 8,0 kg/m2 Tipo de argamassa: Argamassa colante uso externo (tipo ACII, conforme NBR 14081) Recomendação de assentamento: Utilize juntas de assentamento recomendadas pelo fabricante das placas.	SC	5
140 004.004.025	ARGAMASSA COLANTE INTERNA (SACO 20 KG) Argamassa Colante Interna Peso: 20,04 kg Cor: Cinza Aplicação: Emboço e argamassa de contrapiso sarrafados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias. Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que utilizadas para o revestimento de áreas internas, Dimensões aproximadas: 10 x 25 x 46 cm (AxLxC) Indicado para: Assentar cerâmicas até 45 cm x 45 cm em paredes e pisos de áreas externas e internas, fachadas, piscinas residenciais (placas até 20 cm x 20 cm e absorção de água de 3% a 6%) não aquecidas.	SC	5
141 004.003.056	Composição: cimento branco estrutural ou cinza, calcário dolomítico, areia quartzosa e aditivos. BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL	UN	12
142 004.001.045	BLOCO DE CONCRETO 15X19X39	PC	500

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Blocos de Concreto 15x19x39 é composto - (areia, pedra, argila expandida etc.) e água, sendo ainda permitido o uso de aditivos, desde que não acarretem prejuízo às características do produto.

Medidas

15x19x39, sendo 15 largura, 39 de comprimento, 19 altura.

Este tipo de bloco de concreto, é muito utilizado em alvenarias simples como muros, paredes internas, escadas, paredes subterrâneas, etc.

143 004.001.046	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4	UN	17
	Boia para caixa dágua 3/4 , Material:Polipropileno, Indicado para:Caixa d'agua.Dimensões:Diâmetro: 3/4. A Bóia Amanco para Caixa d'água - Serve para levar água ao fundo da caixa mantendo seu nivelamento.		

Cor: Branca

Aplicação: Caixas d'água

Dimensões

Bitola: 3/4" polegadas

Peso: 860 gramas.

144 004.001.123	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2	UN	12
	BOIA PARA CAIXA DAGUA 1/2		

MATERIAL: PLÁSTICO E METAL

PRODUTO: TORNEIRA BOIA

USO INDICADO: CAIXA DÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS

BITOLA : 1/2" POLEGADAS

145 005.002.003	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO	PR	15
	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO		

BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS, PALMILHÁ DE MONTAGEM EM EVA, SOLADO EM PU MONODENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. QUE CONTENHA CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) CONFORME ABNT NBR ISO 20347:2011

146 004.004.054	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM	UN	75
	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM		

Produto Bucha

Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria

Altura 6 mm

Profundidade 30 mm

Comprimento 30 mm

Diâmetro 6 mm

Produto Acompanha Embalagem Sim

Tipo de Embalagem Cartela

Altura da Embalagem 147 cm

Largura da Embalagem 46 cm

Profundidade da Embalagem 1 cm

Peso do Produto na Embalagem 0,025 Kg

Conteúdo da Embalagem 20 Buchas

Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm

Tipo de Material Nylon

147 004.004.052	BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM	UN	75
	Bucha de Fixação 8MM		

Produto Bucha

Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria

Altura 8 mm

Profundidade 40 mm

Comprimento 40 mm

Diâmetro 8 mm

Produto Acompanha Embalagem Sim

Tipo de Embalagem Cartela

Altura da Embalagem 147 cm

Largura da Embalagem 46 cm

Profundidade da Embalagem 1 cm

Peso do Produto na Embalagem 0,55 Kg

Conteúdo da Embalagem 10 Buchas

Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm

Tipo de Material Nylon.

148 004.004.046	BUCHA PARA TIJOLO BAIANO 10MM	UN	250
	BUCHA PARA TIJOLO BAIANO 10MM		

149 007.002.066	CABO DE ENXADA	UN	16
	CABO DE ENXADA		

Produto Cabo

Categoria Acessórios

Material do Cabo Madeira

Comprimento 130 cm

Peso do Produto 425 g

Altura (cm): 4

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

150 007.002.054	CABO P/PICTARETA CABO P/PICTARETA	Largura (cm): 4 Peso: 0,8 kg Comprimento (cm): 84 Produto: Cabo para ferramentas Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 90x23x2 Material: Madeira maciça Conteúdo da Embalagem em Unidades: 1 cabo para picareta Peso (kg): 1,008 Altura (cm): 5 Largura (cm): 7,4	UN	1
151 007.002.082	CADEADO 35MM Cadeado 35MM	Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 35mm - Altura: 64 mm	UN	3
	Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.			
152 007.002.031	CADEADO 40 MM Cadeado 40MM	Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 40mm - Altura: 64 mm	UN	11
153 007.002.012	CADEADO 45MM Cadeado 45MM	Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 45mm - Altura: 73 mm	UN	3
154 004.001.047	CADEADO 50 MM Cadeado 50MM	• Corpo em latão maciço • Haste em aço temperado • Com 2 chaves em latão cromado • Medidas: - Comprimento: 80 mm - Largura: 52 mm - Espessura: 20 mm	UN	3
155 007.002.070	CADEADO N. 30 Cadeado 30MM	Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 30 mm - Altura: 57 mm	UN	3
	Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.			
156 004.008.022	CAIXA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA		UN	8
	MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM			
157 004.001.048	CAL PARA PINTURA Cal para pintura	Estado Físico: Sólido (pó) Cor: Branco a branco acinzentado pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada) Ponto de Ebulição: Não Aplicável	SC	32

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³ Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas.	SC	25
158 004.001.023 CAL PARA REBOCO 20 KG CAL PARA REBOCO 20 KG O Cal para reboco é indicado para a fabricação de argamassas de assentamento, salpique, reboco grosso, reboco médio, reboco fino, proporcionando a argamassa uma melhor trabalhabilidade e maior rendimento e "liga" argamassa. Características Linha: Hidráulica Extra Tipo: Cal Especificações A Cal é composta por uma mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, obtida através da calcinação da rocha calcária dolomítica em fornos com elevada temperatura. Dimensões Peso: 20 Kg	PC	12
159 019.027.107 CANO 3/4 BARRA CANO 3/4 BARRA Função é conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. Atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente. PRODUTO CANO Use Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Peça contendo 6M de Comprimento Tipo de Material PVC Cor Marrom	PC	5
160 019.027.109 CANO DE 100MM BRANCO CANO DE 100MM X 6MT (BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4"	PC	5
161 019.027.110 CANO PARA ESGOSTO 150MM CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6" COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC	PC	5
162 019.006.002 CAP 1/2 HIDRAULICO SOLDÁVEL CAP 1/2 SOLDÁVEL MARROM MATERIAL: PVC INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO MEDIDA: 3/4 25MM	UN	12
163 019.006.001 CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARROM INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE CARACTERÍSTICAS: BOLSA SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 25MM	UN	10
164 007.001.050 CARRINHO DE MAO P/PEDREIRO CARRINHO DE MAO P/PEDREIRO (CARRIOLA)	PC	1
165 007.001.037 CAVADEIRA CAVADEIRA ARTICULAR Descrição Salva mão plástico Comprimento do cabo: 1,0 m Especificações Técnicas Comprimento total: 1,30 m Peso: 1,5 kg Indicações de Uso Usado para cavar buracos em serviços gerais.	UN	1
166 004.001.122 CIMENTO COLA INTERNO CINZA CIMENTO COLA INTERNO CINZA, Saco contendo 20 KG, INDICADO PARA: ASSENTAR CERÂMICAS E PISOS EM PAREDES DE ÁREAS INTERNAS	SC	10

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

167 004.001.001	CIMENTO CP- II .50 KG CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG Cimento , 50 Kg - CPIV32	SC	262
Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades.			
Características Modelo: CPIV-32 Utilização: Multiuso (Externo/Interno) Especificações: Composição: Cimento.sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736; Quantidade: Saco de 50 Kg; Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento.			
Dimensões Peso: 50 Kg			
168 007.001.080	COLHER DE PEDREIRO Colher de Pdreiro Uso Indicado para mistura de argamassa , assento de blocos, chapisco e rebocos Produto Colher de Pedreiro Modelo Canto Reto Dimensão em Polegadas 8 " Acabamento do Cabo Envernizado Possui Cabo Sim Forma Construtiva Forjado Material Metal Tipo de Material da Lâmina Aço Carbono Material do Cabo Madeira Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido	UN	3
169 003.004.198	CORDA 12 MM POLIAMIDA CORDA 12 MM POLIAMIDA	MTS	12
170 019.009.020	COTEVELO AZUL 3/4 COTEVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO: SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONEÇÃO COM GUIA METALICA.	UN	25
171 019.020.182	COTOVELO MARROM 1/2 COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	25
172 019.020.183	COTOVELO MARROM 3/4 COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS MEDIDA: 3/4 25MM	UN	10
173 007.001.089	DESEMPENADEIRA LISA DESEMPENADEIRA LISA Produto Desempenadeira Tipo Lisa Linha Profissional Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado Material do Cabo Madeira Formato Retangular Largura 12 cm Comprimento 30 cm Tamanho Médio Superfície da Desempenadeira Lisa Aplicação de massa - Multiuso	UN	1
174 007.002.107	DISCÓ 110X20MM PARA MADEIRA DISCO PARA MADEIRA 110X20MM DIÂMETRO: 110MM-4,3/8 ESPESSURA DO DISCO: 1,2MM ESPESSURA DE CORTE: 1,8MM DIÂMETRO FUR: 20MM Nº DE DENTES 24	UN	13
175 007.002.109	DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS	UN	1

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

176 007.002.102	DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS DISCO DE CORTE 9" POLEGADAS DISCO DE CORTE 9" POLEGADAS DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS DIÂMETRO EXTERNO: 230 MM (9") DIÂMETRO DO FURO: 3MM (3/32") ESPESSURA: 3MM (1/8")	UN	15
177 007.002.108	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"	UN	12
178 007.002.104	DISCO DIAMANTADO 4. 3/8" DISCO DIAMANTADO 4. 3/8" APLICAÇÕES: CORTE EM GRANITO, MÁRMORE, TELHAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO E BASALTO DIÂMETRO DO DISCO: 4. 3/8" (110 MM) DIÂMETRO DO FURO: 3/4" (20MM)	UN	2
179 007.002.106	DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 PRODUTO: DISCO DE CORTE TIPO: CIRCULAR USO INDICADO: METAL, MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC DIÂMETRO: 184MM ESPESSURA: 2,7MM DIÂMETRO DO FURO EM MILIMETRO: 20MM	UN	14
180 006.002.137	ELETRODO 2,50 Produto Eletrodo Uso Indicado para Solda Material de Soldagem Metal Peso do Produto 0,96 Kg Tipo de Embalagem Blister Espessura 2,5 mm Caixa contendo 5KG Composição do Material Rustílico	KG	15
181 006.002.136	ELETRODO 3,25 Eletrodo 3,25 Eletrodo rústico de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamento. Especial para trabalhos em serralheria. Metal depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35 Comprimento do bastão: 350mm Diâmetro: 3,25mm Faixa de corrente: 85-160(A) Caixa com 5KG Embalagem fechada: 5 Kg	KG	15
182 007.001.007	ENXADA MÉDIA ENXADA MÉDIA S/ CABO Material da Ferramenta Metal Peso da enxada: 2,5 lb Tipo de cabo da enxada: Sem cabo Tipo do olho da enxada: Redondo, tamanho aproximado de 3,8cm	UN	3
183 007.001.054	ENXADÃO ENXADÃO Produto: Enxadão Estreito Com Olho De 38 Mm E Cabo De Madeira 130 Cm Descrição: A Enxada É Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem, Construção Civil E Agricultura. A Enxada É Forjada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade É Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso A Lâmina Tem Um Excelente Fio Feito Em Máquina De Desbaste Automatizadas Recebe Pintura Eletrostática A Pó, Que Tem Uma Melhor Apresentação Visual E Maior Proteção Contra Oxidação. O Cabo Desta Ferramenta, Além De Possuir Ótima Resistência, É Produzido Com Madeira De Origem Renovável E É Oferecido Com Sistema De Encabamento De Bucha Plástica, O Que Garante Resistência E Firmeza Ao Conjunto Lâmina / Cabo. Produto Enxadão Categoria Ferramenta Pesada Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Com olho 38mm Comprimento 130 cm Peso do Produto 1520 g	UN	2

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

184 025.019.012	ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) - CONFECIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO DOBRÁVEL	UN	1
185 003.004.193	ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS	UN	1
186 004.001.121	ESPÁTULA FLEXÍVEL (PEDREIRO) ESPÁTULA FLEXÍVEL (PEDREIRO) LÂMINA FLEXÍVEL EM AÇO TEMPERADO CABO PLÁSTICO REFORÇADO LARGURA DA LÂMINA 4" (102 MM) UTILIZADO PARA ESTENDER E NIVELAR MASSAS, RASPAGEM DE TINTAS E SUPERFÍCIES.	UN	2
187 003.004.035	FECHADURA DE PORTA INTERNA Fechadura para Para Poral Interna Peso: 0,83 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Modelo: Magnum Resistência a Corrosão: Sim Local de Uso: Interno Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhais e banheiros) Itens inclusos: Kit macaneta, kit roseta, cj maquina, kit parafuso, contra testa e falsa testa Tipo de Mecanismo: Mecânico Quantidade de Peças: 6 Peso (Kg): 0,832 Altura (CM): 18 Largura (CM): 2 Profundidade (CM): 6,3 Tipo de tranca: Chave interna Para portas com espessura de até : 35mm Material da roseta: Aço inoxidável	UN	6
188 007.002.006	FECHADURA EXTERNA P/PORTA FECHADURA EXTERNA P/PORTA Peso: 0,87 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Resistência a Corrosão: Sim Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhais e banheiros) Itens inclusos: Kit maçaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilindro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso cilindro Tipo de Mecanismo: Mecânico Quantidade de Peças: 8 Peso (Kg): 0,919 Altura (CM): 18 Largura (CM): 2 Profundidade (CM): 6,3 Tipo de tranca: Cilíndro Para portas com espessura de até : 35mm Material da roseta: Aço inoxidável	UN	8
189 004.003.004	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas Uso Indicado Para montagem de armadura de aço Produto Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 8 mm Norma Técnica ABNT NBR 7480	UN	13
190 004.001.096	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas so Indicado Para montagem de armadura de aço Produto Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 10 mm Peso do Produto7,4 Kg Forma Construtiva Laminado Norma Técnica NBR 7480:2007	UN	13
191 004.001.120	FLEXÍVEL ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO	UN	10

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

	MEDIDAS: 1/2" X 40 CM MATERIAL PVC TAMANHO 40 CM TIPO FLEXÍVEL		
192 007.001.049	FOLHA DE SERRA FOLHA DE SERRA A LÂMINA DE SERRA MANUAL, É FABRICADA COM O AÇO BI-METAL UNIQUE APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA OU FORA DELA, E EXCELENTE OPÇÃO PARA MECÂNICOS, FERRAMENTEIROS, ENCANADORES E ELETRICISTAS, EM QUALQUER CONDIÇÃO DE TRABALHO. CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MULTIPLAS ARESTAS DE CORTE. LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO. MENOR CUSTO POR CORTE. CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE AS SERRAS COM PERFIL DE DENTE CONVENCIONAL. RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS. 170% MAIOR ÁREA DE CONTATO ENTRE OS METAIS COMPARADO COM AS TECNOLOGIAS EXISTENTES E COM ISSO UMA MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO À QUEBRA E AO ARRANCAMENTO DOS DENTES DA SERRA.	PC	20
	COMPRIMENTO: 300 MM LARGURA: 13 MM ESPESSURA: 0,60 MM NÚMERO DE DENTES: 18		
193 007.001.139	FORMÃO CHANFRADO 1.1/2" FORMÃO CHANFRADO 1.1/2", FABRICADO EM AÇO CROMO -VANÁDIO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, TEMPERADO. INDICADO PARA USO EM MADEIRA.	UN	1
194 007.001.138	FORMÃO CHANFRADO 3/8" FORMÃO CHANFRADO 3/8", CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, LÂMINA EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO, LIXADO, CHANFRADO E POLIDA.	UN	1
195 023.001.174	GARRAFÃO TÉRMICO GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, POSSUI ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM ALÇA PARA TRANSPORTE, BOCAL REMOVÍVEL, COPO PROTETOR DOSADOR COM CAPACIDADE DE 5 LITROS.	UN	1
196 019.008.005	JOELHO 100MM BRANCO JOELHO 100MM BRANCO INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 4"	PC	10
197 019.008.006	JOELHO 150MM PARA ESGOTO JOELHO 150MM PARA ESGOTO BRANCO INDICADO PARA: ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM PLEGADAS: 6"	PC	10
198 019.009.019	JOELHO AZUL 1/2 JOELHO AZUL 1/2 MEDIDAS: 1/2" X 25MM COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.	UN	10
199 007.001.005	LIMA CHATA P/ ENXÁDA LIMA CHATA Lima Tipo Chata Bastarda Comprimento da Lima 8 " Largura 3,5 mm Comprimento 250 mm Espessura 3,3 mm Material da Ferramenta Metal Tipo de Material da Ferramenta Aço Carbono Uso Indicado Desbaste Possui Cabo Não Cor do Cabo Verde Quantidade de Peças 1 peça(s) Referência do Produto 03566BC	UN	7
200 007.001.107	LIMA CHATA SIMPLES LIMA CHATA SIMPLES TIPO: CHATA COMPRIMENTO DA LIMA 8 "POLEGADAS LARGURA 3,5 MM ESPESSURA: 3,3 MM SEM CABO UTILIZADA: PARA FIAÇÃO	UN	1
201 007.001.081	LINHA DE PEDREIRO Linha de Pedreiro Produto Linha Tipo Pedreiro	UN	5

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

Uso Indicado	Alinhamento de Parede		
Distância do Alcance Máximo	100 m		
Material Plástico			
Tipo de Material Nylon			
202 004.002.023	LIXA FERRO 220	FL	7
	LIXA FERRO 220		
	Produto Lixa		
	Tipo Lixa Folha		
	Uso Indicado Metal		
	Ferramenta de Uso e Operação Manual		
	Modelo Blue Metal		
	Grão 220 grão(s)		
	Quantidade de Peças 1 peça(s)		
	Aviso Recomendação, utilizar equipamentos de segurança (óculos, luvas, máscaras contra pó, protetores de ouvido)		
	Referência do Produto 9617085419		
203 019.016.015	LUVA 1/2	UN	10
	LUVA DE 1/2 AZUL, SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 1/2		
INDICADO: PARA A EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCA METÁLICA. TIPO DE MATERIAL PVC, BITOLA EM MILIMETROS 25MM			
204 005.003.002	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PR	50
	LUVA DE RASPA CANO LONGO		
Luva de raspa de couro; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de naylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; Testada e aprovada pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4;			
205 005.003.003	LUVA FORRADA LÁTEX TAM G	PR	6
	LUVA FORRADA LÁTEX TAMANHOS P, M, G		
	Descrição do Produto: Luva de segurança, em látex, no tamanho P, M e G; na cor amarela ou azul; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro com verniz silver; embalada em saco plástico com certificado de aprovação.		
206 003.001.191	LUVA FORRADA LÁTEX TAM M	PR	6
	Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde ou amarela, embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante, tamanhos "P", "M" e "G". A empresa vencedora deverá apresentar o registro no C.A. junto ao Ministério do Trabalho do produto.		
207 004.008.023	MAÇANETA EXTERNA	PC	17
	MAÇANETA EXTERNA CROMADA		
	EMBALAGEM: CONTÉM 01 PAR		
	COR: PRATA		
	MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL		
208 004.001.050	MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4	PC	10
	MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4		
	Uso Indicado Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos		
	Produto Tela		
	Informações do Rendimento 1 tela para cada 6m ²		
	Material Metal		
	Tipo de Material Aço		
	Malha (Axl) 10x10cm		
	Tipo de Malha Médio		
	Norma Técnica NBR 7481		
	Altura 3 m		
	Largura 2 m		
	Diâmetro 4,2 mm...		
209 003.004.191	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM	MTS	37
	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, 100 METROS.		
Descrição Técnica:			
MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, RESISTENTE, GALVANIZADA, LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU RESSECADA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AS INTERPÉRIES POR NO MÍNIMO 30 MESES. COMPOSIÇÃO: PVC TRANÇADO EM FIBRA DE POLIÉSTER. UTILIZAÇÃO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL			
210 007.001.052	MARRETA 1 1/2 KG	UN	1
	MARRETA		
	Cabeça forjada e temperada em aço especial		
	• Possui cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica		
	• Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto		
	• Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas		
	• Comprimento da marreta: 310mm		
	• Diâmetro do batente: 38mm		

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

211 007.001.086	MARRETA 1,5 KG MARRETA 1,5 KG Produto Marreta Peso do Produto 1,5 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Material do Cabo Madeira Acabamento do Cabo Cru		UN	1
212 007.001.085	MARRETA DE 1 KG MARRETA DE 1KG Produto Marreta Peso do Produto 1 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Possui Cabo Sim		UN	1
213 009.003.411	MASCARA DE PROTECAO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL MASCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTAVEL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula • Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos • Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro • Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente • Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose • Classe PFF1		UN	15
214 018.001.013	MASSA PLASTICA 400 GRAMAS Massa Plástica 400 gramas. Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc Peso: 400g Cor: Cinza /Branca	LATA 9		
215 007.001.003	NIVEL DE ALUMINIO NIVEL DE ALUMINIO Produto Nível Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi Ângulo 0 a 360 ° Quantidade de Bolhas 3 bolha(s) Cor Azul		UN	1
216 007.001.093	PÁ QUADRADA DE PEDREIRO PA QUADRADA DE PEDREIRO Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil, é essencial trabalhar com pás de qualidade. Por isso, a pá quadrada da Tramontina foi desenvolvida especialmente para auxiliar nessas áreas. O cabo de madeira e a empunhadura têm um design ergonômico, o que facilita o trabalho durante o uso. Referência Complemento Pá quadrada metálica com cabo de madeira de 71 cm, com empunhadura plástica Comprimento 953 Largura 250MM Altura 165 MM Cor 1 Peso s/ embalagem 1,37 (kg) Peso c/ embalagem 1,39 (KG)		UN	2
217 004.003.057	PARAFUSO 35X40 P/BUCHA 6 MM PARAFUSO 35X40 P/BUCHA 6 MM		UN	50
218 004.001.109	PARAFUSO AUTO BROCANTE PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA 5/16 10X3/4", UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS NAS TERÇAS METÁLICAS, OU NA FIXAÇÃO DE TELHA COM TELHA. ROSCA AUTO ATARRAXANTE		UN	125
219 007.002.069	PARAFUSO TELHA PARAFUSO TELHA, Produto Parafuso Tipo de Parafuso Soberbo Tipo de Rosca Soberba Uso Indicado Fixação de telhas de fibrocimento em estrutura de madeira Conteúdo da Embalagem Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha Comprimento 11 cm Espessura 8 mm		UN	12
220 004.001.118	PEDRA 1 PEDRA 1		M3	55

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

221 004.001.117	PEDRÍSCO PEDRISCO	Produto Pedra Britada Conteúdo da Embalagem A Granel Tamanho da Pedra Brita 1 Material com faixa granulométrica intermediária, ficando entre a Brita 0 e a Brita 1 normal. Usada pelos caminhões asfálticos para tratamento simples ou duplo nocapeamento de avenidas e estradas vicinais. Na indústria de pré-moldados é utilizada na fabricação de postes de concreto, galpões, meio-fio, bueiros, anéis, fossas e pontes pré-moldadas.	M3	52
222 007.002.101	PENEIRA P/ AREIA PENEIRA P/ AREIA	Produto de dimensões reduzidas, em relação a brita-1, é muito requisitado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral.	UN	1
223 007.001.140	PICARETA CHIBANCA	Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas. Produto Peneira Uso Indicado Peneirar Areia Tipo de Material do Filtro Aço Diâmetro 55 cm Material do Suporte Madeira PICARETA CHIBANCA TIPO MACHADINHO COM CABO DE MADEIRA, FORJADA EM AÇO CARBONO. USADO PARA CORTAR GALHOS E RAÍZES.	PC	2
224 004.002.119	PINCEL 2' POLEGADA PINCEL 2' POLEGADA	INDICADO: PARA USO GERAL PINCEL SIMPLES PARA PINTURA LARGURA EM POLEGADAS: 2' TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.	UN	1
225 004.002.120	PINCEL 3' POLEGADAS PINCEL 3' POLEGADAS PARA PINTURA	INDICADO: PINTURA GERAL COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO	UN	1
226 004.001.079	PINCEL 571X1 PINCEL 571X1	PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO Composição: Cerdas Preta Longa Características: Possui cabos anatômicos, laqueados, cerdas pretas, virola em aço estanho.	UN	6
227 004.001.080	PINCEL 573X1 PINCEL 573X1	Pincel / Trincha 573 1" Pol. - 2,54 cm Informações Técnicas - Descrição Pincel / Trincha para uso de aplicação de Tinta Látex e Tinta Acrílica. Produto: Pincel / Trincha Tigre 573 1" Pol. Como você avalia este produto? *	UN	5
228 004.003.007	PREGO 17 X 21 PREGO 17 X 21	Embalagem Pacote plástico Tamanhos e Medidas 2'x110 mm Componentes(s) Pacote com 1Kg Composição Galvanizado Formas de Utilização Para fixação em diversas superfícies Características Técnicas Desenvolvido com aço resistente à corrosão Benefícios ao Consumidor Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão Cuidados com o Produto Manusear o produto com equipamento (ferramenta) adequado	KG	2
229 007.001.088	PRUMO DE PEDREIRO PRUMO DE PEDREIRO	roduto Nível Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi	UN	1

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

	Ângulo 0 a 360 °		
	Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)		
230 007.001.055	RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM CABO RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM 22 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PINTADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA. INDICADO PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS.	UN	5
231 004.001.084	REBITE 308 REBITE 308 Rebite de Alumínio 3,2 x 8,0mm VD308 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Pacote com 100 peças Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 3,2 x 8,0 mm Peso: 0,115 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	75
232 004.001.085	REBITE 412 REBITE 412 Rebite de Alumínio 4,0 x 12,0mm VD412 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,0 x 12,0 mm Peso: 0,162 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	75
233 004.001.086	REBITE 512 REBITE 512 Rebite Alumínio. 4,8 x 12,0mm VD512 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,8 x 12,0 mm Peso: 0,290 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	75
234 007.001.083	RÉGUA DE 2MT ALUMINIO P/ PEDREIRO Régua de pedreiro 2MT Alumínio Produto Régua Pedreiro Tipo Manual Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco Material Metal Tipo de Material Alumínio Altura 58 mm Largura 25,4 mm Comprimento 2000 mm	PC	1
235 004.008.021	REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR. LOCAL DE USO: BANHEIROS POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.	KT	1
236 004.002.002	ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE PELE DE CARNEIRO IDEAL P/ PAREDES P/ LATEX E ACRÍLICA; ALTURA DA LÃ 22MM, INDICADO P/ SUPERFÍCIES RUGOSAS. Especificações Técnicas Referência 1321-100 Código do Fabricante Código Sermap 26698 Unidade de Venda PC Peso 0,15 Kg	PC	37
237 004.002.003	ROLO DE LA COM 23 CM ROLO DE LA COM 23 CM, COM SUPORTE INDICAD PARA PAREDES ASPERA E RUGOSA TÉCNICA LÁTEX E ACRÍLICA.	PC	14
238 004.008.007	SIFAO P/PIA DE 1 1/2 SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 cm	UN	31
239 018.001.023	SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.	UN	17

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

INDICADO PARA SERVICOS EM BANHEIROS, EQUADRIAS, FACHADAS, VIDRACAS, BOX ENTRE OUTROS
COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMINIO, PVC, METAIS NAO FERROSOS, CERAMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS
REVESTIDOS.

TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APPLICADOR DE SILICONE INCLUSO

240 007.001.082	TALHADeIRA CHATO	UN	3
	Talhadeira Chato		
	Produto Talhadeira		
	Tipo Manual		
	Uso Indicado Fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria		
	Comprimento 300 mm		
	Comprimento em Polegadas 12 "		
	Material Metal		
	Tipo de Material Aço Carbono		
	Conteúdo da Embalagem 1 Talhadeira		
	Formato Chata		
	Possui Tratamento Térmico Sim		
	Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido		
	Forma Construtiva Forjado		
241 004.008.033	TANQUE DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	1
242 004.008.032	TANQUE DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	1
243 004.001.037	TIJOLO COMUM(215 X100 X45) TIJOLO COMUM, 215x100x45 (MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.	MILH	3
244 007.002.016	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	UN	6
	Peso: 0,19 kg		
	Material: Em cobre, elastômeros e plástico de engenharia.		
	Aplicação: Parede		
	Tipo de ambiente indicado: Jardim e Tanque		
	Tipo de Mecanismo: Rosquear		
	Bico para ligação em mangueira,		
	Rosca 3/4 para mangueira.		
245 004.008.029	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA BICA MOVEL	UN	2
	PRODUTO FABRICADO EM ABS DE QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADA, INDICADO PARA PAREDE COM LARGURA MÍNIMA DE 08 CM NA COR CROMADA.		
	BITOLA 1/2 POLEGADAS.		
246 004.001.091	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL	UN	9
	Local Indicado Tanque e Jardim		
	Uso Indicado Parede		
	Altura da Bica Bica Baixa		
	Mobilidade da Bica Fixa		
	Altura da Torneira 7 cm		
	Comprimento da Bica 18 cm		
	Acionamento 1/4 de Volta		
	Bitola em Polegadas 1/2x3/4 "		
	Material Metal e Plástico		
	Cor Cromada		
	Produto Torneira de Tanque e		
247 004.001.092	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA	UN	7
	Local Indicado Jardim		
	Uso Indicado Parede		
	Altura da Bica Bica Baixa		
	Mobilidade da Bica Fixa		
	Acionamento Tradicional		
	Bitola em Polegadas 3/4 "		
	Material Plástico		
	Tipo de Material ABS		
	Acompanha Arejador Não		
	Produto Torneira para Jardim		
248 004.008.019	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2	UN	12
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.		
249 004.008.028	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA	UN	2
	Seu mecanismo de vedação é utilizado com cerâmica, sendo 1/4 de volta apenas, produto feito em ABS, resistente à corrosão, composto por peças em Ligas de Cobre, Elastômeros e Plástico de Engenharia. Bitola de 1/2 polegadas.		
250 007.001.087	TRENA 5 MT COM TRAVA TRENA 5 MT COM TRAVA	UN	2
	Produto Trena		
	Tipo Manual		
	Capacidade de Medição 5 m		
	Magnético Não		
	Conteúdo da Embalagem 1 Trena		

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

	Material Plástico		
	Tipo de Material ABS		
	Uso Indicado	Usado como fita métrica. A trena serve para medições das mais diversas atividades, usadas por diversos profissionais.	
251 004.001.093	TRINCHÃO GRANDE/BROXA	UN	5
	TRINCHÃO GRANDE/BROXA		
	Broxa Cepa Plástica Grande 182 x 73 mm 4810 Max Ferramentas		
	Broxa cepa plástica grande para pintura 182 x 73 mm .		
	- Indicada para pinturas com tintas a base de cal ou cimentícia e outros tipos de tinta		
	- Dimensões: 18 x 7 x 22 cm		
	- Peso: 204 g		
252 018.001.014	VEDA ROSCA 50 MM X18 MM	PC	22
	VEDA ROSCA 50 MM X18 MM		
	Uso Indicado	Aqua Quente e Fria	
	Largura 18 mm		
	Comprimento 50 m		
	Cor Branco		
	Tipo de Material Teflon		
	Produto Fita Veda Rosca		
	Conteúdo da Embalagem 1 Fita		

DECLARAMOS QUE ACEITAMOS TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NOS ANEXOS DO Pregão Presencial nº 011/2020.

PRAZO DA PROPOSTA: mínimo de 60 dias

Observações:

A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** a firmar as contratações que deles poderiam advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Santo Antônio de Posse/SP, em _____ de _____ de 2020.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO IV

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ATA REGISTRO DE PREÇOS nº

PREGÃO N° 011/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 632/2020

OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de materiais de construção e diversos para atender os departamentos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, em quantidades e especificações, constante no Edital.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 00,00 (escrever por extenso).

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE

DETENTORA: _____, com sede na _____, nº _____, Bairro _____, na cidade de _____, Estado de _____, inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0000-00, neste ato representada por seu _____, Sr.(a) _____, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade RG nº _____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____.

Na qualidade de Contratante e Detentora, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santo Antônio de Posse, _____ de 2020.

Prefeito Municipal

Diretor Responsável

Representante Legal: Sr. (a) _____

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000
email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br
Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO V

“MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____”

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANÔNIO DE POSSE E

Pelo presente instrumento **ATA DE REGISTRO N° ____/2020**, que entre si celebram, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 45.331.196/0001-35, neste ato, representada pelo Sr. Prefeito Municipal _____ brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº _____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, nº ____, Bairro _____, na cidade de Santo Antônio de Posse/SP, Estado de São Paulo, CEP: 13.833-112, e de outro lado a pessoa jurídica de direito privado a empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____. _____. _____. _____. _____. _____. _____. _____. com sede na _____, nº _____, Bairro _____, na cidade de _____, Estado de _____, neste ato representada por seu _____, Sr.(a) _____, nacionalidade, estado civil, trabalho, portador da Cédula de Identidade RG nº _____ e inscrito no CPF/MF sob nº _____, doravante denominada(s) **DETENTORA(S)**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, bem como do edital de **Pregão Presencial nº 011/2020**, nos autos do **Processo Administrativo nº 632/2020**, mediante condições e cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preço para Aquisição de materiais de construção e diversos para atender os departamentos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP, conforme especificações do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (seis) meses, a iniciar-se em ____ de _____ de 20____, encerrando-se em ____ de _____ de 20____.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

- 3.1.** Contratar com a Administração desta **PREFEITURA**, nas condições previstas no Edital do Pregão Presencial 011/2020 e o preço registrado nesta Ata.
- 3.2** Considerando a urgência e as particularidades dos serviços, conforme justificativa fundamentada exposta no processo administrativo, as empresas licitantes interessadas deverão estar estabelecidas no perímetro urbano do município de Santo Antonio de Posse/SP.
- 3.3.** Os serviços deverão ser executados no estabelecimento do prestador de serviços, que deverá dispor de barracão coberto, cercado e equipado com todos os equipamentos necessários a perfeita execução dos mesmos, não se permitindo a terceirização, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência Anexo II.
- 3.4.** O prestador de serviços deverá permitir o acompanhamento dos mesmos por servidor municipal.
- 3.5.** Manter-se durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 3.6.** A prestação de serviço da CONTRATADA deverá atender os Termo de Referência – ANEXO II) em relação aos itens, o qual sagrou-se vencedora.

CLÁUSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

- 4.1.** Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento deste Registro de Preços.
- 4.2.** Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do produto.

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES

- 5.1.** Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos contratos decorrentes as sanções estipuladas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e na Lei 10.520, de 17 de julho de 2.002, e as previstas na Cláusula 21 do edital de Pregão Presencial 011/2020, que a DETENTORA declara conhecer integralmente.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E DO PAGAMENTO

- 6.1.** A **DETENTORA** deverá efetuar a prestação dos serviços aos departamentos no prazo de 01 (um) dia após o recebimento da Autorização de Fornecimento – (AF), respeitando o Termo de Referência - ANEXO II deste Edital.
- 6.2.** O Departamento Financeiro da **PREFEITURA** efetuará o pagamento a **DETENTORA** no prazo de até 28 (vinte e oito) dias, contados da data do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica, após conferência pelo Departamento Requisitante.
- 6.3.** Correrão por conta da **DETENTORA** todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

6.4. Fica assegurado à **PREFEITURA** o direito de rejeitar, no todo ou em parte, da prestação dos serviços em desacordo com as especificações exigidas no Edital e seus anexos, ficando a **DETENTORA** obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo máximo de prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

6.6. Ocorrendo qualquer problema, a **DETENTORA** deverá comunicar imediatamente por escrito o Departamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR TOTAL REGISTRADO

7.1. O valor total registrado desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 00,00 (escrever valor, por extenso).

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial 011/2020 com seus Anexos e a (s) proposta (s) da (s) **DETENTORA (S)**;

8.2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas desta Ata de Registro de Preços.

E, por estarem assim, certas e ajustadas, lido e achado conforme, assinam as partes já qualificadas no preâmbulo, o presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas que conjuntamente estes subscrevem, digitado e firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Santo Antônio de Posse/SP, em _____ de _____ de 2020.

Prefeito Municipal

Detentora da Ata

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Eu _____ (nome completo), RG nº _____, representante credenciado da _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 00.000.000/0000-00, **DECLARO**, sob as penas da lei, que conheço as especificações do objeto do **Pregão Presencial 011/2020** e os termos constantes no edital e seus anexos, e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências para realização das entregas ali contidas. **DECLARO**, ainda, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do supracitado, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Data e assinatura do credenciado.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

DECLARAÇÃO

REF.: PREGÃO N°

_____ (nome da empresa) _____, inscrito no CNPJ nº 00.000.000/0000-00, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Cédula de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

(data)

(assinatura do representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ____ - ____ . ____ / ____ - ____ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2.006, cujos termos declararam conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de obter prazo para regularização dos documentos de habilitação fiscal e o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020**, realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP**.

(data)

(assinatura do representante legal)

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO IX

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _____, CNPJ nº 00.000.000/0000-00, com sede à _____, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE** (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL Nº** _____ (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura.

Representante Legal

RG e CPF

(CARIMBO CNPJ DA EMPRESA)

(RECONHECER FIRMA (S))

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO X

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO PRESENCIAL 011/2020 – Registro de Preço para Aquisição de materiais de construção e diversos para atender os departamentos da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP.

A empresa _____, CNPJ nº _____, sediada _____, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela PMSAPOSSE/SP e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO N° 011/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data: _____, _____ de _____ de _____.

Assinatura

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança – Tel. (19) 3896-9000

email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

Santo Antônio de Posse – SP

ANEXO XI

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO / ATA DE REGISTRO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

FONE:

FAX:

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL DA EMPRESA:

REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO

NOME:

CARGO QUE A PESSOA OCUPA NA EMPRESA:

ESTADO CIVIL:

NACIONALIDADE:

PROFISSÃO:

RG: **CPF:**

E-MAIL PESSOAL:

(Local, Data, Nome, RG e Assinatura da Pessoa Responsável pelas Informações Acima)

Assinatura

Nome

RG

Observações.:

1-Em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do contrato.

2-Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente.