



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 1 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	003.004.194	ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO	UN	60
2	007.001.011	ALICATE PRESSAO 10" ALICATE PRESSAO 10" FABRICADO EM AÇO FORJADO COM MORDENTES TEMPERADOS DE REGULAGEM VÁRIAVEL, FORMATO DO BICO TRIANGULAR.	PC	7
3	007.001.091	ALICATE TORQUESA ALICATE TORQUESA Produto Torquês Tipo Armador Uso Indicado usado para cortar, apertar e dobrar arames e ferros Comprimento 20 cm Comprimento em Polegadas 8 " Conteúdo da Embalagem 1 Torquês Material Metal Tipo de Material Aço Cromo-Vanádio Tipo de Material da Ponta Aço Material do Cabo Borracha e Plástico Forma Construtiva Forjado Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado	UN	8
4	004.003.005	ARAME RECOZIDO ARAME RECOZIDO Uso Indicado Jardim Produto Arame Material Metal Tipo de Material Aço Tipo Recozido Conteúdo da Embalagem Rolo 50m Diâmetro 1,24 mm	KG	27
5	019.027.038	ARCO DE SERRA ARCO DE SERRA 12" CABO INJETADO EM POLIPROPILENO TIPO DE AJUSTE DE ARCO DE SERRA: REGULÁVEL. TIPO DO ARCO DE SERRA: ABERTO MATERIAL DO CABO DE ARCO DE SERRA: MATÁLICO COMPRIMENTO DO ARCO DE SERRA: 12"	PC	16
6	004.001.008	AREIA FINA LAVADA A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fórmicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor areias médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos	M3	210
7	004.001.017	AREIA GROSSA Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm)	M3	285
8	004.004.034	ARGA MASSA COLANTE EXTERNA Argamassa Colante Externa Peso: 20,04 kg Cor: Cinza Aplicação: Emboço e argamassa de contrapiso sarrafeados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias. Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que utilizadas para o revestimento de áreas internas, conforme norma técnica NBR 13.754. Concreto curado há mais de 180 dias. Se curado há 28 dias, utilize Cimentcola Flexível Dimensões aproximadas: 10 x 25 x 46 cm (AxLxC) Indicado para: Assentar cerâmicas até 45 cm x 45 cm em paredes e pisos de áreas externas e internas, fachadas, piscinas residenciais (placas até 20 cm x 20 cm e absorção de água de 3% a 6%) não aquecidas, Rendimento: de 3,5 a 8,0 kg/m2 Tipo de argamassa: Argamassa colante uso externo (tipo ACII, conforme NBR 14081) Recomendação de assentamento: Utilize juntas de assentamento recomendadas pelo fabricante das placa. Composição: cimento branco estrutural ou cinza, calcário dolomítico, areia quartzosa e aditivos.	SC	20
9	004.004.025	ARGAMASSA COLANTE INTERNA (SACO 20 KG) Argamassa Colante Interna Peso: 20,04 kg Cor: Cinza Aplicação: Emboço e argamassa de contrapiso sarrafeados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias. Alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários ou de concreto celular, desde que utilizadas para o revestimento de áreas internas, Dimensões aproximadas: 10 x 25 x 46 cm (AxLxC) Indicado para: Assentar cerâmicas até 45 cm x 45 cm em paredes e pisos de áreas externas e internas, fachadas, piscinas residenciais (placas até 20 cm x 20 cm e absorção de água de 3% a 6%) não aquecidas. Composição: cimento branco estrutural ou cinza, calcário dolomítico, areia quartzosa e aditivos.	SC	20
10	004.003.056	BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 2 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
11	004.001.045	BLOCO DE CONCRETO 15X19X39 Blocos de Concreto 15x19x39 é composto - (areia, pedra, argila expandida etc.) e água, sendo ainda permitido o uso de aditivos, desde que não acarretem prejuízo às características do produto. Medidas 15x19x39, sendo 15 largura, 39 de comprimento, 19 altura. Este tipo de bloco de concreto, é muito utilizado em alvenarias simples como muros, paredes internas, escadas, paredes subterrâneas, etc.	PC	2.000
12	004.001.046	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 Boia para caixa d'água 3/4 , Material:Polipropileno, .Indicado para:Caixa d'agua.Dimensões:Diâmetro: 3/4. A Bóia Amanco para Caixa d'água - Serve para levar água ao fundo da caixa mantendo seu nivelamento. Cor: Branca Aplicação: Caixas d'água Dimensões Bitola: 3/4" polegadas Peso: 860 gramas.	UN	70
13	004.001.123	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 MATERIAL: PLÁSTICO E METAL PRODUTO: TORNEIRA BOIA USO INDICADO: CAIXA D'ÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS BITOLA : 1/2" POLEGADAS	UN	50
14	005.002.003	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA DE POLIPROPILENO BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO NAS LATERAIS,PALMILHA DE MONTAGEM EM EVA, SOLADO EM PU MONODENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL. QUE CONTENHA CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) CONFORME ABNT NBR ISO 20347:2011	PR	60
15	004.004.054	BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 6 mm Profundidade 30 mm Comprimento 30 mm Diâmetro 6 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,025 Kg Conteúdo da Embalagem 20 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon	UN	300
16	004.004.052	BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM Bucha de Fixação 8MM Produto Bucha Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria Altura 8 mm Profundidade 40 mm Comprimento 40 mm Diâmetro 8 mm Produto Acompanha Embalagem Sim Tipo de Embalagem Cartela Altura da Embalagem 147 cm Largura da Embalagem 46 cm Profundidade da Embalagem 1 cm Peso do Produto na Embalagem 0,55 Kg Conteúdo da Embalagem 10 Buchas Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm Tipo de Material Nylon.	UN	300
17	004.004.046	BUCHA PARA TIJOLO BAIANO 10MM BUCHA PARA TIJOLO BAIANO 10MM	UN	1.000
18	007.002.066	CABO DE ENXADA CABO DE ENXADA Produto Cabo Categoria Acessórios Material do Cabo Madeira Comprimento 130 cm Peso do Produto425 g	UN	66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 3 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
19	007.002.054	Altura (cm): 4 Largura (cm): 4 CABO P/PICARETA CABO P/PICARETA Peso: 0,8 kg Comprimento (cm): 84 Produto: Cabo para ferramentas Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 90x23x2 Material: Madeira maciça Conteúdo da Embalagem em Unidades: 1 cabo para picareta Peso (kg): 1,008 Altura (cm): 5 Largura (cm): 7,4	UN	5
20	007.002.082	CADEADO 35MM Cadeado 35MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 35mm - Altura: 64 mm Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	15
21	007.002.031	CADEADO 40 MM Cadeado 40MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 40mm - Altura: 64 mm	UN	45
22	007.002.012	CADEADO 45MM Cadeado 45MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 45mm - Altura: 73 mm	UN	15
23	004.001.047	CADEADO 50 MM Cadeado 50MM • Corpo em latão maciço • Haste em aço temperado • Com 2 chaves em latão cromado • Medidas: - Comprimento: 80 mm - Largura: 52 mm - Espessura: 20 mm	UN	15
24	007.002.070	CADEADO N. 30 Cadeado 30MM Produzido em latão maciço - Haste de aço cementada e cromada - 2 Chaves de latão niqueladas - Largura: 30 mm - Altura: 57 mm Cadeado útil para a segurança de: - Caixa de ferramentas - Armários de academia - Janelas, dentre outros.	UN	15
25	004.008.022	CAIXA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA MATERIAL: PVC COR: BRANCO CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS ALTURA: 35 CM LARGURA: 32CM	UN	34
26	004.001.048	CAL PARA PINTURA Cal para pintura Estado Físico: Sólido (pó) Cor: Branco a branco acinzentado pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada)	SC	130



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 4 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
27	004.001.023	<p>Ponto de Ebulição: Não Aplicável Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³ Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas.</p> <p>CAL PARA REBOCO 20 KG CAL PARA REBOCO 20 KG</p> <p>O Cal para reboco é indicado para a fabricação de argamassas de assentamento, salpique, reboco grosso, reboco médio, reboco fino, proporcionando a argamassa uma melhor trabalhabilidade e maior rendimento e "liga" argamassa.</p> <p>Características Linha: Hidráulica Extra Tipo: Cal Especificações A Cal , é composta por uma mistura de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, obtida através da calcinação da rocha calcária dolomítica em fornos com elevada temperatura.</p> <p>Dimensões Peso: 20 Kg</p>	SC	100
28	019.027.107	<p>CANO 3/4 BARRA CANO 3/4 BARRA</p> <p>Função é conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e pressão. Atende a todos os tipos e padrões de obra para instalações prediais de água fria em temperatura ambiente.</p> <p>PRODUTO CANO Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Peça contendo 6M de Comprimento Tipo de Material PVC Cor Marrom</p>	PC	50
29	019.027.109	<p>CANO DE 100MM BRANCO CANO DE 100MM X 6MT (BRANCO) MATERIAL: PVC PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO USO INDICADO: ESGOTO BITOLA: 4"</p>	PC	20
30	019.027.110	<p>CANO PARA ESGOTO 150MM CANO PARA ESGOTO 150MM DE 6MT BRANCO</p> <p>COMPRIMENTO DA BITOLA EM POLEGADAS: 6" COMPRIMENTO DO CANO EM METROS: 6 MT INDICADO: PARA ESGOTO MATERIAL: PVC</p>	PC	20
31	019.006.002	<p>CAP 1/2 HIDRAULICO SOLDÁVEL CAP 1/2 SOLDÁVEL MARROM MATERIAL: PVC INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO MEDIDA: 3/4 25MM</p>	UN	50
32	019.006.001	<p>CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARROM INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE CARACTERISTICAS: BOLSA SOLDÁVEL MATERIAL: PVC MEDIDA: 3/4 25MM</p>	UN	40
33	007.001.050	<p>CARRINHO DE MAO P/PEDREIRO CARRINHO DE MAO P/PEDREIRO (CARRIOLA)</p>	PC	5
34	007.001.037	<p>CAVADEIRA CAVADEIRA ARTICULAR</p>	UN	4
35	007.001.032	<p>Descrição Salva mão plástico Comprimento do cabo: 1,0 m Especificações Técnicas Comprimento total: 1,30 m Peso: 1,5 kg</p> <p>Indicações de Uso Usado para cavar buracos em serviços gerais.</p> <p>CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" MATERIAL: AÇO VANADIUM</p>	PC	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 5 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
36	007.001.030	HASTE: NIQUELADA E CROMADA CABO: EM POLIPROPILENO PONTA: FOSFATIZADA CHAVE COM LÂMINA REDONDA CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 HASTE EM AÇO CROMO VANADIO ACABAMENTO NIQUELADO E POLIDO CABO EM PVC RÍGIDO INJETADO DIRETAMENTE SOB A LÂMINA.	PC	2
37	007.001.109	CHAVE PHIIPS 3/16X5 CHAVE PHILIPS 3/16X5 MATERIAL: AÇO VANÁDIO CABO INJETADO ACABAMENTO NIQUELADO	PC	2
38	007.001.108	CHAVE PHILIPS 3/16X6 CHAVE PHILIPS 3/16X6 MATERIAL: AÇO HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO CABO INJETADO DE PROPILETILENO.	PC	2
39	004.001.122	CIMENTO COLA INTERNO CINZA CIMENTO COLA INTERNO CINZA, SACO CONTENDO 20 KG,	SC	42
40	004.001.001	INDICADO PARA: ASSENTAR CERÂMICAS E PISOS EM PAREDES DE ÁREAS INTERNAS CIMENTO CP- II .50 KG CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG Cimento , 50 Kg - CPIV32 Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades. Características Modelo: CPIV-32 Utilização: Multiuso (Externo/Interno) Especificações: Composição: Cimento.sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736; Quantidade: Saco de 50 Kg; Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. Dimensões Peso: 50 Kg	SC	1.050
41	007.001.080	COLHER DE PEDREIRO Colher de Pdreiro Uso Indicado para mistura de argamassa , assento de blocos, chapisco e rebocos Produto Colher de Pedreiro Modelo Canto Reto Dimensão em Polegadas 8 " Acabamento do Cabo Envernizado Possui Cabo Sim Forma Construtiva Forjado Material Metal Tipo de Material da Lâmina Aço Carbono Material do Cabo Madeira Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido	UN	14
42	003.004.198	CORDA 12 MM POLIAMIDA CORDA 12 MM POLIAMIDA	MTS	50
43	019.009.020	COTVELO AZUL 3/4 COTOVELO AZUL 3/4 MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA MEDIDA: 3/4 X 25MM CONECÇÃO COM GUIA METALICA.	UN	100
44	019.020.182	COTOVELO MARROM 1/2 COTOVELO MARROM 1/2 TAMANHO: 1/2/ 20MM COMPOSIÇÃO: PVC INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	100
45	019.020.183	COTOVELO MARROM 3/4 COTOVELO MARRO 3/4 MATERIAL: PVC INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS	UN	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 6 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
46	007.001.090	MEDIDA: 3/4 25MM DESEMPENADEIRA DENTADA DESEMPENADEIRA DENTADA Técnica: Argamassa e massa de Azulejo Composição: Aço polido - Cor cinza Formato: Retangular Cabo: Madeira cor natural Base: Aço 1070 Solda robotizada e rebite invisível Indicação: Aplicação de massa - Multiuso Tamanho: 25,7 x 12 x 8cm	UN	2
47	007.001.089	DESEMPENADEIRA LISA DESEMPENADEIRA LISA Produto Desempenadeira Tipo Lisa Linha Profissional Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado Material do Cabo Madeira Formato Retangular Largura 12 cm Comprimento 30 cm Tamanho Médio Superfície da Desempenadeira Lisa Aplicação de massa - Multiuso	UN	5
48	007.002.107	DISCO 110X20MM PARA MADEIRA DISCO PARA MADEIRA 110X20MM DIÂMETRO: 110MM-4.3/8 ESPESSURA DO DISCO: 1,2MM ESPESSURA DE CORTE: 1,8MM DIÂMETRO FURO: 20MM Nº DE DENTES 24	UN	54
49	007.002.109	DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS	UN	4
50	007.002.102	DISCO DE CORTE 9" POLEGADAS DISCO DE CORTE 9" POLEGADAS DISCO PARA PRINCIPAIS APLICAÇÕES EM METAIS DIÂMETRO EXTERNO: 230 MM (9") DIÂMETRO DO FURO: 3MM (3/32") ESPESSURA: 3MM (1/8")	UN	61
51	007.002.108	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9"	UN	50
52	007.002.104	DISCO DIAMANTADO 4. 3/8" DISCO DIAMANTADO 4. 3/8" APLICAÇÕES: CORTE EM GRANITO, MÁRMORE, TELHAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO E BASALTO DIÂMETRO DO DISCO: 4. 3/8" (110 MM) DIÂMETRO DO FURO: 3/4" (20MM)	UN	8
53	007.002.106	DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 DISCO PARA SERRA CIRCULAR 7.1/4 PRODUTO: DISCO DE CORTE TIPO: CIRCULAR USO INDICADO: METAL, MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC DIÂMETRO: 184MM ESPESSURA: 2,7MM DIÂMETRO DO FURO EM MILÍMETRO: 20MM	UN	58
54	006.002.137	ELETRODO 2,50 Produto Eletrodo Uso Indicado para Solda Material de Soldagem Metal Peso do Produto 0,96 Kg Tipo de Embalagem Blister Espessura 2,5 mm Caixa contendo 5KG Composição do Material Rustilíco	KG	60
55	006.002.136	ELETRODO 3,25 Eletrodo 3,25 Eletrodo rutilíco de uso geral em todas as posições de soldagem e juntas, mesmo sem preparação. Aplicável em estruturas metálicas, construções em geral e chapas galvanizadas. Apresenta manejo fácil, arco estável, baixas perdas por respingo, escória de fácil remoção. Produz cordões de excelente acabamento. Apresenta fácil abertura de arco, o que torna seu emprego muito adequado para ponteamto. Especial para trabalhos em serralheria. Metal depositado: C=0,06 / Si=0,20 / Mn=0,35 Comprimento do bastão: 350mm Diâmetro: 3,25mm	KG	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 7 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		Faixa de corrente: 85-160(A) Caixa com 5KG Embalagem fechada: 5 Kg		
56	007.001.007	ENXADA MÉDIA ENXADA MÉDIA S/ CABO Material da Ferramenta Metal Peso da enxada: 2,5 lb Tipo de cabo da enxada: Sem cabo Tipo do olho da enxada: Redondo, tamanho aproximado de 3,8cm	UN	14
57	007.001.054	ENXADÃO ENXADÃO Produto: Enxada Estreita Com Olho De 38 Mm E Cabo De Madeira 130 Cm Marca: Tramontina Descrição: A Enxada É Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem, Construção Civil E Agricultura. A Enxada É Forjada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade É Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O Uso A Lâmina Tem Um Excelente Fio Feito Em Máquina De Desbaste Automatizadas Recebe Pintura Eletrostática A Pó, Que Tem Uma Melhor Apresentação Visual E Maior Proteção Contra Oxidação. O Cabo Desta Ferramenta, Além De Possuir Ótima Resistência, É Produzido Com Madeira De Origem Renovável E É Oferecido Com Sistema De Encabamento De Bucha Plástica, O Que Garante Resistência E Firmeza Ao Conjunto Lâmina / Cabo. Produto Enxadão Categoria Ferramenta Pesada Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Com olho 38mm Comprimento 130 cm Peso do Produto 1520 g	UN	9
58	025.019.012	ESCADA 7 DEGRAUS (FNS)	UN	5
59	003.004.193	ESCADA 7 DEGRAUS (FNS) - CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, TIPO DOBRÁVEL ESCADA EM ALUMÍNIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS ESCADA EM ALUMÍNIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS	UN	4
60	007.001.144	ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS ESMERILHADEIRA 9 POLEGADAS	PC	1
61	004.001.121	ESPÁTULA FLEXÍVEL (PEDREIRO) ESPÁTULA FLEXÍVEL (PEDREIRO) LÂMINA FLEXÍVEL EM AÇO TEMPERADO CABO PLÁSTICO REFORÇADO LARGURA DA LÂMINA 4" (102 MM) UTILIZADO PARA ESTENDER E NIVELAR MASSAS, RASPAGEM DE TINTAS E SUPERFÍCIES.	UN	9
62	003.004.035	FECHADURA DE PORTA INTERNA Fechadura para Para Porat Interna Peso: 0,83 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Modelo: Magnum Resistência a Corrosão: Sim Local de Uso: Interno Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros) Itens inclusos: Kit maçaneta, kit roseta, cj maquina, kit parafuso, contra testa e falsa testa Tipo de Mecanismo: Mecânico Quantidade de Peças: 6 Peso (Kg): 0,832 Altura (CM): 18 Largura (CM): 2 Profundidade (CM): 6,3 Tipo de tranca: Chave interna Para portas com espessura de até : 35mm Material da roseta: Aço inoxidável	UN	25
63	007.002.006	FECHADURA EXTERNA P/PORTA FECHADURA EXTERNA P/PORTA Peso: 0,87 kg Cor: Cromado Material: Aço inoxidável Resistência a Corrosão: Sim Fixação: Parafuso Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros) Itens inclusos: Kit maçaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilindro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso	UN	35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 8 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		cilindro Tipo de Mecanismo: Mecânico Quantidade de Peças: 8 Peso (Kg): 0,919 Altura (CM): 18 Largura (CM): 2 Profundidade (CM): 6,3 Tipo de tranca: Cilindro Para portas com espessura de até : 35mm Material da roseta: Aço inoxidável		
64	004.003.004	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas Uso Indicado Para montagem de armadura de aço Produto Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 8 mm Norma Técnica ABNT NBR 7480	UN	55
65	004.001.096	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8 O vergalhão CA-50 possui superfície nervurada. É fornecido em barras retas ou dobradas so Indicado Para montagem de armadura de aço Produto Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 10 mm Peso do Produto 7,4 Kg Forma Construtiva Laminado Norma Técnica NBR 7480:2007	UN	55
66	004.001.120	FLEXÍVEL ENGATE FLEXÍVEL DE PVC BRANCO	UN	40
67	007.001.049	MEDIDAS: 1/2"X 40 CM MATERIAL PVC TAMANHO 40 CM TIPO FLEXÍVEL FOLHA DE SERRA FOLHA DE SERRA A LÂMINA DE SERRA MANUAL É FABRICADA COM O AÇO BI-METAL UNIQUE APROPRIADA PARA UTILIZAÇÃO EM BANCADA OU FORA DELA, E EXCELENTE OPÇÃO PARA MECÂNICOS, FERRAMENTEIROS, ENCANADORES E ELETRICISTAS, EM QUALQUER CONDIÇÃO DE TRABALHO. CORTES MAIS SUAVES DEVIDO ÀS MÚLTIPLAS ARESTAS DE CORTE. LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA, INQUEBRÁVEL DURANTE O USO E À PROVA DE ESTILHAÇAMENTO. MENOR CUSTO POR CORTE. CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE AS SERRAS COM PERFIL DE DENTE CONVENCIONAL. RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS. 170% MAIOR ÁREA DE CONTATO ENTRE OS METAIS COMPARADO COM AS TECNOLOGIAS EXISTENTES E COM ISSO UMA MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO À QUEBRA E AO ARRANCAMENTO DOS DENTES DA SERRA.	PC	80
68	007.001.139	COMPRIMENTO: 300 MM LARGURA: 13 MM ESPESSURA: 0,60 MM NÚMERO DE DENTES: 18 FORMÃO CHANFRADO 1.1/2"	UN	5
69	007.001.138	FORMÃO CHANFRADO 1.1/2", FABRICADO EM AÇO CROMO -VANÁDIO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, TEMPERADO. INDICADO PARA USO EM MADEIRA. FORMÃO CHANFRADO 3/8"	UN	5
70	023.001.174	FORMÃO CHANFRADO 3/8", CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO ENVERNIZADO, LÂMINA EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADO, LIXADO, CHANFRADO E POLIDA. GARRAFÃO TÉRMICO	UN	5
71	019.008.005	GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, POSSUI ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE PEAD(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM ALÇA PARA TRANSPORTE, BOCAL REMOVÍVEL, COPO PROTETOR DOSADOR COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. JOELHO 100MM BRANCO JOELHO 100MM BRANCO INICADO: PARA ESGOTO MATERIAL:PVC BITOLA DE CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS: 4"	PC	40
72	019.008.006	ESPESSURA: 50MM JOELHO 150MM PARA ESGOTO JOELHO 150MM PARA ESGOTO BRANCO	PC	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 9 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		INDICADO PARA: ESGOTO MATERIAL: PVC BITOLA DE CANOS E CONJUNÇÕES EM PLOGADAS: 6" ESPESSURA: 6MM		
73	019.009.019	JOELHO AZUL 1/2 JOELHO AZUL 1/2 MEDIDAS: 1/2"X 25MM COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.	UN	40
74	024.001.003	LAPIS CARPINTEIRO PRETO LAPIS CARPINTEIRO PRETO, CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA. MATERIAL: MADEIRA E GRAFITE INDICADO: PARA CARPINTEIRO, PINTORES, MARCENEIROS, MESTRE DE OBRAS ETC. IDEAL PARA ESCRITA EM MADEIRA.	CX	2
75	007.001.005	LIMA CHATA P/ ENXADA LIMA CHATA Lima Tipo Chata Bastarda Comprimento da Lima 8 " Largura 3,5 mm Comprimento 250 mm Espessura 3,3 mm Material da Ferramenta Metal Tipo de Material da Ferramenta Aço Carbono Uso Indicado Desbaste Possui Cabo Não Cor do Cabo Verde Quantidade de Peças 1 peça(s) Referência do Produto 03566BC	UN	30
76	007.001.107	LIMA CHATA SIMPLES LIMA CHATA SIMPLES TIPO: CHATA COMPRIMENTO DA LIMA 8 "POLEGADAS LARGURA 3,5 MM ESPESSURA: 3,3 MM SEM CABO UTILIZADA: PARA FIAÇÃO	UN	4
77	007.001.081	LINHA DE PEDREIRO Linha de Pedreiro Produto Linha Tipo Pedreiro Uso Indicado Alinhamento de Parede Distância do Alcance Máximo 100 m Material Plástico Tipo de Material Nylon	UN	20
78	004.002.023	LIXA FERRO 220 LIXA FERRO 220 Produto Lixa Tipo Lixa Folha Uso Indicado Metal Ferramenta de Uso e Operação Manual Modelo Blue Metal Grão 220 grão(s) Quantidade de Peças 1 peça(s) Aviso Recomendação, utilizar equipamentos de segurança (óculos, luvas, máscaras contra pó, protetores de ouvido) Referência do Produto 9617085419	FL	30
79	019.016.015	LUVA 1/2 LUVA DE 1/2 AZUL, SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 1/2	UN	40
80	005.003.002	INDICADO: PARA A EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCA METÁLICA. TIPO DE MATERIAL PVC, BITOLA EM MILIMETROS 25MM LUVA DE RASPA CANO LONGO LUVA DE RASPA CANO LONGO Luva de raspa de couro; Palma e dorso em raspa de couro de qualidade com espessura entre 1,0 a 1,5 mm; Reforço de raspa na palma na parte interna da luva com costuras resistentes em linha de algodão ou de naylon; Comprimento de punho de 15,00 cm, tipo segurança sem elástico, com corte modelo "Gun" com uma tira de reforço no polegar; Testada e aprovada pelas normas NBR 13712:1996 / 11030:1990 / 11054:1990 / 11057:1990 / 13335:1995 / 11055:1990, e Procedimento IP-4;	PR	200
81	005.003.003	LUVA FORRADA LÁTEX TAM G LUVA FORRADA LÁTEX TAMANHOS P, M, G DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Luva de segurança, em látex, no tamanho P, M e G; na cor amarela ou azul; cano curto; com punho do mesmo material da luva; dorso normal; palma antiderrapante; forro com verniz silver; embalada em saco plástico com certificado de aprovação.	PR	25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 10 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
82	003.001.191	LUVA FORRADA LÁTEX TAM M Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão, com palma antiderrapante, nas cores verde ou amarela, embalagem contendo um par, devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante, tamanhos "P", "M" e "G". A empresa vencedora deverá apresentar o registro no C.A. junto ao Ministério do Trabalho do produto.	PR	25
83	004.008.023	MAÇANETA EXTERNA MAÇANETA EXTERNA CROMADA EMBALAGEM: CONTÉM 01 PAR COR: PRATA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	PC	70
84	004.001.050	MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4 MALHA PESADA 10X10-4,20 MM 1/4 Uso Indicado Estrutura de lajes, pisos, radier, calçadas e estacionamentos Produto Tela Informações do Rendimento 1 tela para cada 6m² Material Metal Tipo de Material Aço Malha (AxL) 10x10cm Tipo de Malha Médio Norma Técnica NBR 7481 Altura 3 m Largura 2 m Diâmetro 4,2 mm.	PC	40
85	003.004.191	MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, 100 METROS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: MANGUEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM. ESPECIFICAÇÕES: NÃO INCOLOR OU TRANSPARENTE, COM DIÂMETRO DE 1/2, RESISTENTE, GALVANIZADA, LISA, SEM EMENDAS, RACHADURAS OU RESSECADA, RESISTENTE AOS RAIOS UV E AS INTERPÉRIES POR NO MÍNIMO 30 MESES. COMPOSIÇÃO: PVC TRANÇADO EM FIBRA DE POLIÉSTER. UTILIZAÇÃO: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM GERAL	MTS	150
86	007.001.052	MARRETA 1 1/2 KG MARRETA Cabeça forjada e temperada em aço especial • Possui cabo em madeira envernizada fixado com cunha metálica • Utilizada para execução de trabalhos pesados como para quebrar pedras e concreto • Serve também para bater em talhadeiras para colocação de estacas ou cunhas • Comprimento da marreta: 310mm • Diâmetro do batente: 38mm • Comprimento da cabeça: 112mm • Peso da cabeça: 1500g	UN	6
87	007.001.086	MARRETA 1,5 KG MARRETA 1,5 KG Produto Marreta Peso do Produto 1,5 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Material do Cabo Madeira Acabamento do Cabo Cru	UN	6
88	007.001.085	MARRETA DE 1 KG MARRETA DE 1KG Produto Marreta Peso do Produto 1 Kg Material da Cabeça Metal Tipo de Material da Cabeça Aço Possui Cabo Sim	UN	7
89	009.003.411	MÁSCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTÁVEL MÁSCARA DE PROTEÇÃO POEIRA E NEVOA DESCARTÁVEL Máscara respirador semi - facial descartável e sem válvula • Filtro químico de baixa capacidade, pois a manta é impregnada de carvão ativo para vapores orgânicos • Modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro • Tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintético para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente • Protege as vias respiratórias contra partículas, poeiras e névoas com concentração de até 10 vezes o limite de tolerância do produto, tais como fibras têxteis, cal, cimento e celulose • Classe PFF1	UN	60
90	018.001.013	MASSA PLÁSTICA 400 GRAMAS Massa Plástica 400 gramas, Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc Peso: 400g Cor: Cinza /Branca	LATA	36
91	007.001.003	NÍVEL DE ALUMÍNIO	UN	5



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 11 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
92	007.001.093	<p>NIVEL DE ALUMINIO</p> <p>Produto Nivel</p> <p>Tipo Manual</p> <p>Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical</p> <p>Material Metal</p> <p>Tipo de Material Alumínio</p> <p>Comprimento 400 mm</p> <p>Acabamento Epoxi</p> <p>Ângulo 0 a 360 °</p> <p>Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)</p> <p>Cor Azul</p> <p>PA QUADRADA DE PEDREIRO</p> <p>PA QUADRADA DE PEDREIRO</p> <p>Em atividades como agricultura, jardinagem e construção civil, é essencial trabalhar com pás de qualidade. Por isso, a pá quadrada da Tramontina foi desenvolvida especialmente para auxiliar nessas áreas. O cabo de madeira e a empunhadura têm um design ergonômico, o que facilita o trabalho durante o uso.</p> <p>Referência</p> <p>Complemento Pá quadrada metálica com cabo de madeira de 71 cm, com empunhadura plástica Comprimento 953</p> <p>Largura 250MM</p> <p>Altura 165 MM</p> <p>Cor 1</p> <p>Peso s/ embalagem 1,37 (kg)</p> <p>Peso c/ embalagem 1,39 (KG)</p>	UN	10
93	004.003.057	<p>PARAFUSO 35X40 P/BUCHA 6 MM</p> <p>PARAFUSO 35X40 P/BUCHA 6 MM</p>	UN	200
94	004.001.109	<p>PARAFUSO AUTO BROCANTE</p> <p>PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA 5/16 10X3/4", UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE TELHAS NAS TERÇAS METÁLICAS, OU NA FIXAÇÃO DE TELHA COM TELHA. ROSCA AUTO ATARRAXANTE</p>	UN	500
95	007.002.069	<p>PARAFUSO TELHA</p> <p>PARAFUSO TELHA, Produto Parafuso</p> <p>Tipo de Parafuso Soberbo</p> <p>Tipo de Rosca Soberba</p> <p>Uso Indicado Fixação de telhas de fibrocimento em estrutura de madeira</p> <p>Conteúdo da Embalagem Pacote com 10 unidades: incluso parafusos, arruelas de metal e arruelas de borracha</p> <p>Comprimento 11 cm</p> <p>Espessura 8 mm</p>	UN	50
96	004.001.118	<p>PEDRA 1</p> <p>PEDRA 1</p> <p>Produto Pedra Britada</p> <p>Conteúdo da Embalagem A Granel</p> <p>Tamanho da Pedra Brita 1</p> <p>Material com faixa granulométrica intermediária, ficando entre a Brita 0 e a Brita 1 normal. Usada pelos caminhões asfálticos para tratamento simples ou duplo no capeamento de avenidas e estradas vicinais. Na indústria de pré-moldados é utilizada na fabricação de postes de concreto, galpões, meio-fio, bueiros, anéis, fossas e pontes pré-moldadas.</p>	M3	220
97	004.001.117	<p>PEDRISCO</p> <p>PEDRISCO</p> <p>Produto de dimensões reduzidas, em relação a brita-1, é muito requisitado na fabricação de vigas e vigotas, lajes pré-molduradas, intertravados, tubos, blocos, bloquetes, paralelepípedos de concretos, chapiscos e acabamentos em geral.</p>	M3	210
98	007.002.101	<p>PENEIRA P/ AREIA</p> <p>PENEIRA P/ AREIA</p> <p>Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.</p> <p>Produto Peneira</p> <p>Uso Indicado Peneirar Areia</p> <p>Tipo de Material do Filtro Aço</p> <p>Diâmetro 55 cm</p> <p>Material do Suporte Madeira</p>	UN	7
99	007.001.143	<p>PICARETA AÇO FORJADO C/ CABO 90CM</p> <p>PICARETA AÇO FORJADO C/ CABO 90CM</p>	UN	2
100	007.001.140	<p>PICARETA CHIBANCA</p> <p>PICARETA CHIBANCA TIPO MACHADINHO COM CABO DE MADEIRA, FORJADA EM AÇO CARBONO. USADO PARA CORTAR GALHOS E RAÍZES.</p>	PC	9
101	004.002.119	<p>PINCEL 2"POLEGADA</p> <p>PINCEL 2"POLEGADA</p> <p>INDICADO: PARA USO GERAL</p> <p>PINCEL SIMPLES PARA PINTURA</p> <p>LARGURA EM POLEGADAS: 2"</p> <p>TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO</p> <p>COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.</p>	UN	6
102	004.002.120	<p>PINCEL 3"POLEGADAS</p> <p>PINCEL 3"POLEGADAS PARA PINTURA</p> <p>INDICADO: PINTURA GERAL</p> <p>COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO</p>	UN	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 12 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
103	004.001.079	PINCEL 571X1 PINCEL 571X1 PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO Composição: Cerdas Preta Longa Características: Possui cabos anatômicos, laqueados, cerdas pretas, virola em aço estanho.	UN	24
104	004.001.080	PINCEL 573X1 PINCEL 573X1 Pincel / Trincha 573 1" Pol. - 2,54 cm Informações Técnicas - Descrição Pincel / Trincha para uso de aplicação de Tinta Látex e Tinta Acrílica.	UN	20
105	004.003.007	Produto: Pincel / Trincha Tigre 573 1" Pol. Como você avalia este produto? * PREGO 17 X 21 PREGO 17 X 21 Embalagem Pacote plástico Tamanhos e Medidas 2"x110 mm Componentes(s) Pacote com 1Kg Composição Galvanizado Formas de Utilização Para fixação em diversas superfícies Características Técnicas Desenvolvido com aço resistente à corrosão Benefícios ao Consumidor Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão Cuidados com o Produto Manusear o produto com equipamento (ferramenta) adequado	KG	8
106	007.001.088	PRUMO DE PEDREIRO PRUMO DE PEDREIRO roduto Nível Tipo Manual Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical Material Metal Tipo de Material Alumínio Comprimento 400 mm Acabamento Epoxi Ângulo 0 a 360 ° Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)	UN	7
107	007.001.055	RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM CABO RASTELO AJUSTÁVEL METÁLICO COM 22 DENTES, FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO PINTADO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA. INDICADO PARA MANUTENÇÃO EM JARDINS.	UN	20
108	004.001.084	REBITE 308 REBITE 308 Rebite de Alumínio 3,2 x 8,0mm VD308 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Pacote com 100 peças Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 3,2 x 8,0 mm Peso: 0,115 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	300
109	004.001.085	REBITE 412 REBITE 412 Rebite de Alumínio 4,0 x 12,0mm VD412 Descrição Tipo "POP" Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,0 x 12,0 mm Peso: 0,162 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas.	UN	300
110	004.001.086	REBITE 512 REBITE 512 Rebite Alumínio. 4,8 x 12,0mm VD512 Descrição Tipo "POP"	UN	300



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 13 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
111	007.001.083	Corpo de alumínio Especificações Técnicas Diâmetro x comprimento: 4,8 x 12,0 mm Peso: 0,290 kg Indicações de Uso Usado para unir chapas e lâminas. RÉGUA DE 2MT ALUMINIO P/ PEDREIRO Régua de pedreiro 2MT Alumínio Produto Régua Pedreiro Tipo Manual Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco Material Metal Tipo de Material Alumínio Altura 58 mm Largura 25,4 mm Comprimento 2000 mm	PC	4
112	007.001.084	RÉGUA DE 3 MT ALUMÍNIO Régua de 3 MT Alumínio Produto Régua Pedreiro Tipo Manual Uso Indicado Regularização de Massa de Contra Piso e Reboco Material Metal Tipo de Material Alumínio Altura 58 mm Largura 25,4 mm Comprimento 3000 mm	PC	3
113	004.008.021	REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2 NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR. LOCAL DE USO: BANHEIROS POLEGADAS: 1 1/2 SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.	KT	4
114	004.002.002	ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE LA C/10 CM ROLO DE PELE DE CARNEIRO IDEAL P/ PAREDES P/ LATEX E ACRILICA; ALTURA DA LÃ 22MM, INDICADO P/ SUPERFICIES RUGOSAS.	PC	150
115	004.002.003	Especificações Técnicas Referência 1321-100 Código do Fabricante Código Sernap 26698 Unidade de Venda PC Peso 0,15 Kg ROLO DE LA COM 23 CM ROLO DE LA COM 23 CM, COM SUPORTE INDICAD PARA PAREDES ASPERA E RUGOSA TÉCNICA LÁTEX E ACRÍLICA.	PC	58
116	007.001.142	SERROTE SERROTE	UN	2
117	004.008.007	SIFAO P/PIA DE 1 1/2 SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 cm	UN	124
118	018.001.023	SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.	UN	70
119	007.001.082	INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS. TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO TALHADEIRA CHATO Talhadeira Chato Produto Talhadeira Tipo Manual Uso Indicado Fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria Comprimento 300 mm Comprimento em Polegadas 12 " Material Metal Tipo de Material Aço Carbono Conteúdo da Embalagem 1 Talhadeira Formato Chata Possui Tratamento Térmico Sim Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido Forma Construtiva Forjado	UN	12
120	004.008.033	TANQUE DE POLIETILENO 1000 LITROS	UN	4
121	004.008.032	TANQUE DE POLIETILENO 5000 LITROS	UN	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

Lista de Produtos

Page 14 of 14

Licitação: 000018/20 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
122	004.001.037	TIJOLO COMUM(215 X100 X45) TIJOLO COMUM, 215x100x45 (MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.	MILH	12
123	007.002.016	TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 TORNEIRA JARDIM METAL 1/2 Peso: 0,19 kg Material: Em cobre, elastômeros e plástico de engenharia. Aplicação: Parede Tipo de ambiente indicado: Jardim e Tanque Tipo de Mecanismo: Rosquear Bico para ligação em mangueira, Rosca 3/4 para mangueira.	UN	25
124	004.008.029	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA TORNEIRA DE COZINHA PAREDE CROMADA BICA MOVEL PRODUTO FABRICADO EM ABS DE QUALIDADE COM ACABAMENTO CROMADA, INDICADO PARA PAREDE COM LARGURA MÍNIMA DE 08 CM NA COR CROMADA. BITOLA 1/2 POLEGADAS.	UN	10
125	004.001.091	TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL Local Indicado Tanque e Jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Altura da Torneira 7 cm Comprimento da Bica 18 cm Acionamento 1/4 de Volta Bitola em Polegadas 1/2x3/4 " Material Metal e Plástico Cor Cromada Produto Torneira de Tanque e	UN	39
126	004.001.092	TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA TORNEIRA JARDIM 3/4 PLASTICA Local Indicado Jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional Bitola em Polegadas 3/4 " Material Plástico Tipo de Material ABS Acompanha Arejador Não Produto Torneira para Jardim	UN	30
127	004.008.019	TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.	UN	50
128	004.008.028	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA DE MESA BICA MÓVEL-CROMADA Seu mecanismo de vedação é utilizado com cerâmica, sendo 1/4 de volta apenas, produto feito em ABS, resistente à corrosão-,composto por peças em Ligas de Cobre, Elastômeros e Plástico de Engenharia.Bitola de ½ polegadas.	UN	10
129	007.001.087	TRENA 5 MT COM TRAVA TRENA 5 MT COM TRAVA Produto Trena Tipo Manual Capacidade de Medição 5 m Magnético Não Conteúdo da Embalagem 1 Trena Material Plástico Tipo de Material ABS Uso Indicado Usado como fita métrica. A trena serve para medições das mais diversas atividades, usadas por diversos profissionais.	UN	10
130	004.001.093	TRINCHÃO GRANDE/BROXA TRINCHÃO GRANDE/BROXA Broxa Cepa Plástica Grande 182 x 73 mm 4810 Max Ferramentas Broxa cepa plástica grande para pintura 182 x 73 mm . - Indicada para pinturas com tintas a base de cal ou cimentícia e outros tipos de tinta - Dimensões:18 x 7 x 22 cm - Peso: 204 g	UN	20
131	018.001.014	VEDA ROSCA 50 MM X18 MM VEDA ROSCA 50 MM X18 MM Uso Indicado Água Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 50 m Cor Branco Tipo de Material Teflon Produto Fita Veda Rosca Conteúdo da Embalagem 1 Fita	PC	90