

licitacao@pmsaposse.sp.gov.br

De: licitacao@amcsaude.com.br
Enviado em: quarta-feira, 18 de novembro de 2020 08:49
Para: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br; alyne.loll@pmsaposse.sp.gov.br
Cc: licitacao@amcsaude.com.br
Assunto: QUESTIONAMENTO - PP 94/2020
Anexos: Questionamento - Santo Antônio.pdf

Bom dia,

Envio anexo questionamento quantos aos itens 8 e 28, do Pregão Presencial 94/2020.

Att,

LICITAÇÃO



licitacao@amcsaude.com.br

(19) 3886-0169

(19) 99534-3727



AMC SAÚDE

QUESTIONAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL 94/2020 – ITENS 8

E 28.

Prezados,

Interessados em participar deste processo licitatório, analisamos os descriptivos das dietas líquidas, e percebemos a exigência da embalagem tetra pack, ou sistema aberto.

Essa exigência geralmente ocorre, pois, grande parte dos pacientes fracionam o conteúdo do litro no frasco de dieta, para o uso enteral.


Entretanto, já existe no mercado uma embalagem em sistema fechado com fracionador, que permite fracionar o conteúdo em um frasco, assim como a embalagem tetra pack, porém com a segurança de uma embalagem em sistema fechado.

Essa dispensação no frasco ocorre até de forma mais fácil com esse sistema, pois o fracionador presente na nossa embalagem direciona o jato no frasco, sem necessidade do uso de funis, ou qualquer acessório. O fracionador com o registro da ANVISA 80305560062, cujo lançamento ocorreu em 2019, facilita o envase.

As figuras abaixo mostram a praticidade deste sistema:

Fracionador: Fornecido juntamente com cada dieta, 1 unidade para cada dieta.

Dieta + Fracionador + envase = procedimento extremamente simples e anti derramamento. Dispensa o uso de funis ou outros acessórios. Basta conectar o fracionador na embalagem da dieta e dispensar o conteúdo no frasco.



Dieta + Frasco descartável já envasado.

Frise-se que a embalagem em sistema fechado é um produto totalmente estéril e muito mais seguro para o uso em domicílio onde, não há controle sobre as condições mínimas de higiene para manipulação dos utensílios e da manipulação da NE.

Desta forma, solicitamos que seja aceito nosso tipo de embalagem nos descriptivos onde é solicitado sistema aberto ou embalagem tetra pak, visando ampliar a competitividade do certame, com a participação de mais um licitante.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

Farmácia Municipal Pedro Trentin

Rua Santo Antônio, nº 336 - Centro - S.A.Posse - SP

Fone: (19)3896-1307

e-mail: farmpmsaposse@outlook.com

Santo Antonio de Posse, 02 de dezembro de 2020.

OFÍCIO 315/2020

Venho por meio deste esclarecer sobre os questionamentos referentes ao Pregão Presencial nº 94/2020:

Em relação ao item 8 e 28, a embalagem com fracionador ainda é uma embalagem pouco difundida no mercado, além de que os pacientes da rede municipal de saúde já têm o costume da embalagem convencional. Nada impede que em certames futuros tal embalagem seja inserida no edital.

Luani Daniela dos Santos
Nutricionista
CRN3-44911

Luani Daniela dos Santos
Nutricionista - CRN3-44911