



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 1 de 15

### Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço  | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
| 1    | 003.004.194 | ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO  | UN      | 60         |
| 2    | 004.003.005 | ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO  | KG      | 27         |
| 3    | 004.001.008 | AREIA RECOZIDO<br>AREIA RECOZIDO<br>Uso Indicado Jardim<br>Produto Arame<br>Material Metal<br>Tipo de Material Aço<br>Tipo Recozido<br>Conteúdo da Embalagem Rolo 50m<br>Diâmetro 1,24 mm   | M3      | 315        |
| 4    | 004.001.017 | AREIA FINA LAVADA<br>A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fórmicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor areias médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos | M3      | 364        |
| 5    | 004.003.056 | AREIA GROSSA<br>Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm)  | UN      | 75         |
| 6    | 004.001.046 | BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL<br>BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL  | UN      | 90         |
| 7    | 004.001.123 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4<br>Boia para caixa d'água 3/4 ,<br>Material:Polipropileno, .Indicado para:Caixa d'agua.Dimensões:Diâmetro: 3/4.<br>A Bóia Amanco para Caixa d'água - Serve para levar água ao fundo da caixa mantendo seu nivelamento.<br><br>Cor: Branca<br>Aplicação: Caixas d'água<br>Dimensões<br>Bitola: 3/4" polegadas<br>Peso: 860 gramas.  | UN      | 75         |
| 8    | 004.004.054 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2<br>BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2<br><br>MATERIAL: PLÁSTICO E METAL<br>PRODUTO: TORNEIRA BOIA<br>USO INDICADO: CAIXA D'ÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS<br>BITOLA : 1/2" POLEGADAS   | UN      | 263        |
| 9    | 004.004.052 | BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM<br>BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM<br>Produto Bucha<br>Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria<br>Altura 6 mm<br>Profundidade 30 mm<br>Comprimento 30 mm<br>Diâmetro 6 mm<br>Produto Acompanha Embalagem Sim<br>Tipo de Embalagem Cartela<br>Altura da Embalagem 147 cm<br>Largura da Embalagem 46 cm<br>Profundidade da Embalagem 1 cm<br>Peso do Produto na Embalagem 0,025 Kg<br>Conteúdo da Embalagem 20 Buchas<br>Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm<br>Tipo de Material Nylon             | UN      | 263        |
| 10   | 007.002.066 | BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM<br>Bucha de Fixação 8MM<br>Produto Bucha<br>Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria<br>Altura 8 mm<br>Profundidade 40 mm<br>Comprimento 40 mm<br>Diâmetro 8 mm<br>Produto Acompanha Embalagem Sim<br>Tipo de Embalagem Cartela<br>Altura da Embalagem 147 cm<br>Largura da Embalagem 46 cm<br>Profundidade da Embalagem 1 cm<br>Peso do Produto na Embalagem 0,55 Kg<br>Conteúdo da Embalagem 10 Buchas<br>Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm<br>Tipo de Material Nylon.            | UN      | 60         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 2 de 15

Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
|      |             | CABO DE ENXADA   |         |            |
|      |             | Produto Cabo   |         |            |
|      |             | Categoria Acessórios   |         |            |
|      |             | Material do Cabo Madeira   |         |            |
|      |             | Comprimento 130 cm   |         |            |
|      |             | Peso do Produto 425 g  |         |            |
|      |             | Altura (cm): 4   |         |            |
|      |             | Largura (cm): 4  |         |            |
| 11   | 007.002.082 | CADEADO 35MM   | UN      | 30         |
|      |             | Cadeado 35MM   |         |            |
|      |             | Produzido em latão maciço  |         |            |
|      |             | - Haste de aço cementada e cromada   |         |            |
|      |             | - 2 Chaves de latão niqueladas   |         |            |
|      |             | - Largura: 35mm  |         |            |
|      |             | - Altura: 64 mm  |         |            |
|      |             | Cadeado útil para a segurança de:  |         |            |
|      |             | - Caixa de ferramentas   |         |            |
|      |             | - Armários de academia   |         |            |
|      |             | - Janelas, dentre outros.  |         |            |
| 12   | 007.002.031 | CADEADO 40 MM  | UN      | 90         |
|      |             | Cadeado 40MM   |         |            |
|      |             | Produzido em latão maciço  |         |            |
|      |             | - Haste de aço cementada e cromada   |         |            |
|      |             | - 2 Chaves de latão niqueladas   |         |            |
|      |             | - Largura: 40mm  |         |            |
|      |             | - Altura: 64 mm  |         |            |
| 13   | 007.002.012 | CADEADO 45MM   | UN      | 30         |
|      |             | Cadeado 45MM   |         |            |
|      |             | Produzido em latão maciço  |         |            |
|      |             | - Haste de aço cementada e cromada   |         |            |
|      |             | - 2 Chaves de latão niqueladas   |         |            |
|      |             | - Largura: 45mm  |         |            |
|      |             | - Altura: 73 mm  |         |            |
| 14   | 007.002.070 | CADEADO N. 30  | UN      | 45         |
|      |             | Cadeado 30MM   |         |            |
|      |             | Produzido em latão maciço  |         |            |
|      |             | - Haste de aço cementada e cromada   |         |            |
|      |             | - 2 Chaves de latão niqueladas   |         |            |
|      |             | - Largura: 30 mm   |         |            |
|      |             | - Altura: 57 mm  |         |            |
|      |             | Cadeado útil para a segurança de:  |         |            |
|      |             | - Caixa de ferramentas   |         |            |
|      |             | - Armários de academia   |         |            |
|      |             | - Janelas, dentre outros.  |         |            |
| 15   | 004.008.022 | CAIXA DE DESCARGA  | UN      | 41         |
|      |             | CAIXA DE DESCARGA  |         |            |
|      |             | MATERIAL: PVC  |         |            |
|      |             | COR: BRANCO  |         |            |
|      |             | CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS   |         |            |
|      |             | ALTURA: 35 CM  |         |            |
|      |             | LARGURA: 32CM  |         |            |
| 16   | 004.001.048 | CAL PARA PINTURA   | SC      | 143        |
|      |             | Cal para pintura   |         |            |
|      |             | Estado Físico: Sólido (pó)   |         |            |
|      |             | Cor: Branco a branco acinzentado   |         |            |
|      |             | pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada)                              |         |            |
|      |             | Ponto de Ebulição: Não Aplicável   |         |            |
|      |             | Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C   |         |            |
|      |             | Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³                                   |         |            |
|      |             | Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável  |         |            |
|      |             | Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C              |         |            |
|      |             | Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável                              |         |            |
|      |             | Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável                                  |         |            |
|      |             | Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável                                     |         |            |
|      |             | Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum                                   |         |            |
|      |             | Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio                        |         |            |
|      |             | É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas. |         |            |
| 17   | 019.027.306 | CANO 150MM BRANCO  | PÇ      | 4          |
|      |             | CANO 150MMX6M (BRANCO)   |         |            |
|      |             | MATERIAL: PVC  |         |            |
|      |             | PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO  |         |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 3 de 15

Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| 18   | 019.027.304 | USO INDICADO: ESGOTO<br>BITOLA: 6"<br>CANO 3/4 BARRA<br>CANO 3/4 BARRA<br>FUNÇÃO É CONDUZIR E ARMAZENAR ÁGUA POT'VEL NOS SISTEMAS PREDIAIS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TEMPERATURA E PRESSÃO.<br>PREODUTO: CANO<br>USO INDICADO: ÁGUA FRIA<br>TIPO: SOLDÁVEL<br>BITOLA DE CANO EM MILIMETROS: 25MM<br>BITOLA DE CANO EM POLEGADAS: 34"<br>PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO<br>TIPO MATERIAL: PVC<br>COR: MARROM | PÇ      | 15         |
| 19   | 019.027.108 | CANO DE 1/2<br>CANO DE 1/2 PARA ÁGUA FRIA<br>TIPO: SOLDÁVEL<br>BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM<br>BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 1/2"<br>PEÇA CONTENDO 3 METROS DE COMPRIMENTO<br>ESPESSURA: 1,5 MM<br>TIPO MATERIAL: PVC<br>COR: MARRON  | PÇ      | 15         |
| 20   | 019.027.305 | CANO DE 100MM BRANCO<br>CANO DE 100MMX6M (BRANCO)<br>MATERIAL : PVC<br>PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO<br>USO INDICADO: ESGOTO<br>BITOLA: 4"   | PÇ      | 4          |
| 21   | 019.006.002 | CAP 1/2 HIDRAULICO SOLDÁVEL<br>CAP 1/2 SOLDÁVEL MARROM<br>MATERIAL: PVC<br>INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO<br>MEDIDA: 3/4 25MM   | UN      | 53         |
| 22   | 019.006.001 | CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4<br>CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARROM<br>INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE<br>CARACTERÍSTICAS: BOLSA SOLDÁVEL<br>MATERIAL: PVC<br>MEDIDA: 3/4 25MM  | UN      | 45         |
| 23   | 007.001.037 | CAVADEIRA<br>CAVADEIRA ARTICULAR   | UN      | 7          |
| 24   | 007.001.117 | Descrição<br>Salva mão plástico<br>Comprimento do cabo: 1,0 m<br>Especificações Técnicas<br>Comprimento total: 1,30 m<br>Peso: 1,5 kg<br><br>Indicações de Uso<br>Usado para cavar buracos em serviços gerais.<br>CHAVE PHILIPS 3/16X5<br>CHAVE PHILIPS 3/16X5<br>CABO: INJETADO<br>ACABAMENTO: NIQUELADO  | UN      | 4          |
| 25   | 007.001.118 | CHAVE PHILIPS 3/16X6<br>CHAVE PHILIPS 3/16X6<br>MATERIAL: AÇO<br>HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO<br>ACABAMENTO: NIQUELADO<br>CABO INJETADO DE PROPILETILENO   | UN      | 4          |
| 26   | 004.001.001 | CIMENTO CP- II .50 KG<br>CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG<br>Cimento , 50 Kg - CPIV32   | SC      | 818        |

Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades.

### Características

Modelo: CPIV-32

Utilização: Multiuso (Externo/Interno)

Especificações:

Composição: Cimento.sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 4 de 15

### Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
|      |             | Quantidade: Saco de 50 Kg;<br>Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento.<br><br>Dimensões<br>Peso: 50 Kg  |         |            |
| 27   | 019.009.020 | COTEVELO AZUL 3/4<br>COTOVELO AZUL 3/4<br>MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO<br>APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA<br>MEDIDA: 3/4 X 25MM<br>CONECÇÃO COM GUIA METALICA.   | UN      | 83         |
| 28   | 019.020.182 | COTOVELO MARROM 1/2<br>COTOVELO MARROM 1/2<br>TAMANHO: 1/2/ 20MM<br>COMPOSIÇÃO: PVC<br>INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS   | UN      | 83         |
| 29   | 019.020.183 | COTOVELO MARROM 3/4<br>COTOVELO MARRO 3/4<br>MATERIAL: PVC<br>INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS   | UN      | 38         |
| 30   | 007.001.007 | ENXADA MÊDIA<br>ENXADA MÊDIA S/ CABO<br><br>Material da Ferramenta Metal<br>Peso da enxada:2,5 lb<br>Tipo de cabo da enxada:Sem cabo<br>Tipo do olho da enxada:Redondo, tamanho aproximado de 3,8cm  | UN      | 31         |
| 31   | 007.001.054 | ENXADÃO<br>ENXADÃO<br>Produto: Enxadão Estreito Com Olho De 38 Mm E Cabo De Madeira 130 CmMarca: TramontinaDescrição:A Enxada É Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem, Construção Civil E Agricultura.<br>A Enxada É Forjada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade<br>É Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O UsoA Lâmina Tem Um Excelente Fio Feito Em Máquina De Desbaste Automatizadas<br>Recebe Pintura Eletrostática A Pó, Que Tem Uma Melhor Apresentação Visual E Maior Proteção Contra Oxidação.<br>O Cabo Desta Ferramenta, Além De Possuir Ótima Resistência, É Produzido Com Madeira De Origem Renovável E É Oferecido Com Sistema De Encabamento De Bucha Plástica, O Que Garante Resistência E Firmeza Ao Conjunto Lâmina / Cabo.<br><br>Produto Enxadão<br>Categoria Ferramenta Pesada<br>Material da Ferramenta Metal<br>Acompanha Cabo Sim<br>Material do Cabo Madeira<br>Com olho 38mm<br>Comprimento 130 cm<br>Peso do Produto1520 g | UN      | 16         |
| 32   | 003.004.193 | ESCADA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS  | UN      | 7          |
| 33   | 007.002.006 | FECHADURA EXTERNA P/PORTA<br>FECHADURA EXTERNA P/PORTA<br>Peso: 0,87 kg<br>Cor: Cromado<br>Material: Aço inoxidável<br>Resistência a Corrosão: Sim<br>Fixação: Parafuso<br>Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros)<br>Itens inclusos: Kit maçaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilindro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso cilindro<br>Tipo de Mecanismo: Mecânico<br>Quantidade de Peças: 8<br>Peso (Kg): 0,919<br>Altura (CM): 18<br>Largura (CM): 2<br>Profundidade (CM): 6,3<br>Tipo de tranca: Cilindro<br>Para portas com espessura de até : 35mm<br>Material da roseta: Aço inoxidável  | UN      | 64         |
| 34   | 019.008.007 | JOELHO 100MM BRANCO  | UN      | 8          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 5 de 15

Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| 35   | 019.008.008 | JOELHO 10MM BRANCO<br>INDICADO: PARA ESGOTO<br>MATERIAL: PVC<br>BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 4"<br>ESPESSURA: 50MM  | UN      | 8          |
| 36   | 019.009.019 | JOELHO 150MM BRANCO<br>JOELHO 150MM BRANCO<br>INDICADO: PARA ESGOTO<br>MATERIAL: PVC<br>BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 6"<br>ESPESSURA: 66MM  | UN      | 38         |
| 37   | 019.016.015 | JOELHO AZUL 1/2<br>JOELHO AZUL 1/2<br>MEDIDAS: 1/2" X 25MM<br>COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO<br>FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.   | UN      | 38         |
| 38   | 019.016.016 | LUVA 1/2<br>LUVA DE 1/2 AZUL, SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 1/2<br><br>INDICADO: PARA A EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCA METÁLICA. TIPO DE MATERIAL PVC, BITOLA EM MILIMETROS 25MM   | UN      | 8          |
| 39   | 019.016.013 | LUVA 3/4<br>LUVA 3/4 AZUL,<br>INDICADO: PARA AS EXTREMIDADES DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCAS METÁLICAS.<br>TIPO DE MATERIAL: PVC<br>BITOLA EM MILIMETROS: 25MM   | UN      | 8          |
| 40   | 019.016.014 | LUVA DE CORRER 1/2<br>LUVA DE CORRER 1/2<br>MATERIAL: PVC<br>BITOLA: 1/2<br>BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM<br>TIPO: SOLDAVEL   | UN      | 8          |
| 41   | 004.008.024 | LUVA DE CORRER 3/4<br>LUVA DE CORRER 3/4<br>BITOLA : 3/4<br>MATERIAL : PVC<br>TIPO: SOLDAVEL PARA TUBO.<br>CONDUZIR ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PADRÕES DE OBRAS.  | UN      | 38         |
| 42   | 007.001.002 | MAÇANETA EXTERNA<br>MAÇANETA EXTERNA UNIVERSAL<br>EMBALAGEM: CONTÉM 1 PAR<br>COR:CROMADA<br>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL   | UN      | 6          |
| 43   | 007.001.100 | MARTELO CARPINTEIRO<br>MARTELO CARPINTEIRO<br>Ferramenta essencial para o todos os profissionais da construção civil, utilizada em todas as etapas da obra para pregar e arrancar pregosFixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurançaForjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, ótimo acabamento, cabo anatômico em madeira especial e envernizadaSem vibrações durante o golpe.<br>MARTELO CARPINTEIRO 34MM<br>MODELO UNHA           | UN      | 3          |
| 44   | 018.001.013 | MARTELO CARPINTEIRO 27MM<br>MARTELO CARPINTEIRO 27mm<br>Ferramenta essencial para o todos os profissionais da construção civil, utilizada em todas as etapas da obra para pregar e arrancar pregosFixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurançaForjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, ótimo acabamento, cabo anatômico em madeira especial e envernizadaSem vibrações durante o golpe.<br>MARTELO CARPINTEIRO 27mm<br>MODELO UNHA | LATA    | 30         |
| 45   | 007.001.003 | MASSA PLASTICA 400 GRAMAS<br>Massa Plástica 400 gramas, Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc<br>Peso: 400g<br>Cor: Cinza /Branca   | UN      | 8          |
|      |             | NIVEL DE ALUMINIO<br>NIVEL DE ALUMINIO<br>Produto Nivel<br>Tipo Manual<br>Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical<br>Material Metal<br>Tipo de Material Alumínio<br>Comprimento 400 mm<br>Acabamento Epoxi<br>Ângulo 0 a 360 °<br>Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)  |         |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 6 de 15

Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| 46   | 007.002.101 | Cor Azul<br>PENEIRA P/ AREIA<br>PENEIRA P/ AREIA<br>Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.<br>Produto Peneira<br>Uso Indicado Peneirar Areia<br>Tipo de Material do Filtro Aço<br>Diâmetro 55 cm<br>Material do Suporte Madeira | UN      | 21         |
| 47   | 004.002.119 | PINCEL 2"POLEGADA<br>PINCEL 2"POLEGADA<br>INDICADO: PARA USO GERAL<br>PINCEL SIMPLES PARA PINTURA<br>LARGURA EM POLEGADAS: 2"<br>TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO<br>COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.  | UN      | 20         |
| 48   | 004.002.120 | PINCEL 3"POLEGADAS<br>PINCEL 3"POLEGADAS PARA PINTURA<br>INDICADO: PINTURA GERAL<br>COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO   | UN      | 20         |
| 49   | 004.001.079 | PINCEL 571X1<br>PINCEL 571X1<br>PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO<br>Composição: Cerda Preta Longa<br>Características: Possui cabos anatômicos, laqueados, cerdas pretas, virola em aço estanho.  | UN      | 33         |
| 50   | 019.018.001 | PLUG DE ROSCA 1/2<br>PLUG DE ROSCA DE 1/2 BRANCO<br>MATERIAL: PVC<br>FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES<br>REFERÊNCIA: PONTA DE ROSCA MACHO<br>MEDIDA: 1/2" 20MM  | UN      | 8          |
| 51   | 019.018.003 | PLUG DE ROSCA 3/4<br>PLUG DE ROSCA 3/4 BRANCO<br>MATERIAL: PVC<br>FORMA DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES<br>MEDIDA: 3/4" 25MM<br>CARACTERÍSTICA: PONTA DE ROSCA MACHO  | UN      | 8          |
| 52   | 004.006.046 | PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 80CM<br>PORTA DE MADEIRA LISA 210CMX80CM<br>ALTURA: 210CM<br>LARGURA: 80CM<br>USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO<br>ACABAMENTO: MDF<br>TIPO DE MATERIAL: MADEIRA<br>NUMERO DE FOLHAS: 01<br>PORTA ENCABEÇADA   | UN      | 23         |
| 53   | 004.006.047 | PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM<br>PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM<br>ALTURA: 210CM<br>LARGURA: 90CM<br>MATERIAL: MADEIRA<br>ACABAMENTO: MDF<br>USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO<br>NUMERO DE FOLHA: 01<br>PORTA ENCABEÇADA  | UN      | 23         |
| 54   | 004.006.048 | PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM<br>PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM<br>ALTURA: 210CM<br>LARGURA: 70CM<br>NUMERO DE FOLHA: 01<br>USADA EM AMBIENTE INTERNO/EXTERNO<br>ACABAMENTO: MDF<br>TIPO DE MATERIAL: MADEIRA<br>PORTA ENCABEÇADA   | UN      | 23         |
| 55   | 004.003.007 | PREGO 17 X 21<br>PREGO 17 X 21<br>Embalagem<br>Pacote plástico<br>Tamanhos e Medidas<br>2"x110 mm<br>Componentes(s)<br>Pacote com 1Kg<br>Composição<br>Galvanizado<br>Formas de Utilização   | KG      | 7          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 7 de 15

### Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço  | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
|      |             | Para fixação em diversas superfícies<br>Características Técnicas<br>Desenvolvido com aço resistente à corrosão<br>Benefícios ao Consumidor<br>Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão<br>Cuidados com o Produto<br>Manusear o produto com equipamento (ferramenta) adequado   |         |            |
| 56   | 019.020.184 | REGISTRO DE ESFERA 1/2<br>REGISTRO DE ESFERA DE 1/2<br>USO INDICADO: ÁGUA FRIA<br>TIPO: PREDIAL<br>BITOLA EM MILIMETROS: 20MM<br>BITOLA EM POLEGADAS: 1/2<br>TIPO MATERIAL: PVC<br>COR: MARROM  | UN      | 12         |
| 57   | 019.020.185 | REGISTRO DE ESFERA 3/4<br>REGISTRO DE ESFERA 3/4<br>INDICADO: ÁGUA FRIA<br>TIPO: PREDIAL<br>MEDIDA BITOLA: 25MM<br>MEDIDA POLEGADAS: 3/4<br>TIPO MATERIAL: PVC<br>COR: MARROM   | UN      | 12         |
| 58   | 004.008.021 | REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2<br>REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2<br>NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR.<br>LOCAL DE USO: BANHEIROS<br>POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.   | KT      | 41         |
| 59   | 004.002.121 | ROLO DE LÃ COM 23CM<br>ROLO DE LÃ COM 23CM, COM SUPORTE INDICADO PARA PAREDES RUGOSAS E ASPERAS. TÉCNICA LATEX E ACRILICA.  | UN      | 4          |
| 60   | 004.008.007 | SIFAO P/PIA DE 1 1/2<br>SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 cm   | UN      | 116        |
| 61   | 018.001.023 | SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO<br>SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.   | UN      | 90         |
| 62   | 007.001.082 | INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS.<br>TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO<br>TALHADEIRA CHATO<br>Talhadeira Chato<br>Produto Talhadeira<br>Tipo Manual<br>Uso Indicado Fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria<br>Comprimento 300 mm<br>Comprimento em Polegadas 12 "<br>Material Metal<br>Tipo de Material Aço Carbono<br>Conteúdo da Embalagem 1 Talhadeira<br>Formato Chata<br>Possui Tratamento Térmico Sim<br>Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido<br>Forma Construtiva Forjado | UN      | 15         |
| 63   | 004.004.094 | TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVAL<br>TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVEL NA COR BRANCA  | UNI     | 38         |
| 64   | 004.001.037 | TIJOLO COMUM( 215 X100 X45)<br>TIJOLO COMUM, 215x100x45 ( MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.   | MILH    | 11         |
| 65   | 007.002.016 | TORNEIRA JARDIM METAL 1/2<br>TORNEIRA JARDIM METAL 1/2<br>Peso: 0,19 kg<br>Material: Em cobre, elastômeros e plástico de engenharia.<br>Aplicação: Parede<br>Tipo de ambiente indicado: Jardim e Tanque<br>Tipo de Mecanismo: Rosquear<br>Bico para ligação em mangueira,<br>Rosca 3/4 para mangueira.  | UN      | 34         |
| 66   | 004.001.091 | TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL<br>TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL<br>Local Indicado Tanque e Jardim<br>Uso Indicado Parede<br>Altura da Bica Bica Baixa<br>Mobilidade da Bica Fixa   | UN      | 45         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 8 de 15

### Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço  | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
| 67   | 004.008.019 | Altura da Torneira 7 cm<br>Comprimento da Bica 18 cm<br>Acionamento 1/4 de Volta<br>Bitola em Polegadas 1/2x3/4 "<br>Material Metal e Plástico<br>Cor Cromada<br>Produto Torneira de Tanque e<br>TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2<br>TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2<br>TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.  | UN      | 53         |
| 68   | 004.001.093 | TRINCHÃO GRANDE/BROXA<br>TRINCHÃO GRANDE/BROXA<br>Broxa Cepa Plástica Grande 182 x 73 mm 4810 Max Ferramentas<br>Broxa cepa plástica grande para pintura 182 x 73 mm .<br>- Indicada para pinturas com tintas a base de cal ou cimentícia e outros tipos de tinta<br>- Dimensões: 18 x 7 x 22 cm<br>- Peso: 204 g   | UN      | 38         |
| 69   | 018.001.025 | VEDA ROSCA 50MMX18MM<br>VEDA ROSCA 50MMX18MM<br>USO INDICADO: PARA ÁGUA FRIA E QUENTE<br>LARGURA: 18MM<br>COMPRIMENTO: 50MM<br>COR: BRANCO<br>TIPO DE MATERIAL: TEFLON<br>PRODUTO: FITA VEDA ROSCA<br>CONTENDO EMBALAGEM: 1 FITA  | UN      | 23         |
| 70   | 003.004.194 | ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO<br>ADAPTADOR P/TORNEIRA 1/2 E 3/4 EM PLÁSTICO  | UN      | 20         |
| 71   | 004.003.005 | ARAME RECOZIDO<br>ARAME RECOZIDO<br>Uso Indicado Jardim<br>Produto Arame<br>Material Metal<br>Tipo de Material Aço<br>Tipo Recozido<br>Conteúdo da Embalagem Rolo 50m<br>Diâmetro 1,24 mm   | KG      | 8          |
| 72   | 004.001.008 | AREIA FINA LAVADA<br>A areia fina lavada para construção é um dos agregados mais utilizados no segmento de obras e reformas. Sua utilização é muito conceituada em acabamentos, revestimento interno e externo, regularização de piscinas, fôrmicas e impermeabilização. A areia fina lavada para construção é constituída por areia natural, ou seja, livre de resíduos prejudiciais da argila e de substâncias orgânicas para compor areias médias e grossas para melhorar os tamanhos entre os grãos | M3      | 105        |
| 73   | 004.001.017 | AREIA GROSSA<br>Areia Grossa o tamanho de areia, segundo a NBR 7211/83, divide-se, granulometricamente, em: é um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício areia grossa (entre 0,6 mm e 2,0 mm)  | M3      | 121        |
| 74   | 004.003.056 | BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL<br>BICO PARA TORNEIRA 1/2 METAL  | UN      | 25         |
| 75   | 004.001.046 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4<br>Boia para caixa d'água 3/4 ,<br>Material: Polipropileno, .Indicado para: Caixa d'água. Dimensões: Diâmetro: 3/4.<br>A Bóia Amanco para Caixa d'água - Serve para levar água ao fundo da caixa mantendo seu nivelamento.<br><br>Cor: Branca<br>Aplicação: Caixas d'água<br>Dimensões<br>Bitola: 3/4" polegadas<br>Peso: 860 gramas.  | UN      | 30         |
| 76   | 004.001.123 | BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2<br>BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2  | UN      | 25         |
| 77   | 004.004.054 | MATERIAL: PLÁSTICO E METAL<br>PRODUTO: TORNEIRA BOIA<br>USO INDICADO: CAIXA D'ÁGUA DE TODAS AS LITRAGENS<br>BITOLA : 1/2" POLEGADAS<br>BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM<br>BUCHA DE FIXAÇÃO 6MM<br>Produto Bucha<br>Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria<br>Altura 6 mm<br>Profundidade 30 mm<br>Comprimento 30 mm<br>Diâmetro 6 mm<br>Produto Acompanha Embalagem Sim<br>Tipo de Embalagem Cartela   | UN      | 87         |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 9 de 15

### Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
|      |             | Altura da Embalagem 147 cm<br>Largura da Embalagem 46 cm<br>Profundidade da Embalagem 1 cm<br>Peso do Produto na Embalagem 0,025 Kg<br>Conteúdo da Embalagem 20 Buchas<br>Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm<br>Tipo de Material Nylon  |         |            |
| 78   | 004.004.052 | BUCHA DE FIXAÇÃO 8 MM<br>Bucha de Fixação 8MM<br>Produto Bucha<br>Modo de Aplicação Concreto e Alvenaria<br>Altura 8 mm<br>Profundidade 40 mm<br>Comprimento 40 mm<br>Diâmetro 8 mm<br>Produto Acompanha Embalagem Sim<br>Tipo de Embalagem Cartela<br>Altura da Embalagem 147 cm<br>Largura da Embalagem 46 cm<br>Profundidade da Embalagem 1 cm<br>Peso do Produto na Embalagem 0,55 Kg<br>Conteúdo da Embalagem 10 Buchas<br>Dimensão da Embalagem 147x46x1 cm<br>Tipo de Material Nylon. | UN      | 87         |
| 79   | 007.002.066 | CABO DE ENXADA<br>CABO DE ENXADA<br>Produto Cabo<br>Categoria Acessórios<br>Material do Cabo Madeira<br>Comprimento 130 cm<br>Peso do Produto 425 g<br>Altura (cm): 4<br>Largura (cm): 4   | UN      | 20         |
| 80   | 007.002.082 | CADEADO 35MM<br>Cadeado 35MM<br>Produzido em latão maciço<br>- Haste de aço cementada e cromada<br>- 2 Chaves de latão niqueladas<br>- Largura: 35mm<br>- Altura: 64 mm<br>Cadeado útil para a segurança de:<br>- Caixa de ferramentas<br>- Armários de academia<br>- Janelas, dentre outros.  | UN      | 10         |
| 81   | 007.002.031 | CADEADO 40 MM<br>Cadeado 40MM<br>Produzido em latão maciço<br>- Haste de aço cementada e cromada<br>- 2 Chaves de latão niqueladas<br>- Largura: 40mm<br>- Altura: 64 mm   | UN      | 30         |
| 82   | 007.002.012 | CADEADO 45MM<br>Cadeado 45MM<br>Produzido em latão maciço<br>- Haste de aço cementada e cromada<br>- 2 Chaves de latão niqueladas<br>- Largura: 45mm<br>- Altura: 73 mm  | UN      | 10         |
| 83   | 007.002.070 | CADEADO N. 30<br>Cadeado 30MM<br>Produzido em latão maciço<br>- Haste de aço cementada e cromada<br>- 2 Chaves de latão niqueladas<br>- Largura: 30 mm<br>- Altura: 57 mm<br>Cadeado útil para a segurança de:<br>- Caixa de ferramentas<br>- Armários de academia<br>- Janelas, dentre outros.  | UN      | 15         |
| 84   | 004.008.022 | CAIXA DE DESCARGA<br>CAIXA DE DESCARGA   | UN      | 13         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 10 de 15

### Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| 85   | 004.001.048 | MATERIAL: PVC<br>COR: BRANCO<br>CAPACIDADE DE VOLUME: 9 LITROS<br>ALTURA: 35 CM<br>LARGURA: 32CM<br>CAL PARA PINTURA<br>Cal para pintura   | SC      | 47         |
| 86   | 019.027.306 | Estado Físico: Sólido (pó)<br>Cor: Branco a branco acinzentado<br>pH em Solução Aquosa: 12,4 a 25°C (sol. saturada)<br>Ponto de Ebulição: Não Aplicável<br>Ponto de Fusão: Decompõe > 580°C<br>Massa Específica Absoluta: 2,08 - 2,34 g/cm³<br>Pressão de vapor (mm Hg): Não Aplicável<br>Solubilidade em 100 mL de água: 0,185g/l a 0°C; 0,071 g/l a 100°C<br>Densidade relativa do vapor a 20°C: Não Aplicável<br>Ponto de Fulgor (vaso fechado): Não Aplicável<br>Temperatura de auto-ignição: Não Aplicável<br>Limite de explosividade, % vol no ar: Nenhum<br>Composição: Hidróxido de Cálcio e Hidróxido de Magnésio<br>É a mais indicada para construção civil, sobretudo na aplicação de argamassas. | PÇ      | 1          |
| 87   | 019.027.304 | CANO 150MM BRANCO<br>CANO 150MMX6M (BRANCO)<br>MATERIAL: PVC<br>PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO<br>USO INDICADO: ESGOTO<br>BITOLA: 6"  | PÇ      | 5          |
| 88   | 019.027.108 | CANO 3/4 BARRA<br>CANO 3/4 BARRA<br>FUNÇÃO É CONDUZIR E ARMAZENAR ÁGUA POTÁVEL NOS SISTEMAS PREDIAIS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TEMPERATURA E PRESSÃO.<br>PREODUTO: CANO<br>USO INDICADO: ÁGUA FRIA<br>TIPO: SOLDÁVEL<br>BITOLA DE CANO EM MILIMETROS: 25MM<br>BITOLA DE CANO EM POLEGADAS: 34"<br>PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO<br>TIPO MATERIAL: PVC<br>COR: MARROM   | PÇ      | 5          |
| 89   | 019.027.305 | CANO DE 1/2<br>CANO DE 1/2 PARA ÁGUA FRIA<br>TIPO: SOLDÁVEL<br>BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM<br>BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 1/2"<br>PEÇA CONTENDO 3 METROS DE COMPRIMENTO<br>ESPESSURA: 1,5 MM<br>TIPO MATERIAL: PVC<br>COR: MARRON  | PÇ      | 1          |
| 90   | 019.006.002 | CANO DE 100MM BRANCO<br>CANO DE 100MMX6M (BRANCO)<br>MATERIAL : PVC<br>PEÇA CONTENDO 6 METROS DE COMPRIMENTO<br>USO INDICADO: ESGOTO<br>BITOLA: 4"   | UN      | 17         |
| 91   | 019.006.001 | CAP 1/2 HIDRAULICO SOLDÁVEL<br>CAP 1/2 SOLDÁVEL MARROM<br>MATERIAL: PVC<br>INDICADO: PARA FECHAMENTO DA EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO<br>MEDIDA: 3/4 25MM   | UN      | 15         |
| 92   | 007.001.037 | CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4<br>CAP SOLDÁVEL HIDRAULICO 3/4 MARROM<br>INDICADO: FECHAMENTO DE PONTOS DE ESPERA OU FINAIS DE REDE<br>CARACTERÍSTICAS: BOLSA SOLDÁVEL<br>MATERIAL: PVC<br>MEDIDA: 3/4 25MM<br>CAVADEIRA<br>CAVADEIRA ARTICULAR  | UN      | 2          |
|      |             | Descrição<br>Salva mão plástico<br>Comprimento do cabo: 1,0 m<br>Especificações Técnicas<br>Comprimento total: 1,30 m<br>Peso: 1,5 kg  |         |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 11 de 15

### Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço  | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
|      |             | Indicações de Uso<br>Usado para cavar buracos em serviços gerais.   |         |            |
| 93   | 007.001.117 | CHAVE PHILIPS 3/16X5<br>CHAVE PHILIPS 3/16X5<br>CABO: INJETADO<br>ACABAMENTO: NIQUELADO   | UN      | 1          |
| 94   | 007.001.118 | CHAVE PHILIPS 3/16X6<br>CHAVE PHILIPS 3/16X6<br>MATERIAL: AÇO<br>HASTE EM AÇO CARBONO TEMPERADO<br>ACABAMENTO: NIQUELADO<br>CABO INJETADO DE PROPILETILENO  | UN      | 1          |
| 95   | 004.001.001 | CIMENTO CP- II .50 KG<br>CIMENTO CP II F.32 SACO C/50 KG<br>Cimento , 50 Kg - CPIV32<br><br>Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. O concreto feito com este cimento fica mais impermeável, protegendo a armadura e tendo assim uma maior durabilidade. Possui características de ganho de resistência mecânica à compressão em longas idades.<br><br>Características<br>Modelo: CPIV-32<br>Utilização: Multiuso (Externo/Interno)<br>Especificações:<br>Composição: Cimento.sua composição, de 6 a 14% de pozolana e até 10% de material carbonático. NBR 5736;<br>Quantidade: Saco de 50 Kg;<br>Aplicação: Este cimento é indicado para obras correntes de engenharia civil sob forma de concreto simples, armado e protendido, obras marítimas, subterrâneas, em indústrias químicas e tratamentos de água, elementos pré-moldados e artefatos de cimento.<br><br>Dimensões<br>Peso: 50 Kg | SC      | 272        |
| 96   | 019.009.020 | COTEVELO AZUL 3/4<br>COTOVELO AZUL 3/4<br>MATERIAL: PVC + INSERTO METÁLICO E LATÃO<br>APLICAÇÃO SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA<br>MEDIDA: 3/4 X 25MM<br>CONECÇÃO COM GUIA METALICA.  | UN      | 27         |
| 97   | 019.020.182 | COTOVELO MARROM 1/2<br>COTOVELO MARROM 1/2<br>TAMANHO: 1/2/ 20MM<br>COMPOSIÇÃO: PVC<br>INDICADO: PARA CURVAÇÃO DE LIGAÇÕES HIDRAULICAS  | UN      | 27         |
| 98   | 019.020.183 | COTOVELO MARROM 3/4<br>COTOVELO MARRO 3/4<br>MATERIAL: PVC<br>INDICADO : PARA URVAR LIGAÇÕES HIDRAULICAS  | UN      | 12         |
| 99   | 007.001.007 | ENXADA MÉDIA<br>ENXADA MÉDIA S/ CABO<br><br>Material da Ferramenta Metal<br>Peso da enxada:2,5 lb<br>Tipo de cabo da enxada:Sem cabo<br>Tipo do olho da enxada:Redondo, tamanho aproximado de 3,8cm   | UN      | 10         |
| 100  | 007.001.054 | ENXADÃO<br>ENXADÃO<br>Produto: Enxada Estreito Com Olho De 38 Mm E Cabo De Madeira 130 CmMarca: TramontinaDescrição:A Enxada É Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem, Construção Civil E Agricultura.<br>A Enxada É Forjada Em Aço Carbono Especial De Alta Qualidade<br>É Temperada Em Todo O Corpo Da Peça, Proporcionando Maior Resistência E Menor Desgaste Durante O UsoA Lâmina Tem Um Excelente Fio Feito Em Máquina De Desbaste Automatizadas<br>Recebe Pintura Eletrostática A Pó, Que Tem Uma Melhor Apresentação Visual E Maior Proteção Contra Oxidação.<br>O Cabo Desta Ferramenta, Além De Possuir Ótima Resistência, É Produzido Com Madeira De Origem Renovável E É Oferecido Com Sistema De Encabamento De Bucha Plástica, O Que Garante Resistência E Firmeza Ao Conjunto Lâmina / Cabo.<br><br>Produto Enxadão<br>Categoria Ferramenta Pesada<br>Material da Ferramenta Metal<br>Acompanha Cabo Sim<br>Material do Cabo Madeira   | UN      | 5          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 12 de 15

### Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço  | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
|      |             | Com olho 38mm<br>Comprimento 130 cm<br>Peso do Produto 1520 g   |         |            |
| 101  | 003.004.193 | ESCALA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS<br>ESCALA EM ALUMINIO E POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 04 DEGRAUS  | UN      | 2          |
| 102  | 007.002.006 | FECHADURA EXTERNA P/PORTA<br>FECHADURA EXTERNA P/PORTA<br>Peso: 0,87 kg<br>Cor: Cromado<br>Material: Aço inoxidável<br>Resistência a Corrosão: Sim<br>Fixação: Parafuso<br>Tipo de ambiente indicado: Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros)<br>Itens inclusos: Kit maçaneta, kit roseta, conjunto máquina, conjunto cilindro, kit parafusos, contra testa, falsa testa e parafuso cilindro<br>Tipo de Mecanismo: Mecânico<br>Quantidade de Peças: 8<br>Peso (Kg): 0,919<br>Altura (CM): 18<br>Largura (CM): 2<br>Profundidade (CM): 6,3<br>Tipo de tranca: Cilindro<br>Para portas com espessura de até : 35mm<br>Material da roseta: Aço inoxidável | UN      | 21         |
| 103  | 019.008.007 | JOELHO 100MM BRANCO<br>JOELHO 10MM BRANCO<br>INDICADO: PARA ESGOTO<br>MATERIAL: PVC<br>BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 4"<br>ESPESSURA: 50MM  | UN      | 2          |
| 104  | 019.008.008 | JOELHO 150MM BRANCO<br>JOELHO 150MM BRANCO<br>INDICADO: PARA ESGOTO<br>MATERIAL: PVC<br>BITOLA: CANOS E CONEXOES EM POLEGADAS 6"<br>ESPESSURA: 66MM   | UN      | 2          |
| 105  | 019.009.019 | JOELHO AZUL 1/2<br>JOELHO AZUL 1/2<br>MEDIDAS: 1/2" X 25MM<br>COMPOSIÇÃO: PVC + INSERTO METÁLICO EM LATÃO<br>FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS.  | UN      | 12         |
| 106  | 019.016.015 | LUVA 1/2<br>LUVA DE 1/2 AZUL, SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 1/2<br><br>INDICADO: PARA A EXTREMIDADE DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCA METÁLICA. TIPO DE MATERIAL PVC, BITOLA EM MILIMETROS 25MM  | UN      | 12         |
| 107  | 019.016.016 | LUVA 3/4<br>LUVA 3/4 AZUL,<br>INDICADO: PARA AS EXTREMIDADES DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE ÁGUA FRIA NOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ROSCAS METÁLICAS.<br>TIPO DE MATERIAL: PVC<br>BITOLA EM MILIMETROS: 25MM  | UN      | 2          |
| 108  | 019.016.013 | LUVA DE CORRER 1/2<br>LUVA DE CORRER 1/2<br>MATERIAL: PVC<br>BITOLA: 1/2<br>BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILIMETROS: 20MM<br>TIPO: SOLDAVEL  | UN      | 2          |
| 109  | 019.016.014 | LUVA DE CORRER 3/4<br>LUVA DE CORRER 3/4<br>BITOLA : 3/4<br>MATERIAL : PVC<br>TIPO: SOLDAVEL PARA TUBO.<br>CONDUZIR ÁGUA FRIA EM SISTEMAS PREDIAIS. PODE SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE PADRÕES DE OBRAS.   | UN      | 2          |
| 110  | 004.008.024 | MAÇANETA EXTERNA<br>MAÇANETA EXTERNA UNIVERSAL<br>EMBALAGEM: CONTÉM 1 PAR<br>COR: CROMADA<br>MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL   | UN      | 12         |
| 111  | 007.001.002 | MARTELO CARPINTEIRO<br>MARTELO CARPINTEIRO<br>Ferramenta essencial para o todos os profissionais da construção civil, utilizada em todas as etapas da obra para pregar e arrancar pregos Fixação da cabeça ao cabo com uma cunha metálica para maior resistência e segurança Forjado em única peça, ferramenta balanceada, cabeça 100% polida, ótimo acabamento, cabo anatômico em madeira especial e envernizada Sem vibrações durante o golpe.  | UN      | 2          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 13 de 15

Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
|      |             | MARTELO CARPINTEIRO 34MM<br>MODELO UNHA  |         |            |
| 112  | 018.001.013 | MASSA PLASTICA 400 GRAMAS<br>Massa Plástica 400 gramas, Produzido com mais alta tecnologia Cray Valley. Utilizado para enchimento de superfícies, sendo que seu uso é indicado para funilaria de automóveis, marmorarias, fundições, modelagens, vedações, etc<br>Peso: 400g<br>Cor: Cinza /Branca   | LATA    | 10         |
| 113  | 007.001.003 | NIVEL DE ALUMINIO<br>NIVEL DE ALUMINIO<br>Produto Nível<br>Tipo Manual<br>Uso Indicado Utilizado para verificar se um plano está horizontal ou vertical<br>Material Metal<br>Tipo de Material Alumínio<br>Comprimento 400 mm<br>Acabamento Epoxi<br>Ângulo 0 a 360 °<br>Quantidade de Bolhas 3 bolha(s)<br>Cor Azul  | UN      | 2          |
| 114  | 007.002.101 | PENEIRA P/ AREIA<br>PENEIRA P/ AREIA<br>Utensílio circular de madeira ou plástico, cujo fundo é formado de fios entrançados de seda ou crina e que serve para separar substâncias pulverizadas das partes mais grossas.<br>Produto Peneira<br>Uso Indicado Peneirar Areia<br>Tipo de Material do Filtro Aço<br>Diâmetro 55 cm<br>Material do Suporte Madeira | UN      | 6          |
| 115  | 004.002.119 | PINCEL 2"POLEGADA<br>PINCEL 2"POLEGADA<br>INDICADO: PARA USO GERAL<br>PINCEL SIMPLES PARA PINTURA<br>LARGURA EM POLEGADAS: 2"<br>TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MATERIAL SINTÉTICO<br>COMPOSIÇÃO TRINCHA MÉDIA COM CABO INJETADO.  | UN      | 6          |
| 116  | 004.002.120 | PINCEL 3"POLEGADAS<br>PINCEL 3"POLEGADAS PARA PINTURA<br>INDICADO: PINTURA GERAL<br>COMPOSIÇÃO: CERDAS SINTÉTICAS. TRINCHA MÉDIA CABO DE PLÁSTICO INJETADO   | UN      | 6          |
| 117  | 004.001.079 | PINCEL 571X1<br>PINCEL 571X1<br>PINCEL - IDEAL: METAIS - USO: ESMALTE E OLEO<br>Composição: Cerda Preta Longa<br>Características: Possui cabos anatômicos, laqueados, cerdas pretas, virola em aço estanho.  | UN      | 11         |
| 118  | 019.018.001 | PLUG DE ROSCA 1/2<br>PLUG DE ROSCA DE 1/2 BRANCO<br>MATERIAL: PVC<br>FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES<br>REFERÊNCIA: PONTA DE ROSCA MACHO<br>MEDIDA: 1/2" 20MM  | UN      | 2          |
| 119  | 019.018.003 | PLUG DE ROSCA 3/4<br>PLUG DE ROSCA 3/4 BRANCO<br>MATERIAL: PVC<br>FORMA DE UTILIZAÇÃO: PARA TAMPAR PONTAS PERDIDAS EM LIGAÇÕES<br>MEDIDA: 3/4" 25MM<br>CARACTERÍSTICA: PONTA DE ROSCA MACHO  | UN      | 2          |
| 120  | 004.006.046 | PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 80CM<br>PORTA DE MADEIRA LISA 210CMX80CM<br>ALTURA: 210CM<br>LARGURA: 80CM<br>USADA EM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO<br>ACABAMENTO: MDF<br>TIPO DE MATERIAL: MADEIRA<br>NUMERO DE FOLHAS: 01<br>PORTA ENCABEÇADA   | UN      | 7          |
| 121  | 004.006.047 | PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM<br>PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 90CM<br>ALTURA: 210CM<br>LARGURA: 90CM<br>MATERIAL: MADEIRA<br>ACABAMENTO: MDF<br>USADAEM AMBIENTE: INTERNO/EXTERNO<br>NUMERO DE FOLHA: 01<br>PORTA ENCABEÇADA   | UN      | 7          |
| 122  | 004.006.048 | PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X70CM<br>PORTA DE MADEIRA LISA 210CM X 70CM  | UN      | 7          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 14 de 15

Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço  | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|---|---------|------------|
| 123  | 004.003.007 | ALTURA: 210CM<br>LARGURA: 70CM<br>NUMERO DE FOLHA: 01<br>USADA EM AMBIENTE INTERNO/EXTERNO<br>ACABAMENTO: MDF<br>TIPO DE MATERIAL: MADEIRA<br>PORTA ENCABEÇADA<br>PREGO 17 X 21<br>PREGO 17 X 21<br>Embalagem<br>Pacote plástico<br>Tamanhos e Medidas<br>2"x110 mm<br>Componentes(s)<br>Pacote com 1Kg<br>Composição<br>Galvanizado<br>Formas de Utilização<br>Para fixação em diversas superfícies<br>Características Técnicas<br>Desenvolvido com aço resistente à corrosão<br>Benefícios ao Consumidor<br>Ideal para pequenos reparos e trabalhos de fixação com precisão<br>Cuidados com o Produto<br>Manusear o produto com equipamento (ferramenta) adequado                   | KG      | 2          |
| 124  | 019.020.184 | REGISTRO DE ESFERA 1/2<br>REGISTRO DE ESFERA DE 1/2<br>USO INDICADO: ÁGUA FRIA<br>TIPO: PREDIAL<br>BITOLA EM MILIMETROS: 20MM<br>BITOLA EM POLEGADAS: 1/2<br>TIPO MATERIAL: PVC<br>COR: MARROM  | UN      | 3          |
| 125  | 019.020.185 | REGISTRO DE ESFERA 3/4<br>REGISTRO DE ESFERA 3/4<br>INDICADO: ÁGUA FRIA<br>TIPO: PREDIAL<br>MEDIDA BITOLA: 25MM<br>MEDIDA POLEGADAS: 3/4<br>TIPO MATERIAL: PVC<br>COR: MARROM   | UN      | 3          |
| 126  | 004.008.021 | REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2<br>REPARO PARA VALVULA HIDRA DE 1 1/2<br>NO KIT, CONTÉM 01 ACABAMENTO DE METAL ORIGINAL, 02 PARAFUSOS DO ACABAMENTO EM LATÃO, 01 TAMPA FRONTAL EM LATÃO COM EIXO, 01 MOLA EM LATÃO, 01 EMBOLO COM VEDAÇÃO NOVAS E ORIGINAIS, 01 SEDE, 01 CONTRA SEDE, 01 ACIONADOR.<br>LOCAL DE USO: BANHEIROS<br>POLEGADAS: 1 1/2" SENDO BAIXA PRESSÃO COM SELO AZUL NA TAMPA INTERNA DA VÁLVULA.   | KT      | 13         |
| 127  | 004.002.121 | ROLO DE LÂ COM 23CM<br>ROLO DE LÂ COM 23CM, COM SUPORTE INDICADO PARA PAREDES RUGOSAS E ASPERAS. TÉCNICA LATEX E ACRILICA.  | UN      | 1          |
| 128  | 004.008.007 | SIFAO P/PIA DE 1 1/2<br>SIFAO P/PIA DE 1 1/2- 30 cm   | UN      | 38         |
| 129  | 018.001.023 | SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO<br>SILICONE TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO, IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.   | UN      | 30         |
| 130  | 007.001.082 | INDICADO PARA SERVIÇOS EM BANHEIROS, ESQUADRIAS, FACHADAS, VIDRAÇAS, BOX ENTRE OUTROS COM MATERIAIS COMO: VIDROS, ALUMÍNIO, PVC, METAIS NÃO FERROSOS, CERÂMICAS PINTADAS E AGLOMERADOS REVESTIDOS.<br>TUBO CONTENDO 280G, JÁ COM APLICADOR DE SILICONE INCLUSO<br>TALHADEIRA CHATO<br>Talhadeira Chato<br>Produto Talhadeira<br>Tipo Manual<br>Uso Indicado Fazer corte em piso, alvenaria e alvenaria<br>Comprimento 300 mm<br>Comprimento em Polegadas 12 "<br>Material Metal<br>Tipo de Material Aço Carbono<br>Conteúdo da Embalagem 1 Talhadeira<br>Formato Chata<br>Possui Tratamento Térmico Sim<br>Tipo de Tratamento Térmico Temperado Revenido<br>Forma Construtiva Forjado | UN      | 4          |
| 131  | 004.004.094 | TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVAL  | UNI     | 12         |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 15 de 15

Licitação: 000051/21 PREGÃO PRESENCIAL

| Item | Código      | Descrição do Produto/Serviço   | Unidade | Quantidade |
|------|-------------|--|---------|------------|
| 132  | 004.001.037 | TAMPA DE VASO SANITARIO UNIVERSAL OVEL NA COR BRANCA<br>TIJOLO COMUM( 215 X100 X45)  | MILH    | 3          |
| 133  | 007.002.016 | TIJOLO COMUM, 215x100x45 ( MACIÇO) OS TIJOLOS SÃO PEÇAS DE BARRO COZIDO USADOS NA ALVENARIA.<br>TORNEIRA JARDIM METAL 1/2<br>TORNEIRA JARDIM METAL 1/2<br>Peso: 0,19 kg<br>Material: Em cobre, elastômeros e plástico de engenharia.<br>Aplicação: Parede<br>Tipo de ambiente indicado: Jardim e Tanque<br>Tipo de Mecanismo: Rosquear<br>Bico para ligação em mangueira,<br>Rosca 3/4 para mangueira. | UN      | 11         |
| 134  | 004.001.091 | TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL<br>TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL<br>Local Indicado Tanque e Jardim<br>Uso Indicado Parede<br>Altura da Bica Bica Baixa<br>Mobilidade da Bica Fixa<br>Altura da Torneira 7 cm<br>Comprimento da Bica 18 cm<br>Acionamento 1/4 de Volta<br>Bitola em Polegadas 1/2x3/4 "<br>Material Metal e Plástico<br>Cor Cromada<br>Produto Torneira de Tanque e                               | UN      | 14         |
| 135  | 004.008.019 | TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2<br>TORNEIRA P/LAVATORIO CROMADA 1/2<br>TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, CROMADA, PROJETADA PARA SER FIXA NA CUBA, BITOLA DE 1/2.  | UN      | 17         |
| 136  | 004.001.093 | TRINCHÃO GRANDE/BROXA<br>TRINCHÃO GRANDE/BROXA<br>Broxa Cepa Plástica Grande 182 x 73 mm 4810 Max Ferramentas<br>Broxa cepa plástica grande para pintura 182 x 73 mm .<br>- Indicada para pinturas com tintas a base de cal ou cimentícia e outros tipos de tinta<br>- Dimensões:18 x 7 x 22 cm<br>- Peso: 204 g   | UN      | 12         |
| 137  | 018.001.025 | VEDA ROSCA 50MMX18MM<br>VEDA ROSCA 50MMX18MM<br>USO INDICADO: PARA ÁGUA FRIA E QUENTE<br>LARGURA: 18MM<br>COMPRIMENTO: 50MM<br>COR: BRANCO<br>TIPO DE MATERIAL: TEFLON<br>PRODUTO: FITA VEDA ROSCA<br>CONTENDO EMBALAGEM: 1 FITA   | UN      | 7          |