



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 1 de 8

### Licitação: 000133/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	025.003.101	APARELHO DVD APARELHO DVD- REPRODUÇÃO CD/CD-R/RW, MP3/WMA/CD-DA Compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funções Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg	UN	5
2	025.015.004	ARMÁRIO DE AÇO FECHADO SALA AULA 1,98X0,90X0,40 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO SALA AULA 1,98X0,90X0,40 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMÁRIO DE AÇO FECHADO SALA AULA 1,98x0,90x0,40, composto com 03 prateleiras reforçadas, sendo 01 fixa e 02 reguláveis, resistente, suportando até 30 KG distribuído por prateleiras, com chapa 26, 2 Portas frontais, com 04 pés niveladores + sapatas, fechadura nas portas frontais separadas na cor cinza	UN	75
3	025.018.003	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA NA COR BEGE CLARO ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA NA COR BEGE CLARO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA NA cor bege claro com 02 portas para Escritório em com 02 chaves, MDF,MDP revestindo MELAMINICO Altura: 200cm, Largura: 80cm,Comprimento: 47cm	UN	1
4	025.018.014	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA NA COR CASTANHO ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA NA COR CASTANHO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA NA COR CASTANHO com 02 portas, armário para Escritório em COM 02 CHAVES, MDF,MDP revestimento em MELAMINICO Com 02 chaves Altura: 200cm, Largura: 80cm,Comprimento: 47cm	UN	1
5	025.015.026	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA NA COR CINZA CLARO ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA NA COR CINZA CLARO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA NA COR CINZA CLARO COM 02 PORTAS armário para Escritório em COM 02 CHAVES, MDF,MDP REVESTIDO MELAMINICO Altura: 200cm, Largura: 80cm,Comprimento: 47cm	UN	1
6	025.017.061	ARMARIO PARA GALÃO DE ÁGUA ARMARIO PARA GALÃO DE ÁGUA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: na cor branca Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP85,5 x 42,5 x 36 cm, Garantia do Fornecedor 6 meses	UN	3
7	025.017.029	ARMARIO ROUPERIO EM AÇO 16 PORTAS ARMARIO ROUPERIO EM AÇO Armários roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressalto, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm	UN	4
8	025.017.106	ARQUIVO DE AÇO DE 04 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO DE 04 GAVETAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm.O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm	UN	23
9	025.011.006	ASPIRADOR DE PO PARA LIMPEZA VEICULOS ASPIRADOR DE PO PARA LIMPEZA VEICULOS RETENTOR DE PÓ - Aspirador de sólidos e líquidos com tanque de inox com tanque de 75 litros. Potência: 2400W. Tensão de funcionamento: 220V. Possui mangueira de descarte para líquidos e tanque basculante. Filtro de poliéster lavável. Aspiração de 300 m³/h. Vácuo: 22 kPa/2240 mmHO. Ruído dB(A): <78 dB. Dimensões aproximadas (C x L x A): 69x57x93cm. Peso aproximado: 23,6Kg. Carrinho com rodízio frontal com trava, rodas traseiras largas e suporte para acessórios. Acessórios inclusos: - Mangueira D38 2,5m - Prolongadores de aço inox - Rodo para sólidos - Rodo para líquidos - Bocal para cantos - Escova redonda - Filtro cônico de poliéster Marca/Modelo referência: IPC AA275; A licitante deve apresentar catálogo. Garantia: 1 ano	UN	1
10	003.005.031	BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR PARA BANHO BANHEIRA TROCADOR PARA BANHO POSSUI TRAVAS ESPECIAIS EM ARCO E ASSENTO ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR ACIDENTES. A CAPACIDADE MÁXIMA DA BANHEIRA É DE 30KG (O PESO DE UM BEBÊ DE 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA). O ASSENTO VEM ACOMPANHADO DE UM REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA O - " BANHEIRA TROCADOR: POSSUI TRAVAS ESPECIAIS EM ARCO E ASSENTO ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR ACIDENTES. A CAPACIDADE MÁXIMA DA BANHEIRA É DE 30KG (O PESO DE UM BEBÊ DE 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA). O ASSENTO VEM ACOMPANHADO DE UM REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO. TEM SABONETEIRA COM PORTA-TOALHAS E MANGUEIRA PARA	UN	8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 2 de 8

### Licitação: 000133/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		ESCOAMENTO DA ÁGUA. AO FECHAR O TAMPO PLÁSTICO, SE TRANSFORMA EM TROCADOR ACOLCHOADO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: SUPORTA ATÉ 30KG (BEBÊ COM ATÉ 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA) . SUPORTE COM TRAVAS EM ARCO .TAMPO PLÁSTICO COM TROCADOR ACOLCHOADO. SABONETEIRA COM PORTA-TOALHAS. MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA .ACOMPANHA ASSENTO REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA RECÉM-NASCIDOS		
11	025.017.109	BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO DE 0 ATÉ 13 KG, BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO de 0 até 13 KG DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO de 0 até 13 KG, leve e resistente, formato de uma colcha arredondado para balanço, Capota retrátil e removível, alça de apoio para o transporte. Cinto de segurança de 5 pontos de fixação com protetores acolchoados nos ombros., 3 posições de regulagens na altura dos ombros. Dimensões do produto aberto aproximadamente.: (AxLxP) 57cm x 47cm x 67cm. Peso líquido do produto: 2,4kg. - Garantia de 01 ano de fabricação	UN	45
12	025.007.015	BEBEDOURO DE COLUNA DE INOX BEBEDOURO DE COLUNA DE INOX DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120- 145 w, para água gelada Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido;Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4ª a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;	UN	6
13	025.007.078	BEBEDOURO DE MESA EM AÇO INOX PARA GALÃO DE 20 LITROS BEBEDOURO DE MESA EM AÇO INOX, COM RESERVATORIO DE ÁGUA VEDADE 02 TORNEIRAS (natural/gelada)	UN	6
14	025.018.107	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO armazenamento de água gelada, capacidade de refrigeração do bebedouro de 50 Litros, corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS; Boia Controladora do nível de água;Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor, Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); medidas aproximadas :Altura: 135 cm; Largura: 55 cm; Profundidade: 58 cm; Peso: 30kg; com 12 meses de garantia pelo fabricante	UN	4
15	025.017.108	BERÇO NA COR BRANCA BERÇO NA COR BRANCA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Berço na cor branco Berço com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado	UN	23
16	025.017.004	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PFUN CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PRETA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PRETA Cadeiras com altura regulável, giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos	UN	15
17	009.007.232	CADEIRA PARA PROFESSOR CADEIRA PARA PROFESSOR DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: CADEIRA PARA PROFESSOR FIXA PÉ PALITO INJETADA Medidas: A - 0,85 cm / L - 0,37 cm / P - 0,55 cm na cor preta	UN	30
18	025.017.111	CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO CADEIRÃO - Cadeira para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm Recomendações:Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos	UN	38
19	025.017.035	CARRINHO DE BEBE DUPLO CARRINHO DE BEBE DUPLO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CARRINHO DE BEBE DUPLO com capotas reguláveis e removíveis de forma independente, Encostos reclináveis de forma independente, Freio traseiro conjugado, Cintos de segurança de cinco pontos, Apoios para as pernas reguláveis em duas posições ,independente para cada assento. Encosto com 4 posições de regulagem e independentes • Fechamento tipo guarda-chuva • Rodas dianteiras giratórias com trava • Cesto porta objetos •Apoio para os pés regulável e independentes •	UN	19
20	025.017.110	CARRINHO GALVANIZADO CARRINHO GALVANIZADO , Carrinho de abastecimento alto em tela e bandeja inferior em chapa, estrutura metálica, pintura epoxe, assoalho em chapa e cesto aramado. Capacidade para 200 Kg, com 4 rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios. DIMENSÃO	UN	8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 3 de 8

### Licitação: 000133/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
21	023.004.055	APROXIMADA 80 cm de comprimento, 50 cm de largura e 100 cm de altura. COLCHÃO PARA BERÇO COLCHÃO ANTIALÉRGICO PARA BERÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscosidade e 49% de poliéster. O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.	UN	23
22	025.007.023	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL DE INOX ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL DE INOX Espressor de frutas semi industrial de inox potencia 1/3HP Características: -Bica e tampa em alumínio. -Design industrial. -Potência: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg	UN	8
23	025.011.007	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Esterilizador para 6 mamadeiras para microondas Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm   Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos	UN	15
24	025.007.011	FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7 kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4Kg	UN	4
25	025.007.036	FOGÃO DE 06 BOCAS DOMÉSTICO FOGÃO DE 06 BOCAS DOMÉSTICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fogão tipo piso em INOX, com 06 bocas, a gás GLP, com acendimento automático, material inox, com queimadores 4 semi-rápidos, e 02 rápidos, tampo de vidro, 02 grades removíveis, capacidade do forno em torno de 96 litros com luz, classe de energia A, voltagem 110v, tendo sua mediada aproximada Largura 76,4cm Altura 96cm Profundidade 63,5cm com selo da INMETRO UL-BR 16.0549, com prazo de garantia de 01 ano	UN	1
26	025.007.009	FORNO INDUSTRIAL AÇO INOX FORNO - 3 - FORNO INDUSTRIAL A GAS COM AS ESPECIFICAÇÕES DE NO MINIMO: Forno industrial a gás não inferior a 95x95 cm em aço inox. Revestimento interno em aço galvanizado Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas Isolamento em la de rocha Abertura total do vidro Pedra refratária. Termômetro na lateral do forno1 Manual de instruções Dimensões não inferiores a (LxAxP): 112 x 127 x153 cm Garantia mínima de 12 meses.	UN	8
27	025.007.038	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 110 WTS FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: FREEZER horizontal, 2 portas 110 wts, 546 litros, classificação energia A, temperatura -18°C a +2°C/+8°C, Puxador ergonômico, Fechadura de segurança, Gabinete interno em aço pré-pintado, Tampas leves para abrir, resistentes e seguras. dreno frontal com compressor de alta potencia, Rápida recuperação de temperatura Dupla ação: refrigerador e freezer com chave seletora, media de dimensões do Produto (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69 cm, peso 83 Kg Garantia do Fornecedor 1 Ano	UN	8
28	025.007.012	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 220 WTS FREEZER, horizontal 2 portas 220 wts DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FREEZER, horizontal 2 portas 220 wts, 546 litros, classificação energia A, temperatura -18°C a +2°C/+8°C, Puxador ergonômico, Fechadura de segurança, Gabinete interno em aço pré-pintado, Tampas leves para abrir, resistentes e seguras. dreno frontal com compressor de alta potência, Rápida recuperação de temperatura Dupla ação: refrigerador e freezer com chave seletora, media de dimensões do Produto (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69 cm, peso 83 Kg Garantia do Fornecedor 1 Ano	UN	8
29	025.007.018	GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – LINHA BRANCA GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – LINHA BRANCA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – linha branca, Capacidade Total de Armazenamento: 410 L, Capacidade Líq. Congelador: 100L, Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L, Capacidade Total Bruta: 400 L, Capacidade Bruta Congelador: 100 L, Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L, Tensão: 110V ou 220V, Frequência: 60 Hz, Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) • Consumo: 58,1 KWh/mês (220V), Cor: branco, Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP), Peso aproximado: 84,5Kg	UN	4
30	025.011.008	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVAR FROTA ÔNIBUS/ CARRO Lavadora de alta pressão para lavar frota ônibus/ carro: Descrição: Lavadora de alta pressão para lavar frota ônibus/ carro, Bomba lava rápido, 2 cv bivolt, BLV 20, podendo ser ligado em 110-127 V~ / 220-254 V~ Mangueira com 10 metros de extensão; 2,5 metros de sucção, Válvula em aço inox, Motor por indução Pistão em aço INOX Motor com 3 pistões; Sistema de abastecimento de água: Sucção; Gravidade; direto da torneira acoplada a um carrinho	UN	1
31	025.007.076	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO Lavadora de Alta Pressão Profissional, Pistola de alta pressão, Engate rápido, Sistema Stop, Lança com bico de alta pressão, Mangueira de alta pressão 7,5 metros, Suporte para a lança, Pistola, mangueira e suporte para o cabo elétrico (110V) Media de media 84,00 Centímetros Largura x 32,00 Centímetros Profundidade 43,00 Centímetros Peso 15,30 Gramas	UN	4
32	025.007.008	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, Base: Inox e Plástico, WTS 110, 12 velocidades + pulsar, POTENCIA 1400 W, lamina de 6 pontas destacáveis, com capacidade copo de 3 litros, velocidade de 6 ou mais. Com 1 ano garantia pelo fabricante	UN	3
33	025.007.021	Liquidificador Industrial capacidade 8L LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL capacidade de 8L Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): ½ Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75	UN	8
34	025.007.027	MAQUINA DE LAVAR ROUPA MAQUINA DE LAVAR ROUPA, com dispenser para sabão, amaciante e alvejante, autolimpante 16 KG, na cor branca, com filtro	UN	3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 4 de 8

### Licitação: 000133/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
35	025.018.111	de eliminação de fiapos, com Centrifugação, cesto de polipropileno da LAC16 tem garantia de 10 anos pelo fabricante MESA DE ALIMENTAÇÃO 7 LUGARES Conjunto Mesa de alimentação para Bebê com 7 lugares, estrutura de aço industrial com pintura epóxi e tratamento anti-ferrugem, tampo em MDF de 15mm, revestido em fórmica, dimensões do tampo (CxL): 1,83x1,1,45m, dimensões da estrutura da mesa CxL: 1,35m x 0,75m (cadeiras inclusas no conjunto)	UN	4
36	025.015.012	MESA PARA PROFESSOR 1,20 X 65 MESA PARA PROFESSOR 1,20 x 65 Medidas da Mesa: A - 0,76 cm / L - 1,20 cm / P - 0,65 cm	UN	38
37	025.017.066	MESA PARA REUNIAO OVAL 2,20 X 0,90X0,74 M 18 MM NA COR GRAFITE MESA PARA REUNIAO OVAL NA COR GRAFITE Confeção com fornecimento de materiais e instalação de mesa de reunião oval com saia em MDF 25 mm, laminado em madeira natural pré composta marfim com bordas 360° de 2000 x 1000 x 750mm (Comprimento x Largura x Altura), com estrutura em aço na cor preta, e pintado em pó-epoxi, com calha para fiação oculta. Pés com sapatas reguladoras de nível.	UN	1
38	025.018.008	MESA PARA SALA DE REUNIAO REDONDA MESA PARA SALA DE REUNIAO REDONDA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MESA PARA SALA DE REUNIAO REDONDA 1,00 X 0,75 M 25 Mm Na cor grafite Mesa de reunião Serão fornecidas mesas de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés, horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Sem rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.	UN	3
39	025.015.031	MESA PARA SECRETARIA EM MDF Mesa para secretaria em MDF ou EUCAPRINT 15 mm com acabamento no tampo com perfil em PVC, Mesa: 1,00 x 0,60 x 0,75 (cm) (larg. x profd. x alt.) e garantia de fabricação 12 meses(CASTANHO)	UN	8
40	025.018.010	MESA REDONDA MESA REDONDA Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm	UN	4
41	025.017.012	MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) Estrutura W Com Encosto Mesa para refeitório para 10 pessoas com bancos acoplados com encosto. Tampo produzido em MDF com 15mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura em sua borda, laminado em fórmica. Acabamento da borda em fita de PVC – 30 x 4 mm de espessura. Assentos fixos, produzidos em MDF 15 mm de espessura, laminado em fórmica. Acabamento da borda dos assentos em perfil de PVC. Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30mm com 1,20 mm de parede. Pintura eletrostática epoxipó Altura do tampo: 0,75 m. Altura do assento: 0,45 m Cor cinza claro Comprimento 3 m Altura x Largura x Profundidade 75 cm x 3 m x 80 cm	UN	10
42	025.017.032	MESA RETANGULAR COM 6 CADEIRAS Mesa retangular com 6 cadeiras	UN	4
43	025.007.010	MICROONDA 30 LITROS MICROONDA 30 LITROS Altura aproximada entre 29.0cm x Largura50.8cmx Profundidade40.0cm Peso Líquido 12.48kg Tensão / Voltagem 127V Potência 800.0W com selo Procel A	UN	12
44	025.003.008	Rádio Portátil RADIO PORTATIL cd PLAYER DISPLAY DIGITAL, BLUETOOTH, BW, RMS, REPRODUZIR CD, CD,RW,RADIO FAM	UN	15
45	025.017.107	ROUPEIRO EM AÇO 20 PORTAS ROUPEIRO EM AÇO 20 PORTAS Armários roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 20 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas. Dimensões aproximadas : Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm	UN	4
46	025.007.088	SECADORA DE ROUPA NO MINIMO 10 KG SECADORA DE ROUPA NO MINIMO 10 KG NA COR BRANCA automática, com capacidade mínima de 10 KG, com painel de controle digital, cesto em inox, com no mínimo 6 programas de secagem, desligamento automático, cesto em zinco, gabinete protegido contra corrosão. Tensão/voltagem:110V ou bivolt, com manual de instrução, garantia mínima de 12 meses	UN	3
47	025.003.102	TV LED ANDROID 40 POLEGADASATV, DTV E CATV. TV LED ANDROID 40 POLEGADAS ATV, DTV E CATV.	UN	8
48	025.003.006	TV LED ANDROID 50 POLEGADASATV, DTV E CATV. TV LED ANDROID 50 POLEGADAS ATV, DTV E CATV.	UN	3
49	025.003.101	APARELHO DVD APARELHO DVD- REPRODUÇÃO CD/CD/RW, MP3/WHA/CD-DA Compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funções Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo; Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação Cor: Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg	UN	1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 5 de 8

### Licitação: 000133/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
50	025.015.004	ARMÁRIO DE AÇO FECHADO SALA AULA 1,98X0,90X0,40 ARMÁRIO DE AÇO FECHADO SALA AULA 1,98X0,90X0,40 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ARMÁRIO DE AÇO FECHADO SALA AULA 1,98x0,90x0,40, composto com 03 prateleiras reforçadas, sendo 01 fixa e 02 reguláveis, resistente, suportando até 30 KG distribuído por prateleiras, com chapa 26, 2 Portas frontais, com 04 pés niveladores + sapatas, fechadura nas portas frontais separadas na cor cinza	UN	25
51	025.017.029	ARMARIO ROUPERIO EM AÇO 16 PORTAS ARMARIO ROUPERIO EM AÇO Armários roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm	UN	1
52	025.017.106	ARQUIVO DE AÇO DE 04 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO DE 04 GAVETAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm	UN	7
53	003.005.031	BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR PARA BANHO BANHEIRA TROCADOR PARA BANHO POSSUI TRAVAS ESPECIAIS EM ARCO E ASSENTO ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR ACIDENTES. A CAPACIDADE MÁXIMA DA BANHEIRA É DE 30KG (O PESO DE UM BEBÊ DE 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA). O ASSENTO VEM ACOMPANHADO DE UM REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA O - " BANHEIRA TROCADOR: POSSUI TRAVAS ESPECIAIS EM ARCO E ASSENTO ANTIDERRAPANTE PARA EVITAR ACIDENTES. A CAPACIDADE MÁXIMA DA BANHEIRA É DE 30KG (O PESO DE UM BEBÊ DE 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA). O ASSENTO VEM ACOMPANHADO DE UM REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO. TEM SABONETEIRA COM PORTA-TOALHAS E MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA. AO FECHAR O TAMPO PLÁSTICO, SE TRANSFORMA EM TROCADOR ACOLCHOADO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: SUPORTA ATÉ 30KG (BEBÊ COM ATÉ 10KG + 20 LITROS DE ÁGUA) . SUPORTE COM TRAVAS EM ARCO .TAMPO PLÁSTICO COM TROCADOR ACOLCHOADO. SABONETEIRA COM PORTA-TOALHAS. MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA .ACOMPANHA ASSENTO REDUTOR DE PROFUNDIDADE PARA RECÉM-NASCIDOS	UN	2
54	025.017.109	BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO DE 0 ATÉ 13 KG, BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO de 0 até 13 KG DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BEBE CONFORTO PARA BERÇÁRIO de 0 até 13 KG, leve e resistente, formato de uma colcha arredondado para balanço, Capota retrátil e removível, alça de apoio para o transporte. Cinto de segurança de 5 pontos de fixação com protetores acolchoados nos ombros., 3 posições de regulagens na altura dos ombros. Dimensões do produto aberto aproximadamente.: (AxLxP) 57cm x 47cm x 67cm. Peso líquido do produto: 2,4kg. - Garantia de 01 ano de fabricação	UN	15
55	025.007.015	BEBEDOURO DE COLUNA DE INOX BEBEDOURO DE COLUNA DE INOX DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120- 145 w, para água gelada Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4ª a 15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm Profundidade:290mm;	UN	2
56	025.007.078	BEBEDOURO DE MESA EM AÇO INOX PARA GALÃO DE 20 LITROS BEBEDOURO DE MESA EM AÇO INOX, COM RESERVATORIO DE ÁGUA VEDADE 02 TORNEIRAS (natural/gelada)	UN	2
57	025.018.107	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA E FILTRO armazenamento de água gelada, capacidade de refrigeração do bebedouro de 50 Litros, corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor, Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); medidas aproximadas :Altura: 135 cm; Largura: 55 cm; Profundidade: 58 cm; Peso: 30kg; com 12 meses de garantia pelo fabricante	UN	1
58	025.017.108	BERÇO NA COR BRANCA BERÇO NA COR BRANCA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Berço na cor branco	UN	7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 6 de 8

### Licitação: 000133/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
59	025.017.004	Berço com grades em MDF na cor branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira. Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o que garante um painel sem defeitos ou imperfeições. Sua maleabilidade garante formas mais bonitas e trabalhadas enquanto sua resistência, durabilidade e suavidade possibilitam excelentes acabamentos com uma facilidade maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem arestas, pois dessa forma poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PFUN CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PRETA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO REGULAVEL ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO NA COR PRETA Cadeiras com altura regulável, giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos		5
60	009.007.232	CADEIRA PARA PROFESSOR CADEIRA PARA PROFESSOR DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: CADEIRA PARA PROFESSOR FIXA PÉ PALITO INJETADA Medidas: A - 0,85 cm / L - 0,37 cm / P - 0,55 cm na cor preta	UN	10
61	025.017.111	CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO CADEIRÃO - Cadeira para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm Recomendações: Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos	UN	12
62	025.017.035	CARRINHO DE BEBE DUPLO CARRINHO DE BEBE DUPLO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CARRINHO DE BEBE DUPLO com capotas reguláveis e removíveis de forma independente, Encostos reclináveis de forma independente, Freio traseiro conjugado, Cintos de segurança de cinco pontos, Apoios para as pernas reguláveis em duas posições, independente para cada assento. Encosto com 4 posições de regulagem e independentes • Fechamento tipo guarda-chuva • Rodas dianteiras giratórias com trava • Cesto porta objetos • Apoio para os pés regulável e independentes •	UN	6
63	025.017.110	CARRINHO GALVANIZADO CARRINHO GALVANIZADO, Carrinho de abastecimento alto em tela e bandeja inferior em chapa, estrutura metálica, pintura epoxe, assoalho em chapa e cesto aramado. Capacidade para 200 Kg, com 4 rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios. DIMENSÃO APROXIMADA 80 cm de comprimento, 50 cm de largura e 100 cm de altura.	UN	2
64	023.004.055	COLCHÃO PARA BERÇO COLCHÃO ANTIALÉRGICO PARA BERÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma anteriormente citada. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster O revestimento plástico impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.	UN	7
65	025.007.023	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL DE INOX ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL DE INOX Espresso de frutas semi industrial de inox potencia 1/3HP Características: -Bica e tampa em alumínio. -Design industrial. -Potência: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg	UN	2
66	025.011.007	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Esterilizador para 6 mamadeiras para microondas Elimina todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm   Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos	UN	5
67	025.007.011	FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO FOGÃO DE 04 BOCAS DOMÉSTICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca Volume do forno: 62,3 litros Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7 kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno - Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4Kg	UN	1
68	025.007.009	FORNO INDUSTRIAL AÇO INOX FORNO - 3 - FORNO INDUSTRIAL A GAS COM AS ESPECIFICAÇÕES DE NO MINIMO: Forno industrial a gás não inferior a 95x95 cm em aço inox. Revestimento interno em aço galvanizado Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas Isolamento em la de rocha Abertura total do vidro Pedra refratária. Termômetro na lateral do forno1 Manual de instruções Dimensões não inferiores a (LxAxP): 112 x 127 x153 cm Garantia mínima de 12 meses.	UN	2
69	025.007.038	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: FREEZER horizontal, 2 portas 110 wts, 546 litros, classificação energia A, temperatura -18°C a +2°C/+8°C, Puxador ergonômico, Fechadura de segurança, Gabinete interno em aço pré-pintado, Tampas leves para abrir,	UN	2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 7 de 8

### Licitação: 000133/21 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		resistentes e seguras. dreno frontal com compressor de alta potência, Rápida recuperação de temperatura Dupla ação: refrigerador e freezer com chave seletora, media de dimensões do Produto (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69 cm, peso 83 Kg Garantia do Fornecedor 1 Ano		
70	025.007.012	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 220 WTS FREEZER, horizontal 2 portas 220 wts DESCRIÇÃO DO PRODUTO: FREEZER, horizontal 2 portas 220 wts, 546 litros, classificação energia A, temperatura -18°C a +2°C/+8°C, Puxador ergonômico, Fechadura de segurança, Gabinete interno em aço pré-pintado, Tampas leves para abrir, resistentes e seguras. dreno frontal com compressor de alta potência, Rápida recuperação de temperatura Dupla ação: refrigerador e freezer com chave seletora, media de dimensões do Produto (LxAxP) 166,5 x 94,4 x 69 cm, peso 83 Kg Garantia do Fornecedor 1 Ano	UN	2
71	025.007.018	GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – LINHA BRANCA GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – LINHA BRANCA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: GELADEIRA DOMESTICA FROSTFREE 410L – linha branca, Capacidade Total de Armazenamento: 410 L, Capacidade Líq. Congelador: 100L, Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L, Capacidade Total Bruta: 400 L, Capacidade Bruta Congelador: 100 L, Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L, Tensão: 110V ou 220V, Frequência: 60 Hz, Consumo: 58,1 kWh/mês (110V) • Consumo: 58,1 kWh/mês (220V), Cor: branco, Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP), Peso aproximado: 84,5Kg	UN	1
72	025.007.076	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Lavadora de Alta Pressão Profissional, Pistola de alta pressão, Engate rápido, Sistema Stop, Lança com bico de alta pressão, Mangueira de alta pressão 7,5 metros, Suporte para a lança, Pistola, mangueira e suporte para o cabo elétrico (110V) Media de media 84,00 Centímetros Largura x 32,00 Centímetros Profundidade 43,00 Centímetros Peso 15,30 Gramas	UN	1
73	025.007.021	Liquidificador Industrial capacidade 8L LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL capacidade de 8L Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): ½ Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75	UN	2
74	025.018.111	MESA DE ALIMENTAÇÃO 7 LUGARES Conjunto Mesa de alimentação para Bebê com 7 lugares, estrutura de aço industrial com pintura epóxi e tratamento anti-ferrugem, tampo em MDF de 15mm, revestido em fórmica, dimensões do tampo (CxL): 1,83x1,1,45m, dimensões da estrutura da mesa CxL: 1,35m x 0,75m (cadeiras inclusas no conjunto)	UN	1
75	025.015.012	MESA PARA PROFESSOR 1,20 X 65 MESA PARA PROFESSOR 1,20 x 65 Medidas da Mesa: A - 0,76 cm / L - 1,20 cm / P - 0,65 cm	UN	12
76	025.018.008	MESA PARA SALA DE REUNIAO REDONDA MESA PARA SALA DE REUNIAO REDONDA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MESA PARA SALA DE REUNIAO REDONDA 1,00 X 0,75 M 25 Mm Na cor grafite Mesa de reunião Serão fornecidas mesas de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés, horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Sem rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.	UN	1
77	025.015.031	MESA PARA SECRETARIA EM MDF Mesa para secretaria em MDF ou EUCAPRINT 15 mm com acabamento no tampo com perfil em PVC, Mesa: 1,00 x 0,60 x 0,75 (cm) (larg. x profd. x alt.) e garantia de fabricação 12 meses(CASTANHO)	UN	2
78	025.018.010	MESA REDONDA MESA REDONDA Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm	UN	1
79	025.017.012	MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) DESCRIÇÃO DO PRODUTO: MESA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS (FUNDAMENTAL) Estrutura W Com Encosto Mesa para refeitório para 10 pessoas com bancos acoplados com encosto. Tampo produzido em MDF com 15mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura em sua borda, laminado em fórmica. Acabamento da borda em fita de PVC – 30 x 4 mm de espessura. Assentos fixos, produzidos em MDF 15 mm de espessura, laminado em fórmica. Acabamento da borda dos assentos em perfil de PVC. Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30mm com 1,20 mm de parede. Pintura eletrostática epoxipó Altura do tampo: 0,75 m. Altura do assento: 0,45 m Cor cinza claro Comprimento 3 m Altura x Largura x Profundidade 75 cm x 3 m x 80 cm	UN	3
80	025.017.032	MESA RETANGULAR COM 6 CADEIRAS Mesa retangular com 6 cadeiras	UN	1
81	025.007.010	MICROONDA 30 LITROS MICROONDA 30 LITROS Altura aproximada entre 29.0cm x Largura50.8cmx Profundidade40.0cm Peso Líquido 12.48kg Tensão / Voltagem 127V Potência 800.0W com selo Procel A	UN	3
82	025.003.008	Rádio Portátil RADIO PORTATIL cd PLAYER DISPLAY DIGITAL, BLUETOOTH, BW, RMS, REPRODUZIR CD, CD,RW,RADIO FAM	UN	5
83	025.017.107	ROUPEIRO EM AÇO 20 PORTAS ROUPEIRO EM AÇO 20 PORTAS Armários roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 20 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do	UN	1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

PRAÇA CHAFIA CHAIB BARACAT, 351

CNPJ: 45331196/0001-35

## Lista de Produtos

Página 8 de 8

Licitação: **000133/21 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
84	025.007.088	produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas. Dimensões aproximadas : Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm SECADORA DE ROUPA NO MINIMO 10 KG SECADORA DE ROUPA NO MINIMO 10 KG NA COR BRANCA automática, com capacidade mínima de 10 KG, com painel de controle digital, cesto em inox, com no minimo 6 programas de secagem, desligamento automático, cesto em zinco, gabinete protegido contra corrosão. Tensão/voltagem:110V ou bivolt, com manual de instrução, garantia mínima de 12 meses	UN	1
85	025.003.102	TV LED ANDROID 40 POLEGADASATV, DTV E CATV. TV LED ANDROID 40 POLEGADAS ATV, DTV E CATV.	UN	2