



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO N. 000126/22

PROCESSO ADM N. 2366/2022

PREGÃO PRESENCIAL N. 73/2022

SESSÃO: 1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES LABORATORIAIS PARA ATENDER O DAE

DETALHAMENTO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES LABORATORIAIS PARA ATENDER O DAE

Na data de 06 de julho de 2022, às 09:30, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo por Pregoeiro: Joseani Donizete Bassani Torres; Membro: Letícia Granzier Secchinatto; Membro: Marlene Maria Vieira Bassani e Suplente: Pedro Henrique Romanini reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr(a) Pregoeiro(a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

| Código Proponente / Fornecedor Lances Representante | Tipo Empresa CPF | CNPJ RG | Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) |
|---|------------------------|------------------------------------|---|
| 58904 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS Sim LTDA JOSÉ ARNALDO PELETEIRO DE ABREU | LTDA 012.009.128-37 | 05.431.967/0001-41 97.471.239 | Não |
| 58049 ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO Sim AMBIENTE LTDA NOÉMIO DOS REIS | LTDA 928.119.571-20 | 02.067.846/0001-74 13.259.732-9 | Não |
| 64403 SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA Sim RÚBIA CIGALLA | EPP 210.423.128-00 | 04.233.577/0001-02 28.663.925-7 | Sim |

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Ao término do credenciamento, o Sr(a).Pregoeiro(a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

| Item | Código Classif. Código | Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor | Unidade UNI | Quantidade 38 | Status Valor Total |
|------|---------------------------|---|----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 086.001.011 | ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL,TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL) | Marca | | |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 540,00 | 20.520,00 Classificado S |
| 2 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 543,33 | 20.646,54 Classificado S |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| 3 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 600,00 | 22.800,00 | Classificado S | |
|------|-------------|---|-----------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 2 | 086.001.012 | ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO - CLORETO DE VINILA DICLOROETANO - DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO - ESTIRENO- PENTAACLOROFENOL - TETRACLORETO DE CARBONO - TETRACLOROETENO - TRICLOROBENZENOS - TRICLOROETENO (SEMESTRAL) | Marca | UNI Valor Unitário | 9 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 400,00 | 3.600,00 | Classificado S |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 800,00 | 7.200,00 | Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 900,00 | 8.100,00 | Classificado S |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 3 | 086.001.013 | ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO - DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (³) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) -TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL) | Marca | UNI Valor Unitário | 9 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 400,00 | 3.600,00 | Classificado S |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 400,00 | 3.600,00 | Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.100,00 | 9.900,00 | Classificado S |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 4 | 086.001.009 | ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL) | Marca | UNI Valor Unitário | 38 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 2.000,00 | 76.000,00 | Classificado S |
| 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 3.500,00 | 133.000,00 | Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 3.733,00 | 141.854,00 | Classificado S |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 5 | 086.001.002 | ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. | Marca | UN Valor Unitário | 75 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 1.600,00 | 120.000,00 | Classificado S |
| 2 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 3.286,00 | 246.450,00 | Classificado S |
| 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 3.556,00 | 266.700,00 | Classificado S |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 6 | 086.001.004 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTES PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS | Marca | UN Valor Unitário | 12 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 250,00 | 3.000,00 | Classificado S |
| 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO | ECOSYSTEM | 280,00 | 3.360,00 | Classificado |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| 3 | 58904 | AMBIENTE LTDA CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 900,00 | 10.800,00 | S Classificado |
|------|-------------|---|--------------|------------------------|----------------------|
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 7 | 086.001.005 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; Proponente / Fornecedor | UN Marca | 6 Valor Unitário | Valor Total Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 50,00 | 300,00 |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 150,00 | 900,00 |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 600,00 | 3.600,00 |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 8 | 086.001.006 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA; Proponente / Fornecedor | UN Marca | 3 Valor Unitário | Valor Total Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 180,00 | 540,00 |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 900,00 | 2.700,00 |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.050,00 | 3.150,00 |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 9 | 086.001.008 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; Proponente / Fornecedor | UN Marca | 3 Valor Unitário | Valor Total Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 240,00 | 720,00 |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 350,00 | 1.050,00 |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.050,00 | 3.150,00 |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 10 | 086.001.007 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ Proponente / Fornecedor | UN Marca | 9 Valor Unitário | Valor Total Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 240,00 | 2.160,00 |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 350,00 | 3.150,00 |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.050,00 | 9.450,00 |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 11 | 086.001.018 | ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO PARA ATENDER O DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A 18. Proponente / Fornecedor | UN Marca | 3 Valor Unitário | Valor Total Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 800,00 | 2.400,00 |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 900,00 | 2.700,00 |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.650,00 | 4.950,00 |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 12 | 086.001.016 | ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ALUMINIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSENIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO | UNI Marca | 9 Valor Unitário | Valor Total Lance |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



**TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL,
MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO,
NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL,
PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO
TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL,
VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL)**
Proponente / Fornecedor

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 400,00 | 3.600,00 | Classificado S |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 450,00 | 4.050,00 | Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.546,00 | 13.914,00 | Classificado S |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 13 | 086.001.017 | ANÁLISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E GRAXAS (BIMESTRAL) | UN | 5 | | |
| Classif. Código | | Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 50,00 | 250,00 | Classificado S |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 150,00 | 750,00 | Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.800,00 | 9.000,00 | Classificado S |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 14 | 086.001.010 | ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL) | UNI | 9 | | |
| Classif. Código | | Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 278,60 | 2.507,40 | Classificado S |
| 2 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 300,00 | 2.700,00 | Classificado S |
| 3 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 350,00 | 3.150,00 | Classificado S |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 15 | 086.001.011 | ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL,TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL) | UNI | 12 | | |
| Classif. Código | | Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status Lance |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 600,00 | 7.200,00 | Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 16 | 086.001.012 | ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO – CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO- PENTAACLOROFENOL - TETRACLORETO DE CARBONO - TETRACLOROETENO – TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL) | UNI | 3 | | |
| Classif. Código | | Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Status Lance |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 800,00 | 2.400,00 | Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 17 | 086.001.013 | ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO | UNI | 3 | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| Classif. Código | Descrição do Produto/Serviço | | | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| | - COR APARENTE - DICLOROBENZENO - DICLOROBENZENO - DUREZA TOTAL - ETILBENZENO -FERRO - GOSTO E ODOR (³) INTENSIDADE 6 MANGANÉS - MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO - SULFETO DE HIDROGÊNIO - SURFACTANTES (COMO LAS) -TOLUENO - TURBIDEZ - ZINCO - XILENOS (SEMESTRAL) | | | | | | |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | | 400,00 | 1.200,00 | Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 18 | Código 086.001.009 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL) | Classif. Código | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 12 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | | 2.000,00 | 24.000,00 | Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 19 | Código 086.001.002 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. | Classif. Código | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 25 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | | 1.600,00 | 40.000,00 | Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 20 | Código 086.001.004 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS | Classif. Código | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 3 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | | 250,00 | 750,00 | Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 21 | Código 086.001.005 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; | Classif. Código | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 2 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | ECOSYSTEM | 50,00 | 100,00 | Classificado S |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 150,00 | 300,00 | Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 600,00 | 1.200,00 | Classificado S |
| Item 22 Classif. Código | Código 086.001.006 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE S PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA; Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 1 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 180,00 | 180,00 | Classificado S |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 900,00 | 900,00 | Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.050,00 | 1.050,00 | Classificado S |
| Item 23 Classif. Código | Código 086.001.008 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE S PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 1 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 240,00 | 240,00 | Classificado S |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 350,00 | 350,00 | Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.050,00 | 1.050,00 | Classificado S |
| Item 24 Classif. Código | Código 086.001.007 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE S PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 3 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 240,00 | 720,00 | Classificado S |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 350,00 | 1.050,00 | Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.050,00 | 3.150,00 | Classificado S |
| Item 25 Classif. Código | Código 086.001.018 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO PARA ATENDER O DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A 18. Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 1 Valor Total | Status Lance |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 900,00 | 900,00 | Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 26 Classif. Código | Código 086.001.016 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTE S PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL) Proponente / Fornecedor | Marca | Unidade UNI Valor Unitário | Quantidade 3 Valor Total | Status Lance |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | |
|---|-------|--|--------|----------|-----------------|
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 450,00 | 1.350,00 | Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|-----------------|-------------|--|-----------|----------------|-------------|
| 27 | 086.001.017 | ANÁLISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E GRAXAS (BIMESTRAL) | UN | 1 | Lance |
| Classif. Código | | Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | ECOSYSTEM | 50,00 | 50,00 |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 150,00 | 150,00 |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 28 | 086.001.010 | ANTIMÔNIO, ARSENIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N), NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL) | UNI | 3 | Lance |
| Classif. Código | | Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | 350,00 | 1.050,00 |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | 0,00 | 0,00 |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 0,00 | 0,00 |

RODADA DE LANCES, L.C. 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
|--------|-------------|--|--|------------|--------|----------|---------------------|
| 1 | 086.001.011 | ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL, TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL) | UNI | 38 | | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | % Desconto | Vlr. Lance | Unit. | Situação | Data/Hora |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 535,00 | Lance | 06/07/2022 10:22:12 |
| 1 | 2 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 530,00 | Lance | 06/07/2022 10:22:19 |
| 1 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 500,00 | Lance | 06/07/2022 10:22:24 |
| 2 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 480,00 | Lance | 06/07/2022 10:22:41 |
| 2 | 2 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 450,00 | Lance | 06/07/2022 10:22:44 |
| 2 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 420,00 | Lance | 06/07/2022 10:22:48 |
| 3 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 400,00 | Lance | 06/07/2022 10:23:11 |
| 3 | 2 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 370,00 | Lance | 06/07/2022 10:23:14 |
| 3 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 350,00 | Lance | 06/07/2022 10:23:18 |
| 4 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 300,00 | Lance | 06/07/2022 10:23:27 |
| 4 | 2 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | | Declina | 06/07/2022 |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | |
|---|---|-------|--|------|------------------|------------------------|
| 4 | 3 | 58049 | TECNICAS LTDA ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 280,00Lance | 10:23:30 06/07/2022 |
| 5 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 270,00Lance | 10:23:47 06/07/2022 |
| 5 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 255,00Lance | 10:24:05 06/07/2022 |
| 6 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 250,00Lance | 10:24:36 06/07/2022 |
| 6 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 235,00Lance | 10:25:03 06/07/2022 |
| 7 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 230,00Lance | 10:25:12 06/07/2022 |
| 7 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 218,00Lance | 10:25:39 06/07/2022 |
| 8 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 200,00Lance | 10:26:19 06/07/2022 |
| 8 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 185,00Lance | 10:26:31 06/07/2022 |
| 9 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 170,00Lance | 10:26:53 06/07/2022 |
| 9 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | Declina | 10:26:55 06/07/2022 |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 170,00Finalizado | 11:53:02 06/07/2022 |

| Item 2 Rodada | Código 086.001.012 | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade UNI | Quantidade 9 | | |
|---------------------|-----------------------|---|---|----------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance | Unit. | Situação | Data/Hora |
| | | ACRILAMIDA -BENZENO - BENZO[A]PIRENO – CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2- ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -TETRACLORETO DE CARBONO -TETRACLOROETENO – TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL) | | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 380,00Lance | 06/07/2022 13:17:39 | |
| 1 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 370,00Lance | 06/07/2022 13:18:20 | |
| 1 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 350,00Lance | 06/07/2022 13:18:33 | |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 345,00Lance | 06/07/2022 13:18:39 | |
| 2 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 300,00Lance | 06/07/2022 13:18:47 | |
| 2 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 280,00Lance | 06/07/2022 13:18:53 | |
| 3 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 275,00Lance | 06/07/2022 13:18:56 | |
| 3 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 270,00Lance | 06/07/2022 13:19:28 | |
| 3 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 250,00Lance | 06/07/2022 13:19:38 | |
| 4 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 245,00Lance | 06/07/2022 13:19:41 | |
| 4 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 240,00Lance | 06/07/2022 13:19:58 | |
| 4 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 225,00Lance | 06/07/2022 13:20:06 | |
| 5 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 220,00Lance | 06/07/2022 13:20:09 | |
| 5 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 210,00Lance | 06/07/2022 13:20:39 | |
| 5 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 199,00Lance | 06/07/2022 13:20:51 | |
| 6 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 195,00Lance | 06/07/2022 13:20:55 | |
| 6 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 190,00Lance | 06/07/2022 13:21:24 | |
| 6 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO | 0,00 | 180,00Lance | 06/07/2022 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | |
|---|---|-------|---|------|------------------|------------------------|
| 7 | 1 | 58904 | AMBIENTE LTDA | | | 13:21:32 |
| 7 | 2 | 64403 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 175,00Lance | 06/07/2022 13:21:36 |
| 7 | 3 | 58049 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | Declina | 06/07/2022 13:21:47 |
| 8 | 1 | 58904 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 170,00Lance | 06/07/2022 13:21:53 |
| 8 | 2 | 58049 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 165,00Lance | 06/07/2022 13:21:57 |
| 9 | 1 | 58904 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 160,00Lance | 06/07/2022 13:22:01 |
| 9 | 2 | 58049 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | Declina | 06/07/2022 13:22:07 |
| | | 58904 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 155,00Finalizado | 06/07/2022 13:22:16 |

| Item 3 | Rodada | Código 086.001.013 | Descrição do Produto/Serviço ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO -DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – EТИLBENZENO – FERRO – GOSTO E ODOR (³) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO - SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) -TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL) | Unidade UNI | Quantidade 9 | % Desconto | Vlr. Lance | Situação | Data/Hora |
|-----------|--------|-----------------------|---|----------------|-----------------|------------|------------|----------|-----------|
| | | Nº Lance | Código | | | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---|------|------------------|------------------------|
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 390,00Lance | 06/07/2022 13:22:47 |
| 1 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 350,00Lance | 06/07/2022 13:23:20 |
| 1 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 330,00Lance | 06/07/2022 13:23:30 |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 320,00Lance | 06/07/2022 13:23:32 |
| 2 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 300,00Lance | 06/07/2022 13:23:39 |
| 2 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 280,00Lance | 06/07/2022 13:23:47 |
| 3 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 270,00Lance | 06/07/2022 13:23:51 |
| 3 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 250,00Lance | 06/07/2022 13:24:00 |
| 3 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | Declina | 06/07/2022 13:24:03 |
| 4 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 237,00Lance | 06/07/2022 13:24:24 |
| 4 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 235,00Lance | 06/07/2022 13:24:33 |
| 5 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | Declina | 06/07/2022 13:24:38 |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 235,00Finalizado | 06/07/2022 13:24:52 |

| Item 4 | Rodada | Código 086.001.009 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA UNI PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: % Desconto | Unidade 38 | Quantidade | | | | |
|-----------|--------|-----------------------|--|---------------|------------|--|--|--|--|
| | | Nº Lance | Código | | | | | | |
| | | | PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL) | | | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---|------|---------------|------------------------|
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | Declina | 06/07/2022 13:25:12 |
| 1 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.800,00Lance | 06/07/2022 13:25:38 |
| 1 | 3 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 1.750,00Lance | 06/07/2022 13:26:01 |
| 2 | 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO | 0,00 | Declina | 06/07/2022 |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | AMBIENTE LTDA | | | | 13:26:05 |
| | 64403 | | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 1.750,00 | Finalizado | 06/07/2022 |
| | | | | | | | 13:26:14 |
| Item 5 | | Código 086.001.002 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), UN | Unidade 75 | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. | % Desconto | Vlr. Lance | Situação | Data/Hora |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | | Declina | 06/07/2022 |
| 1 | 2 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | | Declina | 06/07/2022 |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 1.600,00 | Finalizado | 06/07/2022 |
| | | | | | | | 13:26:41 |
| Item 6 | | Código 086.001.004 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS | Unidade UN | Quantidade 12 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | % Desconto | Vlr. Lance | Unit. | Situação | Data/Hora |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 237,00 | Lance | 06/07/2022 |
| 1 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 200,00 | Lance | 06/07/2022 |
| 1 | 3 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | | Declina | 06/07/2022 |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 190,00 | Lance | 06/07/2022 |
| 2 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 185,00 | Lance | 06/07/2022 |
| 3 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 180,00 | Lance | 06/07/2022 |
| 3 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | | Declina | 06/07/2022 |
| | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 180,00 | Finalizado | 06/07/2022 |
| | | | | | | | 13:28:24 |
| Item 7 | | Código 086.001.005 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; | Unidade UN | Quantidade 6 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | % Desconto | Vlr. Lance | Unit. | Situação | Data/Hora |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | | Declina | 06/07/2022 |
| 1 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | | Declina | 06/07/2022 |
| | | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 50,00 | Finalizado | 06/07/2022 |
| | | | | | | | 13:29:53 |
| Item 8 | | Código 086.001.006 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA; | Unidade UN | Quantidade 3 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | % Desconto | Vlr. Lance | Unit. | Situação | Data/Hora |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | | Declina | 06/07/2022 |
| 1 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | | Declina | 06/07/2022 |
| | | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 180,00 | Finalizado | 06/07/2022 |
| | | | | | | | 13:30:30 |
| Item 9 | | Código 086.001.008 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; | Unidade UN | Quantidade 3 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | % Desconto | Vlr. Lance | Unit. | Situação | Data/Hora |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | 230,00 | Lance | 06/07/2022 |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | |
|---------|--------|----------|--|--|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 64403 | TECNICAS LTDA SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | Declina | 13:31:04 06/07/2022 |
| 1 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 225,00Lance | 13:31:17 06/07/2022 |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 220,00Lance | 13:31:24 06/07/2022 |
| 2 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 215,00Lance | 13:31:29 06/07/2022 |
| 3 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 210,00Lance | 13:31:32 06/07/2022 |
| 3 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 200,00Lance | 13:31:35 06/07/2022 |
| 4 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 190,00Lance | 13:31:38 06/07/2022 |
| 4 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | Declina | 13:31:41 06/07/2022 |
| | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 190,00Finalizado | 13:31:49 06/07/2022 |
| | | | | | | 13:32:04 |
| Item 10 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.007 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO | Unidade UN | Quantidade 9 |
| | | | Código | HÍDRICO DOS SEGUINTES PARÂMETROS: % Desconto | Vlr. Lance | |
| | | | | DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; | Unit. | Situação |
| | | | | TURBIDEZ | | Data/Hora |
| | | | | Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 220,00Lance | 06/07/2022 |
| 1 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | Declina | 13:32:26 06/07/2022 |
| 1 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 210,00Lance | 13:32:42 06/07/2022 |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 200,00Lance | 13:32:50 06/07/2022 |
| 2 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | Declina | 13:32:52 06/07/2022 |
| | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 5,00 | 190,00Negociado | 13:32:55 06/07/2022 |
| | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 190,00Finalizado | 06/07/2022 |
| | | | | | | 13:33:20 |
| Item 11 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.018 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO | Unidade UN | Quantidade 3 |
| | | | Código | PARA ATENDER O DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A 18. | % Desconto | Vlr. Lance |
| | | | | Proponente / Fornecedor | Unit. | Situação |
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 790,00Lance | 06/07/2022 |
| 1 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 780,00Lance | 13:33:34 06/07/2022 |
| 1 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 740,00Lance | 13:33:55 06/07/2022 |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 720,00Lance | 13:34:03 06/07/2022 |
| 2 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 700,00Lance | 13:34:08 06/07/2022 |
| 2 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 660,00Lance | 13:34:16 06/07/2022 |
| 3 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 650,00Lance | 13:34:24 06/07/2022 |
| 3 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 640,00Lance | 13:34:27 06/07/2022 |
| 3 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 600,00Lance | 13:35:15 06/07/2022 |
| 4 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 580,00Lance | 13:35:22 06/07/2022 |
| 4 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 570,00Lance | 13:35:25 06/07/2022 |
| 4 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 540,00Lance | 13:35:38 06/07/2022 |
| 5 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 530,00Lance | 13:35:46 06/07/2022 |
| 5 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 520,00Lance | 13:35:49 06/07/2022 |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | |
|----|---|-------|--|------|------------------|------------------------|
| 5 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 490,00Lance | 13:36:03 06/07/2022 |
| 6 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 480,00Lance | 13:36:35 06/07/2022 |
| 6 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 470,00Lance | 13:36:36 06/07/2022 |
| 6 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 440,00Lance | 13:37:03 06/07/2022 |
| 7 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 420,00Lance | 13:37:13 06/07/2022 |
| 7 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 400,00Lance | 13:37:16 06/07/2022 |
| 7 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 380,00Lance | 13:37:52 06/07/2022 |
| 8 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 370,00Lance | 13:38:04 06/07/2022 |
| 8 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 350,00Lance | 13:38:38 06/07/2022 |
| 8 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | Declina | 13:38:41 06/07/2022 |
| 9 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 330,00Lance | 13:38:50 06/07/2022 |
| 9 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 300,00Lance | 13:39:41 06/07/2022 |
| 10 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 280,00Lance | 13:39:49 06/07/2022 |
| 10 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | Declina | 13:40:00 06/07/2022 |
| | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 280,00Finalizado | 13:40:10 06/07/2022 |

| Item 12 | Rodada | Código 086.001.016 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANESE TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL) | Unidade UNI | Quantidade 9 | % Desconto | Vlr. Lance | Situação | Data/Hora |
|------------|--------|-----------------------|--|----------------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------|
| Item 12 | Rodada | Código Código | Proponente / Fornecedor | | | | | | |
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 390,00Lance | | | | 06/07/2022 13:40:47 |
| 1 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 350,00Lance | | | | 06/07/2022 13:41:18 |
| 1 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | Declina | | | | 06/07/2022 13:41:22 |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 330,00Lance | | | | 06/07/2022 13:41:34 |
| 2 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 320,00Lance | | | | 06/07/2022 13:41:45 |
| 3 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 300,00Lance | | | | 06/07/2022 13:41:51 |
| 3 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 290,00Lance | | | | 06/07/2022 13:42:13 |
| 4 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 275,00Lance | | | | 06/07/2022 13:42:19 |
| 4 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 270,00Lance | | | | 06/07/2022 13:42:27 |
| 5 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 255,00Lance | | | | 06/07/2022 13:42:35 |
| 5 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 250,00Lance | | | | 06/07/2022 |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|
| 6 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | Declina | 13:42:57 | | |
| | | 64403 | TECNICAS LTDA | | | 06/07/2022 | | |
| | | | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 250,00Finalizado | 13:43:32 | | |
| | | | | | | 06/07/2022 | | |
| | | | | | | 13:43:45 | | |
| Item 13 Rodada | Nº Lance | Código 086.001.017 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| | | Código | ANALISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E GRAXAS (BIMESTRAL) | UN | 5 | | | |
| Item 14 Rodada | Nº Lance | Proponente / Fornecedor | | % Desconto | Vlr. Lance | Situação | | |
| | | 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | Declina | 06/07/2022 |
| | | | 2 | 64403 | TECNICAS LTDA | 0,00 | Declina | 06/07/2022 |
| | | | | 58049 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 50,00Finalizado | 06/07/2022 |
| | | | | | | 13:44:13 | | |
| | | | | | | 13:44:21 | | |
| Item 15 Rodada | Nº Lance | Código 086.001.010 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| | | Código | ANTIMÔNIO, ARSENIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL) | UNI | 9 | | | |
| Item 16 Rodada | Nº Lance | Proponente / Fornecedor | | % Desconto | Vlr. Lance | Situação | | |
| | | 1 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 270,00Lance | 06/07/2022 |
| | | | 2 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | 255,00Lance | 13:44:52 |
| | | | 3 | 58049 | TECNICAS LTDA | 0,00 | 250,00Lance | 06/07/2022 |
| | | | | 64403 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 240,00Lance | 13:45:03 |
| | | | | 58904 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 225,00Lance | 06/07/2022 |
| | | | | 58049 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | Declina | 13:45:28 |
| | | | | 64403 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 188,00Lance | 06/07/2022 |
| | | | | 58904 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 180,00Lance | 13:45:31 |
| | | | | 64403 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | 170,00Lance | 06/07/2022 |
| | | | | 58904 | TECNICAS LTDA | 0,00 | 160,00Lance | 13:46:17 |
| | | | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 150,00Lance | 06/07/2022 |
| | | | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | 140,00Lance | 13:46:23 |
| | | | | 64403 | TECNICAS LTDA | 0,00 | 13:46:55 | |
| | | | | 58904 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 13:47:02 | |
| | | | | 64403 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | 13:47:02 | |
| | | | | 58904 | TECNICAS LTDA | 0,00 | 13:47:37 | |
| | | | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 13:47:52 | |
| | | | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | 13:48:46 | |
| | | | | 64403 | TECNICAS LTDA | 0,00 | 06/07/2022 | |
| | | | | 58904 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 13:48:52 | |
| | | | | 64403 | CONTROLE ANALITICO ANALISES | 0,00 | 13:49:10 | |
| | | | | 58904 | TECNICAS LTDA | 0,00 | 13:49:13 | |
| | | | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 13:49:22 | |
| Item 15 Rodada | Nº Lance | Código 086.001.011 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| | | Código | ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL,TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL) | UNI | 12 | | | |
| Item 16 Rodada | Nº Lance | Proponente / Fornecedor | | % Desconto | Vlr. Lance | Situação | | |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 600,00Finalizado | | | |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 71,67 | 170,00Negociado | | | |
| Item 16 Rodada | Nº Lance | Código 086.001.012 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| | | Código | ACRILAMIDA -BENZENO - BENZO[A]PIRENO - CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2- | UNI | 3 | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------|---|---|----------------|------------------|------------|-----------|
| | | | ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -TETRACLORETO DE CARBONO -TETRACLOROETENO – TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEESTRAL) | | | | | |
| | | 64403 | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 800,00 | Finalizado | | |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 56,25 | 350,00 | Negociado | | |
| Item 17 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.013 | Descrição do Produto/Serviço ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO -DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO - FERRO – GOSTO E ODOR ⁽³⁾ INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO - SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) -TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEESTRAL) | Unidade UNI | Quantidade 3 | | |
| | | | Código | % Desconto | Vlr. Lance | | | |
| | | | | | Unit. | Situação | | Data/Hora |
| Item 18 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.009 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUAUNI PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: % Desconto PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEESTRAL) | Unidade 12 | Quantidade | | |
| | | | Código | | Unit. | | | |
| | | | | | Situação | | | Data/Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | 64403 | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 400,00 | Finalizado | |
| | | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 41,25 | 235,00 | Negociado | |
| Item 19 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.002 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), UN PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. | Unidade UN | Quantidade 25 | | |
| | | | Código | % Desconto | Vlr. Lance | | | |
| | | | | | Unit. | Situação | | Data/Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | 64403 | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 1.600,00 | Finalizado | |
| Item 20 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.004 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS | Unidade UN | Quantidade 3 | | |
| | | | Código | % Desconto | Vlr. Lance | | | |
| | | | | | Unit. | Situação | | Data/Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | 64403 | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 250,00 | Finalizado | |
| Item 21 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.005 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; | Unidade UN | Quantidade 2 | | |
| | | | Código | % Desconto | Vlr. Lance | | | |
| | | | | | Unit. | Situação | | Data/Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 64403 | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 150,00 | | | |
| 2 | 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO | 0,00 | 50,00 | Lance | | |
| | | 58049 | AMBIENTE LTDA | | | | | |
| | | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO | 0,00 | 50,00 | Finalizado | | |
| | | AMBIENTE LTDA | | | | | | |
| Item 22 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.006 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA; | Unidade UN | Quantidade 1 | | |
| | | | Código | % Desconto | Vlr. Lance | | | |
| | | | | | Unit. | Situação | | Data/Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 64403 | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 900,00 | | | |
| 2 | 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO | 0,00 | 180,00 | Lance | | |
| | | AMBIENTE LTDA | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|--|---|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 180,00Finalizado | | | |
| Item 23 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.008 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINtes PARÂMETROS: % Desconto | Unidade UN 1 | Quantidade | | |
| | | | Código | CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; Proponente / Fornecedor | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora | |
| 1 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 350,00 | | | |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 190,00Lance | | | |
| | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 190,00Finalizado | | | |
| Item 24 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.007 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINtes PARÂMETROS: % Desconto | Unidade UN 3 | Quantidade | | |
| | | | Código | DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 350,00 | | | |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 190,00Lance | | | |
| | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 190,00Finalizado | | | |
| Item 25 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.018 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO PARA ATENDER O DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A 18. | Unidade UN 1 | Quantidade | | |
| | | | Código | Proponente / Fornecedor | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 900,00Finalizado | | | |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 61,11 | 350,00Negociado | | | |
| Item 26 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.016 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINtes PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL) | Unidade UNI 3 | Quantidade | | |
| | | | Código | Proponente / Fornecedor | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 450,00Finalizado | | | |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 44,44 | 250,00Negociado | | | |
| Item 27 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.017 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E GRAXAS (BIMESTRAL) | Unidade UN 1 | Quantidade | | |
| | | | Código | Proponente / Fornecedor | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |
| 1 | 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 150,00 | | | |
| 2 | 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 50,00Lance | | | |
| | | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 50,00Finalizado | | | |
| Item 28 | Rodada | Nº Lance | Código 086.001.010 | Descrição do Produto/Serviço ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N), NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL) | Unidade UNI 3 | Quantidade | | |
| | | | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| Proponente / Fornecedor | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|
| 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 350,00 | Finalizado |
| 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 60,00 | 140,00 | Negociado |

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a Etapa de Lances, L.C. 123/2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

| Item | Código Cod. Forn | Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor | Unidade Melhor Preço | Quantidade Situação/Obs. |
|------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 086.001.011 64403 | ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL,TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 170,00 | UNI38 Aceito através de Lance |
| 2 | 086.001.012 58904 | ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO - CLORETO DE VINILA DICLOROETANO - DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO - ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -TETRACLORETO DE CARBONO - TETRACLOROETENO - TRICLOROBENZENOS - TRICLOROETENO (SEMESTRAL) CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 155,00 | UNI9 Aceito através de Lance |
| 3 | 086.001.013 64403 | ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO -DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (º)INTENSIDADE 6 MANGANÉS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) - TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 235,00 | UNI9 Aceito através de Lance |
| 4 | 086.001.009 64403 | ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 1.750,00 | UNI38 Aceito através de Lance |
| 5 | 086.001.002 64403 | ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 1.600,00 | UN75 Aceito através de Lance |
| 6 | 086.001.004 58904 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 180,00 | UN12 Aceito através de Lance |
| 7 | 086.001.005 58049 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 50,00 | UN6 Aceito através de Lance |
| 8 | 086.001.006 58049 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA; ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 180,00 | UN3 Aceito através de Lance |
| 9 | 086.001.008 58904 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 190,00 | UN3 Aceito através de Lance |
| 10 | 086.001.007 58904 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 190,00 | UN9 Aceito através de Lance |
| 11 | 086.001.018 58904 | ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO PARA ATENDER O DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A 18. CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 280,00 | UN3 Aceito através de Lance |
| 12 | 086.001.016 64403 | ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÉNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO | 250,00 | UNI9 Aceito através de Lance |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | |
|---|----------------------|--|----------|-------|--------------------------|
| TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL) | | | | | |
| 13 | 086.001.017 58049 | ANÁLISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E GRAXAS (BIMESTRAL) | 50,00 | UN5 | Aceito através de Lance |
| 14 | 086.001.010 64403 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA ANTIMÔNIO, ARSENIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL) | 140,00 | UNI9 | Aceito através de Lance |
| 15 | 086.001.011 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL,TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL) | 170,00 | UNI12 | Aceito apenas 1 Proposta |
| 16 | 086.001.012 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO – CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO Di(2-ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -TETRACLORETO DE CARBONO - TETRACLOROETENO – TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL) | 350,00 | UNI3 | Aceito apenas 1 Proposta |
| 17 | 086.001.013 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO -DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – EТИLBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (?) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) - TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL) | 235,00 | UNI3 | Aceito apenas 1 Proposta |
| 18 | 086.001.009 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL) | 1.750,00 | UNI12 | Aceito apenas 1 Proposta |
| 19 | 086.001.002 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. | 1.600,00 | UN25 | Aceito apenas 1 Proposta |
| 20 | 086.001.004 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS | 250,00 | UN3 | Aceito apenas 1 Proposta |
| 21 | 086.001.005 58049 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; | 50,00 | UN2 | Aceito através de Lance |
| 22 | 086.001.006 58049 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA; | 180,00 | UN1 | Aceito através de Lance |
| 23 | 086.001.008 58904 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; | 190,00 | UN1 | Aceito através de Lance |
| 24 | 086.001.007 58904 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ | 190,00 | UN3 | Aceito através de Lance |
| 25 | 086.001.018 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO PARA ATENDER O DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A 18. | 350,00 | UN1 | Aceito apenas 1 Proposta |
| 26 | 086.001.016 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ALUMÍNIO | 250,00 | UNI3 | Aceito |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | |
|--|----------------------|--|--------|-------------------------------------|-------------------|
| DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | | | | apenas 1 Proposta |
| 27 | 086.001.017 58049 | ANÁLISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E GRAXAS (BIMESTRAL) ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 50,00 | UN1 Aceito através de Lance | |
| 28 | 086.001.010 64403 | ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 140,00 | UNI3 Aceito apenas 1 Proposta | |

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

| Código | Proponente / Fornecedor | Tipo Empresa | Representante | Situação |
|--------|--|--------------|---------------------------------|------------|
| 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | LTDA | JOSÉ ARNALDO PELETEIRO DE ABREU | Habilitado |
| 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | LTDA | NOÉMIO DOS REIS | Habilitado |
| 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | EPP | RÚBIA CIGALLA | Habilitado |

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi interposto recurso pelo licitante participante e nos termos abaixo descritos, consequentemente, fica prejudicado o andamento do certame quanto aos atos de Adjudicação e seguintes. De todo modo, segue resulta preliminar da sessão:

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|--------|----------------------|--|------------|------------|
| Código | | Proponente / Fornecedor | | Marca |
| 1 | 086.001.011 64403 | ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL,TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UNI Sim | 38 |
| 2 | 086.001.012 58904 | ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO – CLORETO DE VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -TETRACLORETO DE CARBONO - TETRACLOROETENO – TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL) CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | UNI Sim | 9 |
| 3 | 086.001.013 64403 | ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO -DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (º) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) - TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UNI Sim | 9 |
| 4 | 086.001.009 64403 | ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UNI Sim | 38 |
| 5 | 086.001.002 64403 | ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, | UN Sim | 75 |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | |
|-------------|-------------|--|------------|----|-----------|
| | | CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. | | | |
| | | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | | | |
| 6 58904 | 086.001.004 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS UN SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS | Sim | 12 | |
| 7 58049 | 086.001.005 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS UN SEGUINTE PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | Sim | 6 | ECOSYSTEM |
| 8 58049 | 086.001.006 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS UN SEGUINTE PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA;Sim ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 3 | 3 | ECOSYSTEM |
| 9 58904 | 086.001.008 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | UN Sim | 3 | |
| 10 58904 | 086.001.007 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | UN Sim | 9 | |
| 11 58904 | 086.001.018 | ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO PARA ATENDER O UN DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A Sim 18. CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 3 | | |
| 12 64403 | 086.001.016 | ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTE PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UNI Sim | 9 | |
| 13 58049 | 086.001.017 | ANÁLISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E UN GRAXAS (BIMESTRAL) ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | UN Sim | 5 | ECOSYSTEM |
| 14 64403 | 086.001.010 | ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UNI Sim | 9 | |
| 15 64403 | 086.001.011 | ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL,TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UNI Sim | 12 | |
| 16 64403 | 086.001.012 | ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[AI]PIRENO – CLORETO DE UNI VINILA DICLOROETANO – DICLOROETENO (CIS + TRANS) - Sim DICLOROMETANO Di(2-ETILHEXIL) -FTALATO – ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -TETRACLORETO DE CARBONO - TETRACLOROETENO – TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 3 | | |
| 17 64403 | 086.001.013 | ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR APARENTE – DICLOROBENZENO -DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (³) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO – SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) - TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UNI Sim | 3 | |
| 18 64403 | 086.001.009 | ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO UNI HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA Sim SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 12 | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | |
|-------------|-------------|--|------------|----------------|
| 19 64403 | 086.001.002 | ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UN Sim | 25 |
| 20 64403 | 086.001.004 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UN Sim | 3 |
| 21 58049 | 086.001.005 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | UN Sim | 2 ECOSYSTEM |
| 22 58049 | 086.001.006 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA;Sim ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | UN Sim | 1 ECOSYSTEM |
| 23 58904 | 086.001.008 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITRATO; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | UN Sim | 1 |
| 24 58904 | 086.001.007 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | UN Sim | 3 |
| 25 64403 | 086.001.018 | ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO PARA ATENDER O DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A 18. SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UN Sim | 1 |
| 26 64403 | 086.001.016 | ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UNI Sim | 3 |
| 27 58049 | 086.001.017 | ANÁLISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E GRAXAS (BIMESTRAL) ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | UN Sim | 1 ECOSYSTEM |
| 28 64403 | 086.001.010 | ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N) , URÂNIO (SEMESTRAL) SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | UNI Sim | 3 |

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, houve intenção de recurso manifestada pelos seguintes representantes presentes:

- **CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA**, nos seguintes termos: "A empresa SUPREMA não atendeu aos requisitos estabelecidos em Edital. Demais disso, solicito diligências sobre o atestado técnico apresentado pela empresa no município de Catanduva - órgão SAEC".

- **ECOSYSTEM**, nos seguintes termos: "Solicitação de análise de desistência dos itens 7, 8 e 13 do certame".

Depois de consignada(s) a(s) intenção(ões) de recurso, pelo(a) Sr(a) Pregoeiro(a) foi informado que se encontrava aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das respectivas razões de recurso, ou seja, de 07/07/2022 a 11/07/2022, no horário das 08:00 horas às 16:30 horas, podendo ser entregue as razões recursais por e-mail (licitacao@pmsaposse.sp.gov.br) ou mediante protocolo no Paço Municipal. Ficando o e-mail excluído do horário acima indicado.

Por oportuno, ficam os demais presentes que se encontravam, desde logo, intimados para a apresentação



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



de contrarrazões de recurso, cujo prazo, também de 3 (três) dias úteis tem início imediatamente após o prazo para as razões de recurso, **ou seja, de 12/07/2022 a 14/07/2022, no horário das 08:00 horas às 16:30 horas, podendo ser entregue as razões recursais por e-mail (licitacao@pmsaposse.sp.gov.br) ou mediante protocolo no Paço Municipal. Ficando o e-mail excluído do horário acima indicado.**

Ato contínuo, fica informado que o processo respectivo estaria à disposição para vista imediata dos interessados junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, no horário comercial .

Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que caso o(s) recurso(s) vierem a ser acolhido(s), importará apenas na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento e, na hipótese de rejeição do(s) recurso(s), ou ainda no caso de aproveitamento dos atos até então praticados, a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não vier se a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer.

Por fim, informou que os envelopes e documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, no horário comercial para retirada pelos interessados, decorridos 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) declarou como encerrada a sessão, seguem itens do pregão que constam na lista:

| Item | Cota | 58049 Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|------|--------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| LC147 | | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ: 02.067.846/0001-74 R DOM PEDRO I, 458 ***** - JARDIM BRASIL, CAMPINAS - SP, CEP: 13073-003 Telefone: (19) 3289-9587 | | | | |
| 7 | Não | 086.001.005 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; Marca: ECOSYSTEM | UN | 6 | 50,00 | 300,00 |
| 8 | Não | 086.001.006 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA; Marca: ECOSYSTEM | UN | 3 | 180,00 | 540,00 |
| 13 | Não | 086.001.017 | ANÁLISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E GRAXAS (BIMESTRAL) Marca: ECOSYSTEM | UN | 5 | 50,00 | 250,00 |
| 21 | Sim | 086.001.005 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: ÓLEOS E GRAXAS; Marca: ECOSYSTEM | UN | 2 | 50,00 | 100,00 |
| 22 | Sim | 086.001.006 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTEIS PARÂMETROS: TESTE DE TOXICIDADE AGUDA; Marca: ECOSYSTEM | UN | 1 | 180,00 | 180,00 |
| 27 | Sim | 086.001.017 | ANÁLISES LABORATORIAL DE ÁGUA POTÁVEL: ÓLEOS E GRAXAS (BIMESTRAL) Marca: ECOSYSTEM | UN | 1 | 50,00 | 50,00 |
| | | | Total do Proponente | | | | 1.420,00 |
| Item | Cota | 58904 Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| LC147 | | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA CNPJ: 05.431.967/0001-41 R LEAO XIII, 281 ***** - VL DOS REMEDIOS, OSASCO - SP, CEP: 06296-180 Telefone: (11) 3603-9625 | | | | |
| 2 | Não | 086.001.012 | ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO - CLORETO DE VINILA DICLOROETANO - DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO - ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -TETRACLORETO DE CARBONO -TETRACLOROETENO - TRICLOROBENZENOS - TRICLOROETENO (SEMESTRAL) | UNI | 9 | 155,00 | 1.395,00 |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--|---|-----|---------|------------|----------------|-------------|
| 6 | Não | 086.001.004 | ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTESS PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTAVEIS | UN | 12 | 180,00 | 2.160,00 | |
| 9 | Não | 086.001.008 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTESS PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; | UN | 3 | 190,00 | 570,00 | |
| 10 | Não | 086.001.007 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTESS PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ | UN | 9 | 190,00 | 1.710,00 | |
| 11 | Não | 086.001.018 | ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO PARA ATENDER O DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A 18. | UN | 3 | 280,00 | 840,00 | |
| 23 | Sim | 086.001.008 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTESS PARÂMETROS: CLORETO TOTAL; FÓSFORO TOTAL; NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL; SUBSTÂNCIAS TENSOATIVAS; | UN | 1 | 190,00 | 190,00 | |
| 24 | Sim | 086.001.007 | ANÁLISE LABORATORIAL DO CORPO HÍDRICO DOS SEGUINTESS PARÂMETROS: DBO; E COLI; PH; OXIGÊNIO DISSOLVIDO; TURBIDEZ | UN | 3 | 190,00 | 570,00 | |
| Total do Proponente | | | | | | | 7.435,00 | |
| Item | Código | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA CNPJ: 04.233.577/0001-02 AV INFANTE DOM HENRIQUE, 494 ***** - VILA JOSE BONIFACIO, ARARAQUARA - SP, CEP: 14802-060 Telefone: (16) 3114-2158 Descrição do Produto/Serviço | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Não | 086.001.011 | ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL,TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL (SEMESTRAL) | UNI | 38 | 170,00 | 6.460,00 | |
| 3 | Não | 086.001.013 | ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR UNI APARENTE – DICLOROBENZENO - DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (º) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) - TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL) | UNI | 9 | 235,00 | 2.115,00 | |
| 4 | Não | 086.001.009 | ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL) | UNI | 38 | 1.750,00 | 66.500,00 | |
| 5 | Não | 086.001.002 | ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. | UN | 75 | 1.600,00 | 120.000,00 | |
| 12 | Não | 086.001.016 | ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTESS PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTÍMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL) | UNI | 9 | 250,00 | 2.250,00 | |
| 14 | Não | 086.001.010 | ANTÍMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL) | UNI | 9 | 140,00 | 1.260,00 | |
| 15 | Sim | 086.001.011 | ÁCIDOS HALOACÉTICOS TOTAL, BROMATO, CLORITO, CLORO RESIDUAL LIVRE, CLORAMINAS TOTAL,TRICLOROFENOL, TRIHALOMETANOS TOTAL | UNI | 12 | 170,00 | 2.040,00 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | (SEMESTRAL) | | | | | |
|---------------------|-----|--|-----|----|----------|-----------|------------|
| 16 | Sim | 086.001.012 ACRILAMIDA -BENZENO -BENZO[A]PIRENO - CLORETO DE VINILA DICLOROETANO - DICLOROETENO (CIS + TRANS) - DICLOROMETANO DI(2-ETILHEXIL) -FTALATO - ESTIRENO- PENTACLOROFENOL -TETRACLORETO DE CARBONO -TETRACLOROETENO - TRICLOROBENZENOS – TRICLOROETENO (SEMESTRAL) | UNI | 3 | 350,00 | 1.050,00 | |
| 17 | Sim | 086.001.013 ALUMÍNIO – AMÔNIA (COMO NH3) – CLORETO – COR UNI APARENTE – DICLOROBENZENO - DICLOROBENZENO – DUREZA TOTAL – ETILBENZENO -FERRO – GOSTO E ODOR (³) INTENSIDADE 6 MANGANÊS – MONOCLOROBENZENO - SÓDIO -SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS- SULFATO – SULFETO DE HIDROGÊNIO – SURFACTANTES (COMO LAS) - TOLUENO – TURBIDEZ – ZINCO – XILENOS (SEMESTRAL) | UNI | 3 | 235,00 | 705,00 | |
| 18 | Sim | 086.001.009 ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº CONSOLIDAÇÃO 05 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017. (SEMESTRAL) | UNI | 12 | 1.750,00 | 21.000,00 | |
| 19 | Sim | 086.001.002 ANÁLISE DE ÁGUA BRUTA (MANANCIAL), PARÂMETROS: ESCHERICHIA COLI, PROTOZOÁRIOS-CRYPTOSPORIDIUM, PROTOZOÁRIOS-GIARDI, VIRUS, CLOROFILA-A, CIANOBACTÉRIAS, CIANOTOXINAS. | UN | 25 | 1.600,00 | 40.000,00 | |
| 20 | Sim | 086.001.004 ANÁLISE LABORATORIAL DE AFLUENTES/EFLUENTES DOS SEGUINTES PARÂMETROS: DBO; QDO; E COLI; PH; SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS | UN | 3 | 250,00 | 750,00 | |
| 25 | Sim | 086.001.018 ANÁLISES DOS PARÂMETROS ABAIXO PARA ATENDER O DECRETO 8.468 DE 08 DE SETEMBRO DE 1976 DO ART 11 A 18. | UN | 1 | 350,00 | 350,00 | |
| 26 | Sim | 086.001.016 ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES DOS SEGUINTES PARÂMETROS: ALUMÍNIO DISSOLVIDO, ANTIMÔNIO, ARSÊNIO TOTAL, BÁRIO TOTAL, BERÍLIO TOTAL, BORO TOTAL, CÁDMIO TOTAL, CHUMBO TOTAL, CIANETO LIVRE, CLORETO TOTAL, COBALTO TOTAL, COBRE DISSOLVIDO, CROMO TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, FLUORETO TOTAL, FÓSFORO TOTAL, LÍTIO TOTAL, MANGANÊS TOTAL, MERCÚRIO TOTAL, NÍQUEL TOTAL, NITRATO, NITRITO, NITROGÊNIO AMONIACAL TOTAL, PRATA TOTAL, SELÊNIO TOTAL, SULFATO TOTAL, SULFETO (H2S), URÂNIO TOTAL, VANÁDIO TOTAL.(SEMESTRAL) | UNI | 3 | 250,00 | 750,00 | |
| 28 | Sim | 086.001.010 ANTIMÔNIO, ARSÊNIO, BÁRIO, CÁDMIO, CHUMBO, CIANETO, COBRE, CROMO, FLUORETO, MERCÚRIO, NÍQUEL, NITRATO (COMO N) , NITRITO (COMO N), URÂNIO (SEMESTRAL) | UNI | 3 | 140,00 | 420,00 | |
| Total do Proponente | | | | | | | 265.650,00 |

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele(a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

PARECERES

| Responsável | Documento | Tipo do Parecer | Data |
|--|-------------|----------------------|------------|
| Detalhamento do Parecer Thiago Gomes Cardonia DEFERIMENTO EDITAL | OAB 352.084 | Jurídico - Editorial | 21/06/2022 |

OCORRÊNCIAS

Durante a realização do certame, foi esclarecido a todos que o Edital não constou permissividade de subcontratação, consequentemente, cabe aos licitantes interessados/participantes executarem o seu objeto.

Por fim, constatou-se também que a empresa SUPREMA apresentou "Certificado de Acreditação" INMETRO



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



da empresa "EP ENGENHARIA DO PROCESSO LTDA", o qual foi desconsiderado para efeitos de habilitação, tendo sido convocado e emitido parecer pelo Procurador Municipal Thiago G. Cardonia, OAB/SP 352.084, o qual opinou pelo prosseguimento.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Joseani Donizete Bassani Torres
CPF.: 260.972.538-85
RG.: 265469600
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 9862 DE 07/12/2021

Leticia Granzier Secchinatto
CPF.: 435.928.618-08
RG.: 496232241
Cargo: Membro
PORTARIA: 9862 DE 07/12/2021

Marlene Maria Vieira Bassani
CPF.: 270.397.188-55
RG.: 284601548
Cargo: Membro
PORTARIA: 9862 DE 07/12/2021

Pedro Henrique Romanini
CPF.: 361.977.438-25
RG.: 449360593
Cargo: Suplente
PORTARIA: 9862 DE 07/12/2021

Proponentes:

Representante: JOSÉ ARNALDO PELETEIRO DE ABREU
CPF.: 012.009.128-37
RG.: 97.471.239
Empresa: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA

Representante: NOÊMIO DOS REIS
CPF.: 928.119.571-20
RG.: 13.259.732-9
Empresa: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Representante: RÚBIA CIGALLA
CPF.: 210.423.128-00
RG.: 28.663.925-7
Empresa: SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA