



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



ATA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO N. 000297/22

PREGÃO PRESENCIAL N. 147/2022

PROCESSO ADM. N. 4244/2022

SESSÃO: 1

OBJETO: LICITAÇÃO PARA ANALISES LABORATORIAIS

DETALHAMENTO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAMES LABORATORIAIS - DAE - DESERTOS E FRACASSADOS

Na data de 19 de dezembro de 2022, às 14:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo por Pregoeiro: Joseani Donizete Bassani Torres; Membro: Letícia Granzier Secchinatto; Membro: Marlene Maria Vieira Bassani e Suplente: Pedro Henrique Romanini reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr(a) Pregoeiro(a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

| Código Proponente / Fornecedor Lances Representante | Tipo Empresa CPF | CNPJ RG | Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) |
|--|------------------------|------------------------------------|---|
| 58904 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS Sim LTDA IVAN ANSARA DE ABREU | LTDA 395.435.068-84 | 05.431.967/0001-41 47.800.838-7 | Não |
| 58049 ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO Sim AMBIENTE LTDA NOÊMIO DOS REIS | LTDA 928.119.571-20 | 02.067.846/0001-74 13.259.732-9 | Não |
| 64403 SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA Sim LEANDRA MARIA AIO CEREZER | EPP 260.983.128-50 | 04.233.577/0001-02 26.448.598-3 | Sim |

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Durante a etapa de credenciamento, foi verificado que o licitante "SUPREMA" apresentou procura digitalmente e sem a possibilidade de comprovação de autenticidade. Nesse sentido, foi convocado o Procurador Dr. Thiago G. Cardonia sobre o fato, o qual esclareceu que havendo dúvidas quanto a esse documento, necessário que se promovam diligências necessárias para tal comprovação, sob pena de "excesso de formalismo" e consequente nulidade processual, nos termos do Acórdão TCU 2036/2022. Nesse sentido, foi opinado pelo prosseguimento quanto a execução de diligências.

Ao término do credenciamento, o Sr(a).Pregoeiro(a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|----------|-------------|--|---------|----------------|---------------------------|
| Classif. | Código | | UN | 38 | Lance |
| 1 | 086.001.003 | ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.914, DE 12/12/2011. Proponente / Fornecedor | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | AMOSTRA | 3.800,00 | 144.400,00 Classificado S |
| 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | AMOSTRA | 3.800,00 | 144.400,00 Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | AMOSTRA | 4.452,00 | 169.176,00 Classificado S |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 2 | 086.001.019 | ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES SEGUNDO PARAMETROS CONAMA 357 Proponente / Fornecedor | Marca | UN | 12 |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | AMOSTRA | 1.800,00 | 21.600,00 Classificado S |
| 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | AMOSTRA | 1.950,00 | 23.400,00 Classificado S |
| 3 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | AMOSTRA | 2.862,00 | 34.344,00 Classificado S |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 3 | 086.001.003 | ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.914, DE 12/12/2011. Proponente / Fornecedor | Marca | UN | 12 |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | AMOSTRA | 3.800,00 | 45.600,00 Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
| 4 | 086.001.019 | ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES SEGUNDO PARAMETROS CONAMA 357 Proponente / Fornecedor | Marca | UN | 3 |
| 1 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | AMOSTRA | 1.800,00 | 5.400,00 Classificado S |
| | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |

RODADA DE LANCES, L.C. 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | | |
|--------|----------|--|--|------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| Rodada | Nº Lance | Código | | | % Desconto | Vlr. Lance | Situação | Data/Hora |
| 1 | | 086.001.003 ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.914, DE 12/12/2011. Proponente / Fornecedor | UN | 38 | | | | |
| | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 3.600,00 | Lance | 19/12/2022 15:10:25 | |
| | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 3.500,00 | Lance | 19/12/2022 15:10:32 | |
| | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 3.300,00 | Lance | 19/12/2022 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024

Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35

Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | |
|----|---|-------|---|------|--------------------|------------------------|
| 2 | 1 | 58904 | AMBIENTE LTDA CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 3.290,00Lance | 15:10:43 19/12/2022 |
| 2 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 3.190,00Lance | 15:10:55 19/12/2022 |
| 2 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 3.000,00Lance | 15:11:13 19/12/2022 |
| 3 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 2.900,00Lance | 15:11:21 19/12/2022 |
| 3 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 2.800,00Lance | 15:11:33 19/12/2022 |
| 3 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 2.650,00Lance | 15:11:39 19/12/2022 |
| 4 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 2.600,00Lance | 15:11:47 19/12/2022 |
| 4 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 2.500,00Lance | 15:11:51 19/12/2022 |
| 4 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 2.370,00Lance | 15:12:07 19/12/2022 |
| 5 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 2.300,00Lance | 15:12:11 19/12/2022 |
| 5 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 2.200,00Lance | 15:12:15 19/12/2022 |
| 5 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 2.080,00Lance | 15:12:28 19/12/2022 |
| 6 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 2.000,00Lance | 15:12:36 19/12/2022 |
| 6 | 2 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | Declina | 15:12:47 19/12/2022 |
| 6 | 3 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.900,00Lance | 15:12:55 19/12/2022 |
| 7 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 1.850,00Lance | 15:13:09 19/12/2022 |
| 7 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.800,00Lance | 15:13:17 19/12/2022 |
| 8 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 1.750,00Lance | 15:13:21 19/12/2022 |
| 8 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.700,00Lance | 15:13:44 19/12/2022 |
| 9 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 1.650,00Lance | 15:13:48 19/12/2022 |
| 9 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.600,00Lance | 15:14:28 19/12/2022 |
| 10 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 1.550,00Lance | 15:14:32 19/12/2022 |
| 10 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.500,00Lance | 15:14:38 19/12/2022 |
| 11 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | Declina | 15:14:41 19/12/2022 |
| | | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.500,00Finalizado | 15:14:56 19/12/2022 |

| Item 2 Rodada | Código 086.001.019 Nº Lance | Código | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES SEGUNDO PARAMETROS CONAMA 357 Proponente / Fornecedor | Unidade UN | Quantidade 12 % Desconto Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |
|---------------------|-----------------------------------|--------|--|---------------|---|------------------------|-----------|
| 1 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 1.700,00Lance | 15:15:48 19/12/2022 | |
| 1 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.600,00Lance | 15:15:54 19/12/2022 | |
| 1 | 3 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 1.550,00Lance | 15:27:28 19/12/2022 | |
| 2 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 1.470,00Lance | 15:27:33 19/12/2022 | |
| 2 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.390,00Lance | 15:27:44 19/12/2022 | |
| 2 | 3 | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | Declina | 15:28:50 19/12/2022 | |
| 3 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 1.300,00Lance | 15:28:57 19/12/2022 | |
| 3 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO | 0,00 | 1.200,00Lance | 19/12/2022 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



| | | | | | | |
|---------------|----------|--------------------|---|------------|--------------------|------------------------------------|
| 4 | 1 | 58904 | AMBIENTE LTDA CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | 1.150,00Lance | 15:29:04 19/12/2022 15:29:13 |
| 4 | 2 | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.000,00Lance | 15:29:16 19/12/2022 |
| 5 | 1 | 58904 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 0,00 | Declina | 15:29:25 19/12/2022 |
| | | 58049 | ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 0,00 | 1.000,00Finalizado | 15:29:40 19/12/2022 |
| Item 3 Rodada | Nº Lance | Código 086.001.003 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.914, DE 12/12/2011. | Unidade UN | Quantidade 12 | |
| | | Código | Proponente / Fornecedor SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | % Desconto | Vlr. Lance | Situação Data/Hora |
| | | | | Unit. | | |
| Item 4 Rodada | Nº Lance | Código 086.001.019 | Descrição do Produto/Serviço ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES SEGUNDO PARAMETROS CONAMA 357 | Unidade UN | Quantidade 3 | |
| | | Código | Proponente / Fornecedor SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | % Desconto | Vlr. Lance | Situação Data/Hora |
| | | | | Unit. | | |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 0,00 | 1.800,00Finalizado | |
| | | 64403 | SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 11,11 | 1.600,00Negociado | |

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a Etapa de Lances, L.C. 123/2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

| Item | Código Cod. Forn | Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor | Unidade Melhor Preço | Quantidade Situação/Obs. |
|------|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 086.001.003 58049 | ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.914, DE 12/12/2011. ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 1.500,00 | UN38 Aceito através de Lance |
| 2 | 086.001.019 58049 | ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES SEGUNDO PARAMETROS CONAMA 357 ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA | 1.000,00 | UN12 Aceito através de Lance |
| 3 | 086.001.003 64403 | ANÁLISE COMPLETA DE AMOSTRA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. PARÂMETRO: PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.914, DE 12/12/2011. SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 3.800,00 | UN12 Aceito apenas 1 Proposta |
| 4 | 086.001.019 64403 | ANÁLISES LABORATORIAL DA ÁGUA BRUTA DE 03 CAPTAÇÕES SEGUNDO PARAMETROS CONAMA 357 SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA | 1.600,00 | UN3 Aceito apenas 1 Proposta |

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificada a necessidade de suspensão do certame para que a unidade solicitante (Saneamento) providencie a correta análise do certificado de acreditação do INMETRO, nos moldes do subitem 9.4.1.1 e 9.4.1.2.

ADJUDICAÇÃO

Considerando a necessidade de suspensão na etapa de habilitação, fica prejudicado o andamento quanto a etapa subsequente.

RECURSO

Em que pese a etapa recursal se der somente após a tomada de decisão de habilitação, o licitante "CONTROLE ANALÍTICO", na pessoa de seu representante Sr. Ivan se manifestou nos seguintes termos:



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



"Foi indevido o credenciamento do licitante "suprema", isso porque a mesma apresentou cópia simples de procuração e sem possibilidade de confirmação de autenticidade. Tendo essa Comissão providenciado tentativa de consulta de autenticidade, a qual restou infrutífera.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) declarou como encerrada a sessão, tendo sido necessário SUSPENDER o certame.

PARECERES

| Responsável Detalhamento do Parecer | Documento | Tipo do Parecer | Data |
|---|-------------|----------------------|------------|
| Thiago Gomes Cardonia DEFERIMENTO | OAB 352.084 | Jurídico - Editorial | 28/10/2022 |

OCORRÊNCIAS

Conforme mencionado anteriormente, durante a etapa de credenciamento, foi verificado que o licitante "SUPREMA" apresentou procuração autenticada digitalmente e sem a possibilidade de comprovação de autenticidade. Nesse sentido, foi convocado o Procurador Dr. Thiago G. Cardonia sobre o fato, o qual esclareceu que havendo dúvidas quanto a esse documento, necessário que se promovam a diligências necessárias para tal comprovação, sob pena de "excesso de formalismo" e consequente nulidade processual, nos termos do Acórdão TCU 2036/2022. Nesse sentido, foi opinado pelo prosseguimento quanto a execução de diligências.

Nesse contexto das coisas, a Comissão comparou a assinatura contante em "Contrato Social" e a assinatura contante em "Credenciamento", as quais são semelhantes, consequentemente, para que não houvesse "excesso de formalismo", foi dado prosseguimento no certame quanto ao credenciamento e atos subsequentes, sendo certo que deverá ser suspenso para a confirmação de autenticidade do referido documento.

Ato contínuo, fica CIENTE e NOTIFICADO a licitante SUPREMA para entrega do comprovante de autenticidade do documento apresentado em sessão, à saber: credenciamento assinado digitalmente pela Renata C. Gonçalves de Oliveira, em ambiente eletrônico "CENAD", tendo para tanto o prazo de 03 (três) dias úteis, ou seja, de 20 a 22 de dezembro de 2022, podendo tal ato ser realizado mediante protocolo no paço municipal, no horário das 8:30 às 16:30 horas ou para o e-mail licitacao@pmsaposse.sp.gov.br (a qualquer horário, desde que na data proposta).

Por fim, ficam CIENTES e NOTIFICADOS que a data de reabertura do certame será providenciada mediante comunicado a ser disponibilizado no portal eletrônico e Jornal da Cidade e Jornal Estadual.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Joseani Donizete Bassani Torres
CPF.: 260.972.538-85
RG.: 265469600
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 9862 DE 07/12/2021

Leticia Granzier Secchinatto
CPF.: 435.928.618-08
RG.: 496232241
Cargo: Membro
PORTARIA: 9862 DE 07/12/2021

Marlene Maria Vieira Bassani
CPF.: 270.397.188-55
RG.: 284601548

Pedro Henrique Romanini
CPF.: 361.977.438-25
RG.: 449360593



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse - SP

Praça Chafá Chaib Baracat, nº 351 – Tel. (19) 3896-9021 / (19) 3896-9032 – Cep 13831-024
Santo Antônio de Posse – SP – CNPJ: 45.331.196/0001-35
Email: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br



Cargo: Membro

PORTARIA: 9862 DE 07/12/2021

Cargo: Suplente

PORTARIA: 9862 DE 07/12/2021

Proponentes:

Representante: IVAN ANSARA DE ABREU
CPF.: 395.435.068-84
RG.: 47.800.838-7
Empresa: CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA

Representante: NOÊMIO DOS REIS
CPF.: 928.119.571-20
RG.: 13.259.732-9
Empresa: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Representante: LEANDRA MAIRA AIO CEREZER
CPF.: 260.983.128-50
RG.: 26.448.598-3
Empresa: SUPREMA TECNOLOGIA ANALITICA LTDA

assima